

BEZPEČNOSTNÍ LIST

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Jednoznačný identifikační kód vzorce (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované využití látky nebo směsi

Laundry detergent for retail sale

Nedoporučená použití

Není známo.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma a adresa

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-mail

info@steamerystockholm.com

Revize

02.05.2025

Verze BL

2.0

Datum předchozího vydání

23.10.2024 (1.0)

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Eye Irrit. 2; H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

Aquatic Chronic 3; H412, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení

Piktogram(y) rizik(a)



Signální slova

Varování

Prohlášení rizik(a)

Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (H412)

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P101)

Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102)

Prevence

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. (P273)

Reakce

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338)

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P337+P313)

Skladování

-

Likvidace

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů (P501)

▼ Identifikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

Neobsahuje žádné látky podléhající povinnému hlášení

▼ Další označení

EUH208, Obsahuje 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Označení obsahu podle předpisu o detergencích 648/2004

>5% - <15%

· Aniontové povrchově aktivní látky

· Neiontové povrchově aktivní látky

< 5%

· Mýdlo

· Enzymy

· Parfémy (LINALOOL)

· Parfémy (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Konzervační (PHENOXYETHANOL)

2.3. Další nebezpečnost**Další varování**

Tato směs/výrobek neobsahuje žádné látky považované za splňující kritéria klasifikace jakožto PBT či vPvB.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou podle kritérií, stanovených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízením Komise (EU) 2023/707, považovány za endokrinní disruptory.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.1. Látky**

Netýká se. Tento produkt je směs.

3.2. ▼ Směsi

| Název složky | Identifikátory | % w/w | Klasifikace | Název složky |
|--|--|--------|---|--------------|
| Alkoholy, C12-18 (sudé číslo), ethoxylované | Č. CAS: 68213-23-0 Č. ES: REACH: Indexová č.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli | Č. CAS: 68891-38-3 Č. ES: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Indexová č.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | Č. CAS: 32210-23-4 Č. ES: 250-954-9 REACH: Indexová č.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | Č. CAS: 54464-57-2 Č. ES: 259-174-3 REACH: Indexová č.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | Č. CAS: 78-70-6 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 | [9] |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| | Č. ES: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Indexová č.: | | Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | Č. CAS: 127-51-5 Č. ES: 204-846-3 REACH: Indexová č.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Viz plný text H-vět v oddíl 16. Limity profesní expozice uvádí oddíl 8. Pokud jsou dostupné.

▼ Další informace

[9] EU jej identifikovala jako jednu specifických složek parfému, o nichž je známo, že způsobují alergickou kontaktní dermatitidu
[19] UVCB = Jsou látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné informace

V případě nehody: kontaktujte lékaře nebo úrazové oddělení - předejte SDS nebo štítek z obalu produktu. Pokud si nejste jisti stavem postiženého nebo pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře. Nepodávejte vodu apod. osobě v bezvědomí.

Vdechnutí

Při dýchacích obtížích nebo podráždění dýchacího traktu: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zůstaňte s ním.

Zasažení pokožky

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím Voda/vody a mýdlem. Sejměte potřísněný oděv a obuv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem. NEPOUŽÍVEJTE ředidla a rozpouštědla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zasažení očí

Při zasažení očí: Oči nejméně 5 minut proplachujte vodou (20-30 °C) a pokračujte, dokud podráždění nezmizí. Vyjměte kontaktní čočky. Ujistěte se, že vyplachujete pod dolním i horním víčkem. Pokud podráždění přetrvává, volejte lékaře. Během transportu dále provádějte výplach.

Požítí

Pokud je osoba při vědomí, vypláchněte ústa vodou a zůstaňte v její přítomnosti. Pokud se postižený necítí dobře, okamžitě volejte lékaře a předejte mu SDS nebo štítek z obalu produktu. Nevyvolávejte zvracení, pokud to nedoporučí lékař. Držte hlavu dole, aby se zvratky nedostaly zpět do úst a hrdla.

Popálení

Netýká se.

4.2. ▼ Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Vliv zcitlivění: tento produkt obsahuje látky, které mohou při styku s pokožkou vyvolat alergickou reakci. Alergická reakce obvykle nastane po 12-72 hodinách od expozice, kdy látka pronikne pokožkou a začne reagovat s bílkovinami její vnější vrstvy. Imunitní systém těla vnímá chemicky změněné bílkoviny jako cizorodé látky a snaží se je zničit.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Informace pro lékařský personál

Předejte tento SDS nebo štítek z obalu produktu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Netýká se.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru vzniká hustý dým. Vdechnutí produktů rozkladu nebo kontakt s nimi může poškodit zdraví. Uzavřené obaly vystavené požáru chlaďte vodou. Zabraňte vniknutí vody z hašení do kanalizace, vodních toků/ploch. Pokud je produkt vystaven vysoké teplotě, například při požáru, vznikají nebezpečné produkty rozkladu:

Oxidy uhlíku (CO / CO₂)
oxidy jistých kovů

5.3. Pokyny pro hasiče

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Kontaminovaná místa mohou klouzat.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte únikům do vodních ploch/toků, kanalizace atd. V případě úniku do životního prostředí kontaktujte úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklý materiál zachyťte a posbírejte pomocí nehořlavého absorpčního materiálu, například písku, zeminy, vermikulitu nebo křemeliny, a umístěte jej do nádoby k likvidaci, v souladu s místními předpisy.

K čištění využívejte v maximální míře běžné čisticí prostředky. Vyhněte se použití rozpouštědel.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 13 "Pokyny pro odstraňování" o nakládání s odpadem.

Ochranná opatření viz oddíl 8 "Omezování expozice/osobní ochranné prostředky".

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zvažte rozmístění záchytných plat/jímek, aby nedošlo k úniku do okolí.

Na pracovišti je zakázáno kouření, jídlo a pití včetně skladování tabáku, potravin a nápojů.

Informace o ochraně osob viz "Omezování expozice/osobní ochranné prostředky".

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Otevřené obaly je nutno dokonale uzavřít a skladovat nastojato, aby nedošlo k úniku.

Slučitelnosti obalů

Skladujte vždy v nádobách ze stejného materiálu jako původní obal.

Podmínky skladování

At 5-25°C and away from sunlight

Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla a silná rozkladná činidla.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Tento produkt smí být použit pouze k účelům uvedeným v oddíl 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Výrobek neobsahuje žádné látky v českém seznamu látek s mezními hodnotami expozice na pracovišti.

DNEL

Data nejsou k dispozici.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Trasa podání: | Doba expozice: | PNEC: |
|---------------|----------------|--------------|
| Půda | | 2,5 mg/kg |
| Voda | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Omezování expozice

Abyste zabránili zbytečné expozici, použijte běžnou kontrolu.

Obecná doporučení

Na pracovišti je zakázáno kouření, jídlo a pití včetně skladování tabáku, potravin a nápojů.

Scénáře expozice

Pro tento produkt nejsou zavedeny žádné scénáře expozice

Limity expozice

Látky obsažené v tomto produktu nemají stanoveny limity maximální expozice.

Vhodná technická opatření

Při používání produktu aplikujte standardní preventivní opatření. Dbejte na to, aby nedošlo k inhalaci výparů.

Hygienická opatření

Při každé pauze v používání produktu a po skončení práce s produktem si omyjte všechny exponované části těla. Věnujte zvláštní pozornost rukám, předloktí a obličeji.

Opatření k zabránění ohrožení prostředí

Poblíž pracoviště mějte připravené materiály k přehrazení. Úniky během práce pokud možno likvidujte.

Osobní ochranná opatření, například osobní ochranné pomůcky**Obecně**

Žádné zvláštní požadavky.

Ochrana dýchacích cest

Žádné zvláštní požadavky.

Ochrana pokožky

Žádné zvláštní požadavky.

Ochrana rukou

Žádné zvláštní požadavky.

Ochrana očí

Žádné zvláštní požadavky.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Skupenství**

Kapalina

Barva

Nažloutlý

Zápach / Prahová hodnota zápachu (ppm)

Parfémovaný

pH

7-7,4

Hustota (g/cm³)

1,06

▼ Kinematická viskozita

Data nejsou k dispozici.

Charakteristiky částic

Nevztahuje se na kapaliny.

Změny skupenství**▼ Bod tání/bod tuhnutí (°C)**

Data nejsou k dispozici.

Bod/rozsah bodu měknutí (°C)

Nevztahuje se na kapaliny.

▼ Bod varu (°C)

Data nejsou k dispozici.

▼ Tlak par

Data nejsou k dispozici.

▼ Relativní hustota páry

Data nejsou k dispozici.

▼ Teplota rozkladu (°C)

Data nejsou k dispozici.

Informace o riziku požáru a výbuchu**▼ Bod vznícení (°C)**

Data nejsou k dispozici.

▼ Hořlavost (°C)

Data nejsou k dispozici.

▼ Teplota samovznícení (°C)

Data nejsou k dispozici.

▼ Limity expozice (% v/v)

Data nejsou k dispozici.

Rozpustnost**Rozpustnost ve vodě**

Zcela rozpustné

▼ **Koeficient n-oktanol/voda (LogKow)**

Data nejsou k dispozici.

▼ **Rozpustnost v tuku (g/L)**

Data nejsou k dispozici.

9.2. Další informace

Další fyzikální a chemické parametry

Data nejsou k dispozici.

▼ **Oxidační vlastnosti**

Data nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Data nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní za podmínek uvedených v oddíl 7 "Zacházení a skladování".

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Není známo.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není známo.

10.5. Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla a silná rozkladná činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za běžných podmínek skladování a používání by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

▼ **Akutní toxicita**

Název složky: Alkoholy, C12-18 (sudé číslo), ethoxylované

Trasa podání: Orální

Test: LD50

Výsledek: 300 - 2000 mg/kg ·

Název složky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli

Druh: Krysa

Trasa podání: Orální

Test: LD50

Výsledek: >2000 mg/kg ·

Název složky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli

Druh: Krysa

Trasa podání: Kožní

Test: LD50

Výsledek: >2000 mg/kg ·

Název složky: 2-phenoxyethanol

Druh: Králík

Trasa podání: Kožní

Test: LD50

Výsledek: >5000 mg/kg ·

Název složky: 2-phenoxyethanol

Druh: Krysa

Trasa podání: Orální

Test: LD50

Výsledek: 1260 mg/kg ·

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost/ dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí / podráždění očí

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Název složky | Product Laundry Detergent test 154 |
| Zkušební metoda: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Druh: | Králík |
| Délka: | 21 dní |
| Výsledek: | Eye irrit 2;H319 |

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace kůže

Tento výrobek obsahuje látky, které mohou u již senzibilizovaných osob vyvolat alergickou reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Dlouhodobé účinky

Podráždění: tento produkt obsahuje látky, které mohou vyvolat podráždění pokožky a očí nebo podráždění při vdechnutí. Kontakt s místně dráždivou látkou může zvýšit vstřebávání škodlivých látek, například alergenů, do postiženého místa.

▼ Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tato směs/tento výrobek neobsahuje žádné látky, které jsou považovány za látky narušující hormonální funkce s ohledem na zdraví.

Další informace

Není známo.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. ▼ Toxicita

| | |
|--------------|---|
| Název složky | Alkoholy, C12-18 (sudé číslo), ethoxylované |
| Druh: | Ryba |
| Délka: | Data nejsou k dispozici |
| Test: | LC50 |
| Výsledek: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------|---|
| Název složky | Alkoholy, C12-18 (sudé číslo), ethoxylované |
| Druh: | Daphnia |
| Délka: | Data nejsou k dispozici |
| Test: | EC50 |
| Výsledek: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------|---|
| Název složky | Alkoholy, C12-18 (sudé číslo), ethoxylované |
| Druh: | Řasy |
| Délka: | Data nejsou k dispozici |
| Test: | EC50 |
| Výsledek: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------|--|
| Název složky | Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli |
| Druh: | Daphnia |
| Délka: | 48 hodin |
| Test: | EC50 |
| Výsledek: | >1-10 mg/l · |

| | |
|--------------|--|
| Název složky | Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli |
| Druh: | Ryba |

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Délka: 96 hodin
 Test: LC50
 Výsledek: > 1-10 mg/l ·

Název složky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli
 Druh: Řasy
 Délka: 72 hodin
 Test: EC50
 Výsledek: > 10-100 mg/kg ·

Název složky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli
 Druh: Daphnia
 Délka: 21 dní
 Test: NOEC
 Výsledek: 0,1-1 mg/L ·

Název složky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli
 Druh: Ryba
 Délka: Data nejsou k dispozici
 Test: NOEC
 Výsledek: 1,2 mg/L ·

Název složky: Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Druh: Ryba
 Délka: 96 hodin
 Test: LC50
 Výsledek: >100 mg/l ·

Název složky: Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Druh: Daphnia
 Délka: 48 hodin
 Test: EC50
 Výsledek: >100 mg/kg ·

Název složky: Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Druh: Řasy
 Délka: 72 hodin
 Test: EC50
 Výsledek: >100 mg/kg ·

Název složky: 2-phenoxyethanol
 Druh: Ryba
 Délka: 96 hodin
 Test: LC50
 Výsledek: 220 mg/l ·

Název složky: 2-phenoxyethanol
 Druh: Daphnia
 Délka: 96 hodin
 Test: EC50
 Výsledek: 357 mg/l ·

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.2. ▼ Perzistence a rozložitelnost

Název složky: Alkoholy, C12-18 (sudé číslo), ethoxylované
 Výsledek: >60%
 Závěr: Snadná biologická rozložitelnost
 Test: OECD 301 D

Název složky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli
 Výsledek: >70 %
 Závěr: Snadná biologická rozložitelnost
 Test: OECD 301 E

Název složky: 2-phenoxyethanol

Závěr: Snadná biologická rozložitelnost

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnice (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

12.3. ▼ Bioakumulační potenciál

Název složky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli
Závěr: Bez potenciálu bioakumulace

Název složky: 2-phenoxyethanol
BCF: 0.3
LogKow: 1,1600
Závěr: -

12.4. Mobilita v půdě

Data nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs/výrobek neobsahuje žádné látky považované za splňující kritéria klasifikace jakožto PBT či vPvB.

12.6. ▼ Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tato směs/tento výrobek neobsahuje žádné látky, které jsou považovány za látky narušující endokrinní systém ve vztahu k životnímu prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Tento produkt obsahuje látky poškozující životní prostředí s možným negativním vlivem na vodní organismy. Tento produkt obsahuje látky, které mohou mít dlouhodobé nepříznivé dopady na vodní prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Tento produkt podléhá předpisům o nebezpečném odpadu. (*)

HP 4 - Dráždivé (dráždivé pro kůži a pro oči)

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014 o odpadech.

Kód EWC

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

Specifické označení

Netýká se.

Kontaminovaný obal

Obaly se zbytky produktu je nutno likvidovat stejným způsobem jako produkt.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | Další |
|------|------|--|--|------|--------|------------|
| | UN | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | PG* | Env ** | informace: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Obalová skupina

** Nebezpečnost pro životní prostředí

Další informace

Není klasifikován jako nebezpečné zboží dle předpisů ADR, IATA a IMDG.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Netýká se.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Data nejsou k dispozici.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Omezení aplikace

Žádné speciální.

Požadavek specifického vzdělání

Žádné zvláštní požadavky.

SEVESO - Kategorie nebezpečnosti / Nebezpečné látky jmenovitě uvedené

Netýká se.

▼ Označení obsahu podle předpisu o detergitech 648/2004

>5% - <15%

- Aniontové povrchově aktivní látky
- Neiontové povrchově aktivní látky

< 5%

- Mýdlo
- Enzymy
- Parfémy (LINALOOL)
- Parfémy (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konzervační (PHENOXYETHANOL)

Další informace

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergitech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

Zdroje

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergitech.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014 o odpadech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Ne

ODDÍL 16: Další informace

Plný text H-vět dle oddílu 3

H302, Zdraví škodlivý při požití.

H315, Dráždí kůži.

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318, Způsobuje vážné poškození očí.

H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

H400, Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410, Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zkratky

ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách

ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí

ATE = odhad akutní toxicity

BCF = biokoncentrační faktor

CAS = CAS registr

CE = Evropská shoda

CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]

CSA = posouzení chemické bezpečnosti

CSR = zpráva o chemické bezpečnosti

DMEL = odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům

DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

EINECS = Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

ES = scénář expozice

EuPCS = Evropský systém kategorizace výrobků

EWC = Evropský katalog odpadů

GHS = Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí

GWP = Potenciálem globálního oteplování

H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti

IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu
IBC = IBC kontejner
IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG
LogPow = logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol/voda
MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 ve znění protokolu z roku 1978. ("MARPOL" = znečištění moří)
OECD = Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é
PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům
RID = Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po železnici
RRN = Registrační číslo REACH
SCL = určitý limit koncentrace.
STOT-RE = specifický cílový orgán toxicity - opakovaná expozice
STOT-SE = specifický cílový orgán toxicity - jednorázová expozice
SVHC = látky vyvolávající velmi velké obavy
TWA = Vážený průměr v čase
UN = Organizace spojených národů (OSN)
UVCB = Jsou látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály.
VOC = těkavé organické látky
vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Další informace

Klasifikace směsi je založena na zkušebních datech.

BL ověřil

EGC

Ostatní

Změna oproti poslední velké revizi (první číslice verze SDS) je označena trojúhelníkem.

Informace v tomto SDS se týkají pouze tohoto konkrétního produktu (zmíněnému v oddíl 1) a nemusí být přesné, pokud jde o jiné chemikálie/produkty.

Doporučujeme předat tento SDS skutečnému uživateli produktu. Informace v tomto SDS neslouží jako specifikace produktu.

Země-jazyk: DK-cs

SIKKERHEDSDATABLAD

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Unik formelidentifikator (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Tekstilvaskemiddel til detailsalg

Anvendelser der frarådes

Ingen kendte.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-mail

info@steamerystockholm.com

Revision

02.05.2025

SDS Version

2.0

Dato for forrige udgave

23.10.2024 (1.0)

1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Eye Irrit. 2; H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

Aquatic Chronic 3; H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogram



Signalord

Advarsel

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Sikkerhedssætning(er)

Generelt

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse

Undgå udledning til miljøet. (P273)

Reaktion

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Opbevaring

-

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

▼ Oplysningspligtige indholdsstoffer

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer

▼ Anden mærkning

EUH208, Indeholder 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Kan udløse allergisk reaktion.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Indholdsmærkning jævnfør detergent-forordning (EF) nr. 648/2004

>5% - <15%

- Anioniske overfladeaktive stoffer
- Nonioniske overfladeaktive stoffer

< 5%

- Sæbe
- Enzymer
- Parfume (LINALOOL)
- Parfume (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konserveringsmiddel (PHENOXYETHANOL)

2.3. Andre farer

Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT-og/eller vPvB-stof.

Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2023/707.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

3.2. ▼ Blandinger

| Produkt/Substans | Identifikatorer | % w/w | Klassificering | Bem. |
|--|---|--------|---|------|
| Alkoholer, C12-18 (lige numre), ethoxileret | CAS nr: 68213-23-0 EF nr.: REACH: Indeksnr.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alkoholer, C12-14, ethoxileret, sulfater, natriumsalte | CAS nr: 68891-38-3 EF nr.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Indeksnr.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | CAS nr: 32210-23-4 EF nr.: 250-954-9 REACH: Indeksnr.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- | CAS nr: 54464-57-2 EF nr.: 259-174-3 | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 | |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| naphthyl)ethan-1-on | REACH: Indeksnr.: | | Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | CAS nr.: 78-70-6 EF nr.: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Indeksnr.: | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS nr.: 127-51-5 EF nr.: 204-846-3 REACH: Indeksnr.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

▼ Andre oplysninger

[9] Identificeret af EU som et parfumestof, der kan udløse kontaktallergi (Forordning (EF) 1223/2009 om kosmetiske produkter)

[19] UVCB = Ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/vand og sæbe.

Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe.

Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Fortsæt skylningen under transporten derhen.

Indtagelse

Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv ikke personen noget at drikke.

Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Forbrænding

Ikke relevant.

4.2. ▼ Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt.

Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

Ikke relevant.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Disse er:

Carbonoxider (CO / CO₂)

Nogle metaloxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnvagt), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Forurenede arealer kan være glatte.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne.

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Anbefalet opbevaringsmateriale

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Opbevaringsbetingelser

Ved 5 -25°C og undgå sollys.

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

DNEL

Ingen data tilgængelige.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

Eksponeringsvej:

Varighed af eksponering:

PNEC:

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| | |
|------|--------------|
| Jord | 2,5 mg/kg |
| Vand | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Eksponeringskontrol

Anvend generel kontrol for at forhindre unødigt eksponering.

Generelle forholdsregler

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Eksponeringsscenarier

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

Eksponeringsgrænse

Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

Tekniske tiltag

Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.

Hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vær særlig opmærksom på hænder, underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Generelt

Ingen særlige krav.

Luftvejene

Ingen særlige krav.

Hud og krop

Ingen særlige krav.

Hænder

Ingen særlige krav.

Øjne

Ingen særlige krav.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Flydende

Farve

Gullig

Lugt / Lugttærskel (ppm)

Parfumeret

pH

7-7,4

Massefylde (g/cm³)

1,06

▼ Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige.

Partikelegenskaber

Finder ikke anvendelse på væsker.

Tilstandsændring og dampe

▼ Smeltepunkt/frysepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige.

Blødgøringspunkt/-interval (°C)

Finder ikke anvendelse på væsker.

▼ Kogepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige.

▼ Damptryk

Ingen data tilgængelige.

▼ Relativ dampmassefylde

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Ingen data tilgængelige.

▼ Nedbrydningstemperatur (°C)

Ingen data tilgængelige.

Data for brand- og eksplosionsfare

▼ Flammepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige.

▼ Antændelighed (°C)

Ingen data tilgængelige.

▼ Selvantændelsestemperatur (°C)

Ingen data tilgængelige.

▼ Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v)

Ingen data tilgængelige.

Opløselighed

Opløselighed i vand

Fuldt opløseligt

▼ n-octanol/vand koefficient (LogKow)

Ingen data tilgængelige.

▼ Opløselighed i fedt (g/L)

Ingen data tilgængelige.

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske parametre

Ingen data tilgængelige.

▼ Oxiderende egenskaber

Ingen data tilgængelige.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. ▼ Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

▼ Akut toksicitet

| | |
|-------------------|---|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-18 (lige numre), ethoxyleret |
| Eksponeeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Art: | Rotte |
| Eksponeeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Art: | Rotte |
| Eksponeeringsvej: | Dermal |
| Test: | LD50 |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Resultat: >2000 mg/kg ·

Produkt/Substans 2-phenoxyethanol
 Art: Kanin
 Eksponeringsvej: Dermal
 Test: LD50
 Resultat: >5000 mg/kg ·

Produkt/Substans 2-phenoxyethanol
 Art: Rotte
 Eksponeringsvej: Oral
 Test: LD50
 Resultat: 1260 mg/kg ·

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt/Substans Product Laundry Detergent test 154
 Forsøgsmetode: Low Volume Eye Test (LVET)
 Art: Kanin
 Varighed: 21 dage
 Resultat: Eye irrit 2;H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Hudsensibilisering

Produktet indeholder stoffer, som kan udløse en allergisk reaktion hos allerede sensibiliserede personer.

Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Langtidsvirkninger

Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

▼ Hormonforstyrrende egenskaber

Blanding/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

Andre oplysninger

Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. ▼ Toksicitet

Produkt/Substans Alkohol, C12-18 (lige numre), ethoxyleret
 Art: Fisk
 Varighed: Ingen data tilgængelige
 Test: LC50
 Resultat: 1-10 mg/l ·

Produkt/Substans Alkohol, C12-18 (lige numre), ethoxyleret

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| | |
|-----------|-------------------------|
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | Ingen data tilgængelige |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|------------------|---|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-18 (lige numre), ethoxyleret |
| Art: | Alger |
| Varighed: | Ingen data tilgængelige |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >1-10 mg/l · |

| | |
|------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Art: | Fisk |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | > 1-10 mg/l · |

| | |
|------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Art: | Alger |
| Varighed: | 72 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | > 10-100 mg/kg · |

| | |
|------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | 21 dage |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,1-1 mg/L · |

| | |
|------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Art: | Fisk |
| Varighed: | Ingen data tilgængelige |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 1,2 mg/L · |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Produkt/Substans | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Art: | Fisk |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | >100 mg/l · |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Produkt/Substans | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >100 mg/kg · |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Produkt/Substans | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Art: | Alger |
| Varighed: | 72 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >100 mg/kg · |

| | |
|------------------|------------------|
| Produkt/Substans | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Fisk |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 220 mg/l · |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| | |
|------------------|------------------|
| Produkt/Substans | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 357 mg/l · |

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. ▼ Persistens og nedbrydelighed

| | |
|------------------|---|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-18 (lige numre), ethoxyleret |
| Resultat: | >60% |
| Konklusion: | Let bionedbrydeligt |
| Test: | OECD 301 D |

| | |
|------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Resultat: | >70 % |
| Konklusion: | Let bionedbrydeligt |
| Test: | OECD 301 E |

| | |
|------------------|---------------------|
| Produkt/Substans | 2-phenoxyethanol |
| Konklusion: | Let bionedbrydeligt |

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.

12.3. ▼ Bioakkumuleringspotentiale

| | |
|------------------|--|
| Produkt/Substans | Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfater, natriumsalte |
| Konklusion: | Intet potentiale for bioakkumulering |

| | |
|------------------|------------------|
| Produkt/Substans | 2-phenoxyethanol |
| BCF: | 0.3 |
| LogKow: | 1,1600 |
| Konklusion: | - |

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

12.6. ▼ Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Produktet indeholder stoffer, som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. (*)

HP 4 - Irriterende (hudirritation og øjenskader)

Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

EAK-kode

20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer

Særlig mærkning

Ikke relevant.

Forurennet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

| | 14.1 UN | 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse | 14.3 Transportfareklasse(r) | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Andre oplysninger: |
|------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Emballagegruppe

** Miljøfarer

Anden information

Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgængelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Anvendelsesbegrænsninger

Ingen særlige.

Krav om særlig uddannelse

Ingen særlige krav.

SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer

Ikke relevant.

▼ Indholdsmærkning jævnfør detergentforordning (EF) nr. 648/2004

>5% - <15%

- Anioniske overfladeaktive stoffer
- Nonioniske overfladeaktive stoffer

< 5%

- Sæbe
- Enzymer
- Parfume (LINALOOL)
- Parfume (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konserveringsmiddel (PHENOXYETHANOL)

Andet

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

Kilder

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3

H302, Farlig ved indtagelse.
 H315, Forårsager hudirritation.

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318, Forårsager alvorlig øjenskade.
H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400, Meget giftig for vandlevende organismer.
H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
DNEL = Derived-No-Effect-Level
EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer
ES = Eksponeringsscenario
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem
EWC = Europæisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer
GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
GWP = Potentiale for global opvarmning
IARC = Internationale agentur for kræftforskning
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.
OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration
RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane
RRN = REACH Registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgrænse.
STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Målorganstoksicitet — Enkelt Eksponering
SVHC = Substances of Very High Concern
TWA = Tidsvægtet gennemsnit
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

Anden information

Klassificeringen af blandingen er baseret på testdata.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af

EGC

Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Land-sprog: DK-da

SICHERHEITSDATENBLATT

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs

Textilwaschmittel für den Einzelverkauf

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine bekannt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname und Adresse

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Email

info@steamerystockholm.com

Überarbeitet am

02.05.2025

SDB Version

2.0

Datum der letzten Ausgabe

23.10.2024 (1.0)

1.4. Notrufnummer

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Eye Irrit. 2; H319, Verursacht schwere Augenreizung.

Aquatic Chronic 3; H412, Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Achtung

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung. (H319)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. (H412)

Sicherheitshinweise

Allgemeines

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. (P101)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (P102)

Prävention

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)

Reaktion

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. (P305+P351+P338)

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. (P337+P313)

Lagerung

-

Entsorgung

Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen. (P501)

▼ Enthält

Enthält keine meldepflichtigen Substanzen

▼ Andere Kennzeichnungen

EUH208, Enthält 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung über Detergenzien 648/2004

>5% - <15%

- Anionische Tenside
- Nichtionische tenside

< 5%

- Seife
- Enzyme
- Duftstoffe (LINALOOL)
- Duftstoffe (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL)

2.3. Sonstige Gefahren**Anderes**

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, die den Kriterien für eine Klassifizierung als PBT- und/oder vPvB-Stoff entsprechen.

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2023/707 der Kommission als endokrine Disruptoren gelten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**3.1. Stoffe**

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist ein Gemisch.

3.2. ▼ Gemische

| Produkt / Substanz | Identifikatoren | % w/w | Einstufung | Anm. |
|--|---|--------|---|------|
| Alkohole, C12-18 (gerade Zahl), ethoxiliert | CAS-Nr.: 68213-23-0 EG-Nr.: REACH: Indexnr.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alkohole, C12-14, ethoxiliert, Sulfate, Natriumsalze | CAS-Nr.: 68891-38-3 EG-Nr.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Indexnr.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | CAS-Nr.: 32210-23-4 EG-Nr.: 250-954-9 REACH: Indexnr.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS-Nr.: 54464-57-2 EG-Nr.: 259-174-3 REACH: Indexnr.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| Linalool | CAS-Nr.: 78-70-6 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 | [9] |

| | | | | |
|--|---|--------|--|-----|
| | EG-Nr.: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Indexnr.: | | Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS-Nr.: 127-51-5 EG-Nr.: 204-846-3 REACH: Indexnr.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Vollständiger Text der H-Sätze - siehe Abschnitt 16. Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

▼ Weitere Angaben

[9] Von der EU als Duftstoffbestandteil, der allergische Kontaktdermatitis verursachen kann, identifiziert (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel)

[19] UVCB = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und biologische Materialien.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfällen: Arzt oder Erste-Hilfe-Raum aufsuchen - das Etikett oder dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.
Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel über den Zustand des Geschädigten ist ärztliche Hilfe aufzusuchen.
Einem Bewusstlosen nie Wasser o.Ä. verabreichen.

Nach Einatmen

Bei Atembeschwerden oder Reizung der Atemwege: Betroffenen an die frische Luft bringen und beaufsichtigen.

Nach Hautkontakt

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Wasser und Seife waschen.
Verunreinigte Kleidung und Schuhe entfernen. Haut, die mit dem Material in Kontakt gekommen ist, ist gründlich mit Wasser und Seife zu waschen. KEIN Lösungsmittel oder Verdüner verwenden.
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Bei Kontakt mit den Augen: Augen sofort mit viel Wasser (20-30 °C) mindestens 5 Minuten lang spülen, bis die Reizung aufhört. Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen. Unter dem oberen und unteren Lid spülen. Bei länger anhaltender Reizung den Arzt aufsuchen. Während des Transports weiter spülen.

Nach Verschlucken

Wenn die Person bei Bewusstsein ist, den Mund mit Wasser ausspülen und bei der Person bleiben. Geben Sie der Person niemals etwas zu trinken. Bei Unwohlsein: Umgehend mit einem Arzt Kontakt aufnehmen und dieses Sicherheitsdatenblatt oder die Etikette des Produktes mitbringen.
Kein Erbrechen erzwingen, es sei denn, der Arzt empfiehlt es. Kopf nach unten halten, um zu vermeiden, dass Erbrochenes zurück in Mund und Hals läuft.

Verbrennung

Nicht zutreffend.

4.2. ▼ Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Sensibilisierende Wirkungen: Das Produkt enthält Stoffe, die bei Hautkontakt zu allergischen Reaktionen führen können. Die allergische Reaktion setzt typischerweise 12-72 Stunden nach Exposition ein und ist darauf zurückzuführen, dass das Allergen in die Haut eindringt und in der obersten Hautschicht mit Proteinen reagiert. Das körpereigene Immunsystem fasst das chemisch veränderte Protein als Fremdkörper auf und wird versuchen, dieses abzubauen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt

Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett des Produktes mitbringen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Nicht zutreffend.

5.2. **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Feuer bildet sich dichter Rauch. Abbauproduktexposition kann eine gesundheitliche Gefahr bedeuten. Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte Behälter sind mit Wasser zu kühlen. Löschwasser nicht in Kanalisation und Fließgewässer gelangen lassen.

Wenn das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt wird, beispielsweise bei Feuer, kann es zu gefährlichen Abbauprodukten kommen. Dabei handelt es sich um:

- Kohlenmonoxide (CO / CO2)
- Einige Metalloxide

5.3. **Hinweise für die Brandbekämpfung**

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Kontaminierte Bereiche können rutschig sein.

6.2. **Umweltschutzmaßnahmen**

Einleitung in Seen, Bäche, Kanalisationen u. Ä. vermeiden. Bei Austritt in die Umwelt die Umweltbehörden vor Ort benachrichtigen.

6.3. **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Verschüttetes Material wird mit nicht brennbaren absorbierenden Materialien wie etwa Sand, Erde, Vermiculit und Diatomeenerde eingedämmt und gemäß den geltenden Regeln in Behältern gesammelt und entsorgt.

Die Reinigung erfolgt soweit möglich mit Reinigungsmitteln. Lösungsmittel sind zu vermeiden.

6.4. **Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitt 13 "Hinweise zur Entsorgung" zur Handhabung von Abfällen.

Für Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Um einen Austritt in die Umwelt zu vermeiden, ev. Sammelbehälter/-becken einrichten. Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getränken sind im Arbeitsbereich nicht zulässig. Siehe Abschnitt 8 zum Persönliche Schutzausrüstungen.

7.2. **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Geeigneten Verpackung

Immer in Behältern aufbewahren, deren Material mit dem des Originalbehälters identisch ist.

Lagerbedingungen

An 5-25 ° C und schützen vom direkter Sonneneinstrahlung t

Unverträgliche Materialien

Starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel.

7.3. **Spezifische Endanwendungen**

Dieses Produkt sollte nur für Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. **Zu überwachende Parameter**

Das Produkt enthält keine Substanzen, die in der deutschen Stoffliste mit geltendem Arbeitsplatzgrenzwert enthalten sind.

DNEL

Es liegen keine Daten vor.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Expositionswege: | Dauer der Aussetzung: | PNEC: |
|------------------|-----------------------|--------------|
| Erde | | 2,5 mg/kg |
| Wasser | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. **Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Generelle Kontrolle zum Verhindern unnötiger Freisetzung anwenden.

Allgemeine Hinweise

Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getränken sind im Arbeitsbereich nicht zulässig.

Expositionsszenarien

Für dieses Produkt wurden keine Expositionsszenarien implementiert.

Expositionsgrenzwerte

Für die Inhaltsstoffe des Produktes liegen keine Expositionsgrenzen vor.

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Es gelten die üblichen Vorkehrungsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts. Einatmen von Dämpfen vermeiden.

Hygienemaßnahmen

Bei jeder Pause in der Produktnutzung und bei Ende der Arbeiten sind exponierte Körperteile zu waschen. Besonders auf Hände, Unterarme und Gesicht achten.

Begrenzung der Umweltexposition

Bei Arbeiten mit dem Produkt dafür sorgen, dass Auffangmaterial in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht. Während der Arbeit möglichst Auffangbehälter verwenden.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Keine besonderen Anforderungen.

Atemschutz

Keine besonderen Anforderungen.

Körperschutz

Keine besonderen Anforderungen.

Handschutz

Keine besonderen Anforderungen.

Augenschutz

Keine besonderen Anforderungen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Flüssig

Farbe

Gelblich

Geruch / Geruchsschwelle (ppm)

Parfümiert

pH

7-7,4

Dichte (g/cm³)

1,06

▼ Kinematische Viskosität

Es liegen keine Daten vor.

Partikeleigenschaften

Gilt nicht für Flüssigkeiten.

Zustandsänderungen

▼ Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C)

Es liegen keine Daten vor.

Erweichungspunkt/ -bereich (°C)

Gilt nicht für Flüssigkeiten.

▼ Siedepunkt (°C)

Es liegen keine Daten vor.

▼ Dampfdruck

Es liegen keine Daten vor.

▼ Relative Dampfdichte

Es liegen keine Daten vor.

▼ Zersetzungstemperatur (°C)

Es liegen keine Daten vor.

Explosions und Feuer Daten



Flammpunkt (°C)

Es liegen keine Daten vor.

▼ Entzündbarkeit (°C)

Es liegen keine Daten vor.

▼ Zündtemperatur (°C)

Es liegen keine Daten vor.

▼ Explosionsgrenzen (% v/v)

Es liegen keine Daten vor.

Löslichkeit**Löslichkeit in Wasser**

Vollständig löslich

▼ n-Octanol/Wasser Verteilungskoeffizient (LogKow)

Es liegen keine Daten vor.

▼ Löslichkeit in Fett (g/L)

Es liegen keine Daten vor.

9.2. Sonstige Angaben**Weitere physikalische und chemische Parameter**

Es liegen keine Daten vor.

▼ Brandfördernde Eigenschaften

Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1. Reaktivität**

Es liegen keine Daten vor.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 aufgeführten Bedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****▼ Akute Toxizität**

| | |
|--------------------|---|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-18 (gerade Zahl), ethoxyliert |
| Expositionswegen: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Ergebnis: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze |
| Spezies: | Ratte |
| Expositionswegen: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Ergebnis: | >2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze |
| Spezies: | Ratte |
| Expositionswegen: | Dermal |
| Test: | LD50 |
| Ergebnis: | >2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|------------------|
| Produkt / Substanz | 2-Phenoxyethanol |
| Spezies: | Kaninchen |
| Expositionswegen: | Dermal |

| | |
|-----------|---------------|
| Test: | LD50 |
| Ergebnis: | >5000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|------------------|
| Produkt / Substanz | 2-Phenoxyethanol |
| Spezies: | Ratte |
| Expositionswegen: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Ergebnis: | 1260 mg/kg · |

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Produkt / Substanz | Product Laundry Detergent test 154 |
| Prüfmethode: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Spezies: | Kaninchen |
| Prüfdauer: | 21 Tage |
| Ergebnis: | Eye irrit 2;H319 |

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Haut

Das Produkt enthält Stoffe, die bei bereits sensibilisierten Personen allergische Reaktionen auslösen können.

Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Zusätzliche toxikologische Hinweise

Reizende Wirkungen: Das Produkt enthält Stoffe, die bei Hautkontakt, Augenkontakt oder Einatmung örtlich reizen. Der Kontakt mit örtlich reizenden Stoffen kann dazu führen, dass der Kontaktbereich empfindlicher auf die Aufnahme schädlicher z. B. allergener Stoffe reagiert.

▼ Endokrinschädlichen Eigenschaften

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf die Gesundheit hormonstörende Eigenschaften aufweisen.

Sonstige Angaben

Keine bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. ▼ Toxizität

| | |
|--------------------|---|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-18 (gerade Zahl), ethoxyliert |
| Spezies: | Fisch |
| Prüfdauer: | Es liegen keine Daten vor |
| Test: | LC50 |
| Ergebnis: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------------|---|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-18 (gerade Zahl), ethoxyliert |
| Spezies: | Wasserflöhe |
| Prüfdauer: | Es liegen keine Daten vor |
| Test: | EC50 |
| Ergebnis: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------------|---|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-18 (gerade Zahl), ethoxyliert |
|--------------------|---|

| | |
|------------|---------------------------|
| Spezies: | Algen |
| Prüfdauer: | Es liegen keine Daten vor |
| Test: | EC50 |
| Ergebnis: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze |
| Spezies: | Wasserflöhe |
| Prüfdauer: | 48 Stunden |
| Test: | EC50 |
| Ergebnis: | >1-10 mg/l · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze |
| Spezies: | Fisch |
| Prüfdauer: | 96 Stunden |
| Test: | LC50 |
| Ergebnis: | > 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze |
| Spezies: | Algen |
| Prüfdauer: | 72 Stunden |
| Test: | EC50 |
| Ergebnis: | > 10-100 mg/kg · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze |
| Spezies: | Wasserflöhe |
| Prüfdauer: | 21 Tage |
| Test: | NOEC |
| Ergebnis: | 0,1-1 mg/L · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt / Substanz | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze |
| Spezies: | Fisch |
| Prüfdauer: | Es liegen keine Daten vor |
| Test: | NOEC |
| Ergebnis: | 1,2 mg/L · |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkt / Substanz | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Spezies: | Fisch |
| Prüfdauer: | 96 Stunden |
| Test: | LC50 |
| Ergebnis: | >100 mg/l · |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkt / Substanz | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Spezies: | Wasserflöhe |
| Prüfdauer: | 48 Stunden |
| Test: | EC50 |
| Ergebnis: | >100 mg/kg · |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkt / Substanz | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Spezies: | Algen |
| Prüfdauer: | 72 Stunden |
| Test: | EC50 |
| Ergebnis: | >100 mg/kg · |

| | |
|--------------------|------------------|
| Produkt / Substanz | 2-Phenoxyethanol |
| Spezies: | Fisch |
| Prüfdauer: | 96 Stunden |
| Test: | LC50 |
| Ergebnis: | 220 mg/l · |

| | |
|--------------------|------------------|
| Produkt / Substanz | 2-Phenoxyethanol |
| Spezies: | Wasserflöhe |
| Prüfdauer: | 96 Stunden |
| Test: | EC50 |
| Ergebnis: | 357 mg/l · |

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. ▼ Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt / Substanz Alkohole, C12-18 (gerade Zahl), ethoxyliert
 Ergebnis: >60%
 Ergebnis: Leichte biologische Abbaubarkeit
 Test: OECD 301 D

Produkt / Substanz Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze
 Ergebnis: >70 %
 Ergebnis: Leichte biologische Abbaubarkeit
 Test: OECD 301 E

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol
 Ergebnis: Leichte biologische Abbaubarkeit

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

12.3. ▼ Bioakkumulationspotenzial

Produkt / Substanz Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze
 Ergebnis: Kein Potenzial zur Bioakkumulation

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol
 BCF: 0.3
 LogKow: 1,1600
 Ergebnis: -

12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Daten vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, die den Kriterien für eine Klassifizierung als PBT- und/oder vPvB-Stoff entsprechen.

12.6. ▼ Endokrinschädlichen Eigenschaften

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf die Umwelt endokrinschädigende Eigenschaften aufweisen.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält ökotoxische Stoffe, die sich schädigend auf aquatische Lebewesen auswirken können.

Das Produkt enthält Stoffe die in der aquatischen Umwelt zu unerwünschten Langzeitwirkungen führen können.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Das Produkt sollte als gefährlicher Abfall behandelt werden. (*)

HP 4 - reizend (Hautreizung und Augenschädigung)

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 über Abfälle.

Abfallschlüsselnr. (EWC)

20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Andere Kennzeichnungen

Nicht zutreffend.

Ungereinigte Verpackungen

Verpackungen mit Produktrückständen sind nach den gleichen Bedingungen zu entsorgen, wie das Produkt selbst.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Weitere |
|-----|-------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | UN | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | Transportgefahrenklassen | PG* | Env** | Angaben: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |

| | 14.1 UN | 14.2 Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung | 14.3 Transportgefahrenklassen | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Weitere Angaben: |
|------|------------|--|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Verpackungsgruppe

** Umweltgefahren

Anderes

Kein Gefahrgut nach ADR, IATA und IMDG.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht zutreffend.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nutzungsbeschränkungen

Keine besonderen.

Bedarf für spezielle Schulung

Keine besonderen Anforderungen.

Der Störfallverordnung - Gefahrenkategorien / Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe

Nicht zutreffend.

▼ Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung über Detergenzien 648/2004

>5% - <15%

- Anionische Tenside
- Nichtionische tenside

< 5%

- Seife
- Enzyme
- Duftstoffe (LINALOOL)
- Duftstoffe (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL)

Anderes

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

Verwendete Quellen

VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Detergenzien.

VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 über Abfälle.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nein

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Sätze (Abschnitt 3)

- H302, Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315, Verursacht Hautreizungen.
- H317, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318, Verursacht schwere Augenschäden.
- H319, Verursacht schwere Augenreizung.

- H400, Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410, Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H411, Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412, Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen und Akronyme

- ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen
- ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
- ak = andere kontrollpflichtige Abfälle
- akb = andere kontrollpflichtige Abfälle mit Begleitscheinpflicht
- ATE = Schätzwert akute Toxizität
- BCF = Biokonzentrationsfaktor
- CAS = Chemical Abstracts Service
- CE = Conformité Européenne (Europäische Konformität)
- CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
- CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung
- CSR = Stoffsicherheitsbericht
- DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
- DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
- EAK = Europäischer Abfallkatalog
- EINECS = Altstoffverzeichnis
- ES = Expositionsszenario EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
- EuPCS = Europäisches Produktkategorisierungssystem
- GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
- GWP = Potenzial zur Erwärmung der Erdatmosphäre
- IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
- IBC = Intermediate Bulk Container
- IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
- LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
- MARPOL = Internationales Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)
- nwg = Nicht wassergefährdend
- OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
- PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
- PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
- RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
- RRN = REACH Registriernummer
- S = Sonderabfälle
- SCL = Spezifischen Konzentrationsgrenzwert.
- SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen
- STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition
- STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition
- UN = Vereinigte Nationen
- UVBC = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und biologische Materialien.
- VOC = Flüchtige organische Verbindungen
- vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
- WGK = Wassergefährdungsklasse
- Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts

Anderes

Die Einstufung der Mischung basiert auf Testdaten.

Sicherheitsdatenblatt abgenommen durch

EGC

Anderes

Änderungen im Verhältnis zur letzten umfassenden Revision (erste Ziffer in der SDS-Version, s. Abschnitt 1) dieses Sicherheitsdatenblatts sind mit einem Dreieck markiert.

Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur für das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen Produkten.

Es wird empfohlen, dem tatsächlichen Produktbenutzer dieses Sicherheitsdatenblatt auszuhändigen. Die erwähnten Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verwenden.

Land-sprache: DK-de

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης τύπου (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Αντίστοιχες εξακριβωμένες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Laundry detergent for retail sale

Αντενδεικνυόμενες

καμία γνωστή.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία και διεύθυνση

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση

info@steamerystockholm.com

Αναθεώρηση

2/5/2025

Έκδοση SDS

2.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης

23/10/2024 (1.0)

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Eye Irrit. 2; H319, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Aquatic Chronic 3; H412, Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Εικονόγραμμα/εικονογράμματα κινδύνου



Προειδοποιητική λέξη

Προσοχή

Δήλωση (Δηλώσεις) κινδύνου

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. (H319)

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. (H412)

Δήλωση/δηλώσεις προφυλάξεων

Γενικά

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. (P101)

Μακριά από παιδιά. (P102)

Πρόληψη

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. (P273)

Αντίδραση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. (P305+P351+P338)

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. (P337+P313)

Αποθήκευση

-

Απόρριψη

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (P501)

- ▼ Ταυτότητα των ουσιών που είναι πρωταρχικά υπεύθυνες για τους μείζονες κινδύνους για την υγεία
Δεν περιέχει ουσίες που απαιτείται να αναφερθούν

- ▼ Επιπρόσθετος χαρακτηρισμός

EUH208, Περιέχει 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

- ▼ Σήμανση περιεχομένου σύμφωνα με τον κανονισμό περί απορρυπαντικών 648/2004

>5% - <15%

- Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες
- Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

< 5%

- Σαπούνι
- Ένζυμα
- Αρωματικές ουσίες (LINALOOL)
- Αρωματικές ουσίες (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Συντηρητικό (PHENOXYETHANOL)

2.3. Άλλοι κίνδυνοι**Επιπρόσθετες προειδοποιήσεις**

Αυτό το μείγμα/προϊόν δεν περιέχει ουσίες που θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης τους ως ABT και/ή αΑαB.

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αξιολογούνται ως ενδοκρινικοί διαταράκτες σύμφωνα με τα κριτήρια του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/707 της Επιτροπής.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά**3.1. Ουσίες**

Δεν εφαρμόζεται. Αυτό το προϊόν είναι ένα μείγμα.

3.2. ▼ Μείγματα

| Όνομα ουσίας | Αναγνωριστικοί κωδικοί | % w/w | Ταξινόμηση | Σημειώσεις |
|--|--|--------|---|------------|
| Laureth-7 | Αριθ. CAS.: 68213-23-0 Αριθ. EK: REACH: Αριθ. ευρετηρίου: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Αριθ. CAS.: 68891-38-3 Αριθ. EK: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Αριθ. ευρετηρίου: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | Αριθ. CAS.: 32210-23-4 Αριθ. EK: 250-954-9 REACH: Αριθ. ευρετηρίου: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | Αριθ. CAS.: 54464-57-2 Αριθ. EK: 259-174-3 REACH: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) | |

| | Αριθ. ευρετηρίου: | | Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
|--|--|--------|--|-----|
| linalool | Αριθ. CAS.: 78-70-6 Αριθ. ΕΚ: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Αριθ. ευρετηρίου: | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | Αριθ. CAS.: 127-51-5 Αριθ. ΕΚ: 204-846-3 REACH: Αριθ. ευρετηρίου: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Δείτε το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων κινδύνων (H Statements) στο τμήμα 16. Τα όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας παρατίθενται στο τμήμα 8, εφόσον είναι διαθέσιμα.

▼ Άλλες πληροφορίες

[9] Ταυτοποιείται από την ΕΕ ως ένα από συστατικά αρώματος, που είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα)

[19] Ο όρος UVCB = σημαίνει ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση ατυχήματος: Επικοινωνήστε με έναν γιατρό ή με τις πρώτες βοήθειες και έχετε μαζί σας την ετικέτα ή αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Επικοινωνήστε με έναν γιατρό εάν έχετε αμφιβολίες για την κατάσταση του τραυματία ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Μην δίνετε ποτέ νερό ή άλλο υγρό σε αναίσθητο άτομο.

Εισπνοή

Σε περίπτωση δυσκολιών ή ερεθισμών της αναπνευστικής οδού: Μεταφέρετε το επηρεασμένο άτομο στον καθαρό αέρα και παραμείνετε μαζί του/της.

Επαφή με το δέρμα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/νερό και σαπούνι.

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και τα υποδήματα. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του δέρματος που έχει εκτεθεί στο υλικό, έχει πλυθεί καλά με νερό και σαπούνι. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλυτικά μέσα.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό (20-30 °C) για τουλάχιστον 5 λεπτά και συνεχίστε μέχρι να σταματήσει ο ερεθισμός. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Φροντίστε να ξεπλύνετε κάτω από τα άνω και κάτω βλέφαρα. Εάν ο ερεθισμός συνεχίζεται, επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Συνεχίστε το ξέπλυμα κατά τη μεταφορά.

Κατάποση

Εάν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε και καθαρίστε το στόμα με νερό και κρατήστε το άτομο υπό παρακολούθηση. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και έχετε διαθέσιμο το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα του προϊόντος. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν σας το συστήσει ο γιατρός. Τοποθετήστε το θύμα με τρόπο ώστε το κεφάλι να γέρνει προς τα εμπρός και προς τα κάτω για να αποφύγετε την εισπνοή ή τον πνιγμό από τυχόν εμετό.

Εγκαύματα

Δεν εφαρμόζεται

4.2. ▼ Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Ευαισθητοποίηση: Αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση σε επαφή με το δέρμα. Η εκδήλωση αλλεργικών αντιδράσεων συνήθως λαμβάνει χώρα εντός 12-72 ωρών μετά την έκθεση.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Ιατρικές πληροφορίες

Έχετε διαθέσιμο το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**5.1. Πυροσβεστικά μέσα**

Δεν εφαρμόζεται

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η πυρκαγιά θα έχει ως αποτέλεσμα πυκνό καπνό. Η έκθεση σε προϊόντα καύσης μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Οι κλειστοί περιέκτες που εκτίθενται στη φωτιά, πρέπει να ψύχονται με νερό. Μην επιτρέπετε στο νερό κατάσβεσης να εισχωρεί στο αποχετευτικό σύστημα και στα κοντινά επιφανειακά νερά.

Εάν το προϊόν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς, παράγονται επικίνδυνες ενώσεις αποσύνθεσης. Αυτές είναι:

Οξείδια του άνθρακα (CO / CO₂).

Μερικά οξείδια μετάλλων.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης**6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Οι μολυσμένες περιοχές μπορεί να είναι ολισθηρές.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε την απόρριψη σε λίμνες, ρέματα, υπονόμους κ.λπ. Σε περίπτωση διαρροής στο περιβάλλον, επικοινωνήστε με τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Οι διαρροές περιορίζονται και συλλέγονται με μη εύφλεκτο απορροφητικό υλικό, π.χ. άμμος, χώμα, βεμικουλίτης, γη διατόμων και τοποθετούνται σε δοχείο και απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στο μέτρο του δυνατού, ο καθαρισμός πραγματοποιείται με κανονικά καθαριστικά. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Δείτε στο τμήμα 13 "Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση" όσον αφορά το χειρισμό των αποβλήτων.

Δείτε στο τμήμα 8 «Έλεγχος έκθεσης/ατομική προστασία» για πληροφορίες σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Συνιστάται η τοποθέτηση δίσκων συλλογής αποβλήτων για την αποφυγή εκπομπών στο σύστημα λυμάτων και στο γύρω περιβάλλον.

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το ποτό και η κατανάλωση φαγητού στον χώρο εργασίας.

Δείτε στο τμήμα 8 «Έλεγχος έκθεσης/ατομική προστασία» για πληροφορίες σχετικά με την προσωπική προστασία.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί πρέπει να επανασφραγίζονται προσεκτικά και να διατηρούνται σε όρθια θέση για να αποφευχθεί η διαρροή.

Απαιτήσεις συσκευασίας

Αποθηκεύετε πάντα σε περιέκτες του ίδιου υλικού όπως το πρωτότυπο.

Συνθήκες αποθήκευσης

At 5-25°C and away from sunlight

Μη συμβατά υλικά

Δυνατά οξέα, ισχυρές βάσεις, δυνατά οξειδωτικά μέσα και δυνατοί παράγοντες καταβολισμού.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εφαρμογές που αναφέρονται στο τμήμα 1.2.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία**8.1. Παράμετροι ελέγχου**

Το προϊόν δεν εμπεριέχει καμία ουσία που περιλαμβάνεται στην Κυπριακή λίστα ουσιών με όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας

DNEL (Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

PNEC (Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις)

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Οδός έκθεσης: | Διάρκεια Έκθεσης: | PNEC: |
|---------------|-------------------|--------------|
| Νερό | | 0,2 - 2 mg/l |
| Χώμα | | 2,5 mg/kg |

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εφαρμόστε γενικό έλεγχο για να αποφύγετε την περιττή έκθεση.

Γενικές συστάσεις

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το ποτό και η κατανάλωση φαγητού στον χώρο εργασίας.

Σενάρια έκθεσης

Δεν εφαρμόζονται τα σενάρια έκθεσης για αυτό το προϊόν.

Όρια έκθεσης

Δεν έχουν καθοριστεί όρια επαγγελματικής έκθεσης για τις ουσίες σε αυτό το προϊόν.

Κατάλληλα τεχνικά μέτρα

Εφαρμόστε τυπικές προφυλάξεις κατά τη χρήση του προϊόντος. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών.

Μέτρα υγιεινής

Μετά από τη χρήση του προϊόντος και στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, όλες οι εκτεθειμένες περιοχές του σώματος πρέπει να πλένονται σχολαστικά. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα χέρια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπο.

Μέτρα προς αποφυγή περιβαλλοντικής έκθεσης

Κρατήστε τα υλικά απόφραξης κοντά στο χώρο εργασίας. Εάν είναι δυνατόν, συλλέξτε τη διαρροή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Ξεχωριστά μέτρα προστασίας όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Γενικά

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις

Αναπνευστική συσκευή

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις

Προστασία του δέρματος

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις

Προστασία των χεριών

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις

Προστασία για τα μάτια

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση

Υγρό

Χρώμα

Κιτρινωπό

Οσμή / Όριο οσμής (ppm)

Από άρωμα

pH

7-7,4

Πυκνότητα (g/cm³)

1,06

▼ Κινηματικό ιξώδες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Δεν εφαρμόζεται για υγρά.

Αλλαγές φάσης

▼ Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως (°C)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Σημείο/εύρος μαλάκυνσης (°C)

Δεν εφαρμόζεται για υγρά.

▼ Σημείο βρασμού (°C)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

▼ Πίεση ατμού

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

- ▼ Σχετική πυκνότητα ατμών
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
- ▼ Θερμοκρασία αποσύνθεσης (°C)
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Δεδομένα για τους κινδύνους πυρκαγιάς και έκρηξης

- ▼ Σημείο ανάφλεξης (°C)
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
- ▼ Ευφλεκτότητα (°C)
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
- ▼ Θερμοκρασία αυτανάφλεξης (°C)
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
- ▼ Όρια αναφλεξιμότητας (% v/v)
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Διαλυτότητα

Διαλυτότητα στο νερό

Πλήρως διαλυτή

- ▼ Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (LogKow)
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
- ▼ Διαλυτότητα στο λίπος (g/L)
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Άλλες φυσικές και χημικές παράμετροι
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

- ▼ Ιδιότητες οξειδωσης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Δραστικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στο τμήμα 7 «Χειρισμός και αποθήκευση».

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

καμία γνωστή.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

καμία γνωστή.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Δυνατά οξέα, ισχυρές βάσεις, δυνατά οξειδωτικά μέσα και δυνατοί παράγοντες καταβολισμού.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

▼ Οξεία τοξικότητα

| | |
|---------------|--------------------|
| Όνομα ουσίας | Laureth-7 |
| Οδός έκθεσης: | Στοματική |
| Έλεγχος: | LD50 |
| Αποτέλεσμα: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|---------------|---|
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Είδος: | Επίμυς |
| Οδός έκθεσης: | Στοματική |
| Έλεγχος: | LD50 |
| Αποτέλεσμα: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------------|---|
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Είδος: | Επίμυς |
| Οδός έκθεσης: | Δερματική |

| | |
|-------------|---------------|
| Έλεγχος: | LD50 |
| Αποτέλεσμα: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------------|------------------|
| Όνομα ουσίας | 2-phenoxyethanol |
| Είδος: | Κουνέλι |
| Οδός έκθεσης: | Δερματική |
| Έλεγχος: | LD50 |
| Αποτέλεσμα: | >5000 mg/kg · |

| | |
|---------------|------------------|
| Όνομα ουσίας | 2-phenoxyethanol |
| Είδος: | Επίμυς |
| Οδός έκθεσης: | Στοματική |
| Έλεγχος: | LD50 |
| Αποτέλεσμα: | 1260 mg/kg · |

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Όνομα ουσίας | Product Laundry Detergent test 154 |
| Μέθοδος ελέγχου: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Είδος: | Κουνέλι |
| Διάρκεια: | 21 ημέρες |
| Αποτέλεσμα: | Eye irrit 2;H319 |

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση σε άτομα με προδιάθεση.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Καρκινογένεση:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

STOT-εφάπαξ έκθεση:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

STOT-επανεπιλημμένη έκθεση:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

τοξικότητα αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Επιδράσεις ερεθισμού: Αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό κατά την έκθεση στο δέρμα, τα μάτια ή τους πνεύμονες. Η έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη δυνατότητα απορρόφησης άλλων επικίνδυνων ουσιών στην περιοχή έκθεσης.

▼ Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Αυτό το μείγμα/προϊόν δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται ότι έχουν ιδιότητες που διαταράσσουν τις ορμόνες σε σχέση με την υγεία.

Άλλες πληροφορίες

καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Όνομα ουσίας | Laureth-7 |
| Είδος: | Ψάρι |
| Διάρκεια: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |
| Έλεγχος: | LC50 |
| Αποτέλεσμα: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------|-----------|
| Όνομα ουσίας | Laureth-7 |
|--------------|-----------|

| | |
|--------------|---|
| Είδος: | Δαφνία |
| Διάρκεια: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |
| Έλεγχος: | EC50 |
| Αποτέλεσμα: | 1-10 mg/l · |
| Όνομα ουσίας | Laureth-7 |
| Είδος: | Φύκη |
| Διάρκεια: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |
| Έλεγχος: | EC50 |
| Αποτέλεσμα: | 1-10 mg/l · |
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Είδος: | Δαφνία |
| Διάρκεια: | 48 Ώρες |
| Έλεγχος: | EC50 |
| Αποτέλεσμα: | >1-10 mg/l · |
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Είδος: | Ψάρι |
| Διάρκεια: | 96 Ώρες |
| Έλεγχος: | LC50 |
| Αποτέλεσμα: | > 1-10 mg/l · |
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Είδος: | Φύκη |
| Διάρκεια: | 72 Ώρες |
| Έλεγχος: | EC50 |
| Αποτέλεσμα: | > 10-100 mg/kg · |
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Είδος: | Δαφνία |
| Διάρκεια: | 21 ημέρες |
| Έλεγχος: | NOEC |
| Αποτέλεσμα: | 0,1-1 mg/L · |
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Είδος: | Ψάρι |
| Διάρκεια: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |
| Έλεγχος: | NOEC |
| Αποτέλεσμα: | 1,2 mg/L · |
| Όνομα ουσίας | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Είδος: | Ψάρι |
| Διάρκεια: | 96 Ώρες |
| Έλεγχος: | LC50 |
| Αποτέλεσμα: | >100 mg/l · |
| Όνομα ουσίας | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Είδος: | Δαφνία |
| Διάρκεια: | 48 Ώρες |
| Έλεγχος: | EC50 |
| Αποτέλεσμα: | >100 mg/kg · |
| Όνομα ουσίας | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Είδος: | Φύκη |
| Διάρκεια: | 72 Ώρες |
| Έλεγχος: | EC50 |
| Αποτέλεσμα: | >100 mg/kg · |
| Όνομα ουσίας | 2-phenoxyethanol |
| Είδος: | Ψάρι |
| Διάρκεια: | 96 Ώρες |
| Έλεγχος: | LC50 |
| Αποτέλεσμα: | 220 mg/l · |

| | |
|--------------|------------------|
| Όνομα ουσίας | 2-phenoxyethanol |
| Είδος: | Δαφνία |
| Διάρκεια: | 96 Ώρες |
| Έλεγχος: | EC50 |
| Αποτέλεσμα: | 357 mg/l · |

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

| | |
|--------------|--------------------------|
| Όνομα ουσίας | Laureth-7 |
| Αποτέλεσμα: | >60% |
| Συμπέρασμα: | Άμεση βιοαποδομησιμότητα |
| Έλεγχος: | ΟΟΣΑ 301 D |

| | |
|--------------|---|
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Αποτέλεσμα: | >70 % |
| Συμπέρασμα: | Άμεση βιοαποδομησιμότητα |
| Έλεγχος: | ΟΟΣΑ 301 E |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Όνομα ουσίας | 2-phenoxyethanol |
| Συμπέρασμα: | Άμεση βιοαποδομησιμότητα |

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Νο.648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν αμέσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του απορρυπαντικού .

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

| | |
|--------------|---|
| Όνομα ουσίας | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Συμπέρασμα: | Δεν υπάρχει δυναμικό βιοσυσσώρευσης |

| | |
|--------------|------------------|
| Όνομα ουσίας | 2-phenoxyethanol |
| ΣΒΣ: | 0.3 |
| LogKow: | 1,1600 |
| Συμπέρασμα: | - |

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Αυτό το μείγμα/προϊόν δεν περιέχει ουσίες που θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης τους ως ABT και/ή αΑαB.

12.6. ▼Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Αυτό το μείγμα/προϊόν δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με το περιβάλλον.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες που είναι τοξικές για το περιβάλλον. Μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Το προϊόν καλύπτεται από τους κανονισμούς για τα επικίνδυνα απόβλητα. (*)

HP 4 - Ερεθιστικό (ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη)

Η δοκιμή δεν είναι σχετική ή δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης του προϊόντος.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τα απόβλητα.

Κωδικός ΕΚΑ

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Συγκεκριμένος χαρακτηρισμός

Δεν εφαρμόζεται

Μολυσμένη συσκευασία

Συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα από το προϊόν πρέπει να διατίθενται με τον ίδιο τρόπο όπως το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

| | 14.1 UN No | 14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής | 14.3 Κλάση(εις) κινδύνου | 14.4 PG* | 14.5. Επν** | Άλλες πληροφορίες: |
|------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Ομάδα συσκευασίας

** Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Μη επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR, IATA και IMDG.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν εφαρμόζεται

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Περιορισμοί στην εφαρμογή

Καμία ειδική.

Απαιτήσεις για συγκεκριμένη εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις

SEVESO - ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ / ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΌΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΊΕΣ

Δεν εφαρμόζεται

▼ Σήμανση περιεχομένου σύμφωνα με τον κανονισμό περί απορρυπαντικών 648/2004

>5% - <15%

- Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες
- Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

< 5%

- Σαπούνι
- Ένζυμα
- Αρωματικές ουσίες (LINALOOL)
- Αρωματικές ουσίες (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Συντηρητικό (PHENOXYETHANOL)

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Νο.648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν αμέσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του απορρυπαντικού .

Πηγές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τα απόβλητα.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (CLP).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Όχι

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων κινδύνων (H Statements) όπως αναφέρεται στο τμήμα 3

H302, Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317, Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318, Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H400, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411, Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412, Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα

ADN = Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων μέσω της Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας
ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
ATE = Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας
BCF = Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης
CAS = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης
CE = Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση
CLP = Κανονισμός για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία [Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008]
CSA = Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας
CSR = Αναφορά Χημικής Ασφάλειας
DMEL = Παράγωγο Επίπεδο με Ελάχιστες Επιπτώσεις
DNEL = Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις
EINECS = Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών
EKA = Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
ES = Σενάριο Έκθεσης
Δήλωση EUH = Ειδική Δήλωση κινδύνου του CLP
ΔΥΠ (GWP) = Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη»
EuPCS = Ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων
GHS = Το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη
IATA = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών
IBC = Εμπορευματοκιβώτιο Μεσαίας Χωρητικότητας Χύδην Φορτίου
IMDG = Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
LogPow = Λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού
MARPOL 73/78 = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία, 1973 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978. ("Marpol" = θαλάσσια ρύπανση)
ΟΟΣΑ = Οργανισμός για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
PBT (ABT) = Ανθεκτικά, Βιοσυσσωρεύσιμα και Τοξικά
PNEC = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις
RID = Κανονισμοί για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
RRN = Αριθμός Καταχώρισης REACH
SCL = Ειδικό Όριο Συγκέντρωσης
SVHC = Ουσίες που Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία
STOT-RE = Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - Επανεπιλημμένη έκθεση
STOT-SE = Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - Μοναδική έκθεση
TWA = Μέση χρονικά σταθμισμένη
UVCB = Ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά
ΠΟΕ = Πτητικές Οργανικές Ενώσεις
αΑaB = άκρως Ανθεκτικά και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμα

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Η ταξινόμηση της ουσίας/του μείγματος βασίζεται σε δεδομένα δοκιμών.

Το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας επικυρώνεται από

EGC

Άλλα

Μια αλλαγή (αναφορικά με την τελευταία σημαντική αλλαγή) επισημαίνεται με ένα τρίγωνο.

Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν (αναφέρεται στην ενότητα 1) και δεν είναι απαραίτητα σωστές για χρήση με άλλα χημικά/προϊόντα.

Συνιστάται να παραδώσετε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον ίδιο τον χρήστη του προϊόντος. Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προδιαγραφές προϊόντος.

Χώρα-γλώσσα: DK-el

SAFETY DATA SHEET

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Trade name

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Unique formula identifier (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses of the substance or mixture

Laundry detergent for retail sale

Uses advised against

None known.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company and address

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-mail

info@steamerystockholm.com

Revision

02/05/2025

SDS Version

2.0

Date of previous version

23/10/2024 (1.0)

1.4. Emergency telephone number

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Eye Irrit. 2; H319, Causes serious eye irritation.

Aquatic Chronic 3; H412, Harmful to aquatic life with long lasting effects.

2.2. Label elements

Hazard pictogram(s)



Signal word

Warning

Hazard statement(s)

Causes serious eye irritation. (H319)

Harmful to aquatic life with long lasting effects. (H412)

Precautionary statement(s)

General

If medical advice is needed, have product container or label at hand. (P101)

Keep out of reach of children. (P102)

Prevention

Avoid release to the environment. (P273)

Response

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.

Continue rinsing. (P305+P351+P338)

If eye irritation persists: Get medical advice/attention. (P337+P313)

Storage

-

Disposal

Dispose of contents/container in accordance with local regulation (P501)

▼ **Hazardous substances**

Does not contain any substances required to report

▼ **Additional labelling**

EUH208, Contains 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. May produce an allergic reaction.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ **Labelling of contents according to Detergents Regulation (EC) No 648/2004**

>5% - <15%

- Anionic surfactants
- Non-ionic surfactants

< 5%

- Soap
- Enzymes
- Perfumes (LINALOOL)
- Perfumes (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Preservation agent (PHENOXYETHANOL)

2.3. Other hazards

Additional warnings

This mixture/product does not contain any substances known to fulfil the criteria for PBT and vPvB classification.

This product does not contain any substances considered to be endocrine disruptors in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2023/707.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1. Substances

Not applicable. This product is a mixture.

3.2. ▼ Mixtures

| Product/substance | Identifiers | % w/w | Classification | Note |
|--|--|--------|---|------|
| Alcohols, C12-18(even numbered), ethoxylated | CAS No.: 68213-23-0 EC No.: REACH: Index No.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1.00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | CAS No.: 68891-38-3 EC No.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Index No.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10.00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5.00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | CAS No.: 32210-23-4 EC No.: 250-954-9 REACH: Index No.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS No.: 54464-57-2 EC No.: 259-174-3 REACH: Index No.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | CAS No.: 78-70-6 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 | [9] |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| | EC No.: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Index No.: | | Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS No.: 127-51-5 EC No.: 204-846-3 REACH: Index No.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

See full text of H-phrases in section 16. Occupational exposure limits are listed in section 8, if these are available.

▼ Other information

[9] Identified by EU as a fragrance ingredients, known to cause allergic contact dermatitis (Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products)

[19] UVCB = Unknown or variable composition, complex reaction products or of biological materials

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

General information

In the case of accident: Contact a doctor or casualty department – take the label or this safety data sheet. Contact a doctor if in doubt about the injured person's condition or if the symptoms persist. Never give an unconscious person water or other drink.

Inhalation

Upon breathing difficulties or irritation of the respiratory tract: Bring the person into fresh air and stay with him/her.

Skin contact

IF ON SKIN: Wash with plenty of water/water and soap.

Remove contaminated clothing and shoes. Ensure to wash exposed skin thoroughly with water and soap. DO NOT use solvents or thinners.

If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

Eye contact

If in eyes: Flush eyes immediately with plenty of water or isotonic water (20-30 °C) for at least 5 minutes and continue until irritation stops. Remove contact lenses. Make sure to flush under upper and lower eyelids. If irritation continues, contact a doctor. Continue flushing during transport.

Ingestion

If the person is conscious, rinse the mouth with water and stay with the person. Never give the person anything to drink.

In case of malaise, seek medical advice immediately and bring the safety data sheet or label from the product. Do not induce vomiting, unless recommended by the doctor. Have the person lean forward with head down to avoid inhalation of or choking on vomited material.

Burns

Not applicable.

4.2. ▼ Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Sensitisation: This product contains substances, which may trigger allergic reaction upon dermal contact.

Manifestation of allergic reactions typically takes place within 12-72 hours after exposure.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Information to medics

Bring this safety data sheet or the label from this product.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Not applicable.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire will result in dense smoke. Exposure to combustion products may harm your health. Closed containers, which are exposed to fire, should be cooled with water. Do not allow fire-extinguishing water to enter the sewage system and nearby surface waters.

If the product is exposed to high temperatures, e.g. in the event of fire, dangerous decomposition compounds are produced. These are:

- Carbon oxides (CO / CO₂)
- Some metal oxides

5.3. Advice for firefighters

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Contaminated areas may be slippery.

6.2. Environmental precautions

Avoid discharge to lakes, streams, sewers, etc. In the event of leakage to the surroundings, contact local environmental authorities.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations.

Wherever possible cleaning should be performed with normal cleaning agents. Avoid use of solvents.

6.4. Reference to other sections

See section 13 "Disposal considerations" on handling of waste.

See section 8 "Exposure controls/personal protection" for protective measures.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

It is recommended to install waste collection trays in order to prevent emissions to the waste water system and surrounding environment.

Smoking, drinking and consumption of food is not allowed in the work area.

See section 8 "Exposure controls/personal protection" for information on personal protection.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.

Recommended storage material

Always store in containers of the same material as the original container.

Storage conditions

At 5-25°C and away from sunlight

Incompatible materials

Strong acids, strong bases, strong oxidizing agents, and strong reducing agents.

7.3. Specific end use(s)

This product should only be used for applications quoted in section 1.2.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No substances are listed in the national list of substances with an occupational exposure limit.

DNEL

No data available.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Route of exposure: | Duration of Exposure: | PNEC: |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| Soil | | 2,5 mg/kg |
| Water | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Exposure controls

Apply general control to prevent unnecessary exposure

General recommendations

Smoking, drinking and consumption of food is not allowed in the work area.

Exposure scenarios

There are no exposure scenarios implemented for this product.

Exposure limits

Occupational exposure limits have not been defined for the substances in this product.

Appropriate technical measures

Apply standard precautions during use of the product. Avoid inhalation of vapours.

Hygiene measures

In between use of the product and at the end of the working day all exposed areas of the body must be washed thoroughly. Pay special attention to hands, forearms and face.

Measures to avoid environmental exposure

Keep damming materials near the workplace. If possible, collect spillage during work.

Individual protection measures, such as personal protective equipment

Generally

No specific requirements

Respiratory Equipment

No specific requirements

Skin protection

No specific requirements.

Hand protection

No specific requirements.

Eye protection

No specific requirements.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state

Liquid

Colour

Yellowish

Odour / Odour threshold

Of perfume

pH

7-7,4

Density (g/cm³)

1.06

▼ Kinematic viscosity

No data available.

Particle characteristics

Does not apply to liquids.

Phase changes

▼ Melting point/Freezing point (°C)

No data available.

Softening point/range (°C)

Does not apply to liquids.

▼ Boiling point (°C)

No data available.

▼ Vapour pressure

No data available.

▼ Relative vapour density

No data available.

▼ Decomposition temperature (°C)

No data available.

Data on fire and explosion hazards

▼ Flash point (°C)

No data available.

▼ Flammability (°C)

No data available.

▼ Auto-ignition temperature (°C)

No data available.

▼ Lower and upper explosion limit (% v/v)

No data available.

Solubility

Solubility in water

Completely soluble

▼ n-octanol/water coefficient (LogKow)

No data available.

▼ Solubility in fat (g/L)

No data available.

9.2. Other information

Other physical and chemical parameters

No data available.

▼ Oxidizing properties

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No data available.

10.2. Chemical stability

The product is stable under the conditions, noted in section 7 "Handling and storage".

10.3. Possibility of hazardous reactions

None known.

10.4. Conditions to avoid

None known.

10.5. Incompatible materials

Strong acids, strong bases, strong oxidizing agents, and strong reducing agents.

10.6. ▼ Hazardous decomposition products

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

▼ Acute toxicity

Product/substance Alcohols, C12-18(even numbered), ethoxylated

Route of exposure: Oral

Test: LD50

Result: 300 - 2000 mg/kg ·

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Species: Rat

Route of exposure: Oral

Test: LD50

Result: >2000 mg/kg ·

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Species: Rat

Route of exposure: Dermal

Test: LD50

Result: >2000 mg/kg ·

Product/substance 2-phenoxyethanol

Species: Rabbit

Route of exposure: Dermal

Test: LD50

Result: >5000 mg/kg ·

Product/substance 2-phenoxyethanol

Species: Rat

Route of exposure: Oral

Test: LD50

Result: 1260 mg/kg ·

Based on available data, the classification criteria are not met.

Skin corrosion/irritation

Based on available data, the classification criteria are not met.

Serious eye damage/irritation

Product/substance Product Laundry Detergent test 154
 Test method: Low Volume Eye Test (LVET)
 Species: Rabbit
 Duration: 21 days
 Result: Eye irrit 2;H319

Causes serious eye irritation.

Respiratory sensitisation

Based on available data, the classification criteria are not met.

Skin sensitisation

This product contains substances that may trigger an allergic reaction in already sensitized persons.

Germ cell mutagenicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Reproductive toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-repeated exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

11.2. Information on other hazards

Long term effects

Irritation effects: This product contains substances, which may cause irritation upon exposure to skin, eyes or lungs. Exposure may result in an increased absorption potential of other hazardous substances at the area of exposure.

▼ **Endocrine disrupting properties**

This mixture/product does not contain any substances known to have hormone-disrupting properties in relation to health.

Other information

None known.

SECTION 12: Ecological information

12.1. ▼ Toxicity

Product/substance Alcohols, C12-18(even numbered), ethoxylated
 Species: Fish
 Duration: No data available.
 Test: LC50
 Result: 1-10 mg/l ·

Product/substance Alcohols, C12-18(even numbered), ethoxylated
 Species: Daphnia
 Duration: No data available.
 Test: EC50
 Result: 1-10 mg/l ·

Product/substance Alcohols, C12-18(even numbered), ethoxylated
 Species: Algae
 Duration: No data available.
 Test: EC50
 Result: 1-10 mg/l ·

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Species: Daphnia
 Duration: 48 hours
 Test: EC50

According to EC-Regulation 1907/2006 (REACH), annex II, including changes implemented by EC-Regulation 2020/878

Result: >1-10 mg/l ·

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Species: Fish
 Duration: 96 hours
 Test: LC50
 Result: > 1-10 mg/l ·

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Species: Algae
 Duration: 72 hours
 Test: EC50
 Result: > 10-100 mg/kg ·

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Species: Daphnia
 Duration: 21 days
 Test: NOEC
 Result: 0,1-1 mg/L ·

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Species: Fish
 Duration: No data available.
 Test: NOEC
 Result: 1,2 mg/L ·

Product/substance Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Species: Fish
 Duration: 96 hours
 Test: LC50
 Result: >100 mg/l ·

Product/substance Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Species: Daphnia
 Duration: 48 hours
 Test: EC50
 Result: >100 mg/kg ·

Product/substance Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Species: Algae
 Duration: 72 hours
 Test: EC50
 Result: >100 mg/kg ·

Product/substance 2-phenoxyethanol
 Species: Fish
 Duration: 96 hours
 Test: LC50
 Result: 220 mg/l ·

Product/substance 2-phenoxyethanol
 Species: Daphnia
 Duration: 96 hours
 Test: EC50
 Result: 357 mg/l ·

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

12.2. ▼ Persistence and degradability

Product/substance Alcohols, C12-18(even numbered), ethoxylated
 Result: >60%
 Conclusion: Readily biodegradable
 Test: OECD 301 D

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Result: >70 %

According to EC-Regulation 1907/2006 (REACH), annex II, including changes implemented by EC-Regulation 2020/878

Conclusion: Readily biodegradable
Test: OECD 301 E

Product/substance 2-phenoxyethanol
Conclusion: Readily biodegradable

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No 648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

12.3. Bioaccumulative potential

Product/substance Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Conclusion: No potential for bioaccumulation

Product/substance 2-phenoxyethanol
BCF: 0.3
LogKow: 1,1600
Conclusion: -

12.4. Mobility in soil

No data available.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

This mixture/product does not contain any substances known to fulfil the criteria for PBT and vPvB classification.

12.6. ▼ Endocrine disrupting properties

This mixture/product does not contain any substances considered to have endocrine-disrupting properties in relation to the environment.

12.7. Other adverse effects

This product contains substances that are toxic to the environment. May result in adverse effects to aquatic organisms.

This product contains substances, which may cause adverse long-term effects to the aquatic environment.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Product is covered by the regulations on hazardous waste. (*)
HP 4 - Irritant (skin irritation and eye damage)
Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.
Commission Regulation (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 on waste.

EWC code

20 01 29* Detergents containing dangerous substances

Specific labelling

Not applicable.

Contaminated packing

Packaging containing residues of the product must be disposed of similarly to the product.

SECTION 14: Transport information

| | 14.1 UN / ID | 14.2 UN proper shipping name | 14.3 Hazard class(es) | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Other informatio n: |
|------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Packing group

** Environmental hazards

Additional information

Not dangerous goods according to ADR, IATA and IMDG.

14.6. Special precautions for user

Not applicable.

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

No data available.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Restrictions for application

No special.

Demands for specific education

No specific requirements.

SEVESO - Categories / dangerous substances

Not applicable.

▼ Labelling of contents according to Detergents Regulation (EC) No 648/2004

>5% - <15%

- Anionic surfactants
- Non-ionic surfactants

< 5%

- Soap
- Enzymes
- Perfumes (LINALOOL)
- Perfumes (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Preservation agent (PHENOXYETHANOL)

Additional information

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No 648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

Sources

Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents.

Commission Regulation (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 on waste.

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP).

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

15.2. Chemical safety assessment

No

SECTION 16: Other information

Full text of H-phrases as mentioned in section 3

- H302, Harmful if swallowed.
- H315, Causes skin irritation.
- H317, May cause an allergic skin reaction.
- H318, Causes serious eye damage.
- H319, Causes serious eye irritation.
- H400, Very toxic to aquatic life.
- H410, Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H411, Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H412, Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Abbreviations and acronyms

- ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
- ADR = The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
- ATE = Acute Toxicity Estimate
- BCF = Bioconcentration Factor
- CAS = Chemical Abstracts Service
- CE = Conformité Européenne (European conformity)
- CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008]
- CSA = Chemical Safety Assessment
- CSR = Chemical Safety Report
- DMEL = Derived Minimal Effect Level
- DNEL = Derived No Effect Level

EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exposure Scenario
EUH statement = CLP-specific Hazard statement
EuPCS = European Product Categorisation System
EWC = European Waste Catalogue
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GWP = Global warming potential
IARC = International Agency for Research on Cancer (IARC)
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC = Predicted No Effect Concentration
RID = The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
RRN = REACH Registration Number
SCL = A specific concentration limit
SVHC = Substances of Very High Concern
STOT-RE = Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure
STOT-SE = Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure
TWA = Time weighted average
UN = United Nations
UVBC = Unknown or variable composition, complex reaction products or of biological materials
VOC = Volatile Organic Compound
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

Additional information

The classification of the substance/mixture is based on test data.

The safety data sheet is validated by

EGC

Other

A change (in proportion to the last essential change (first cipher in SDS version, see section 1)) is marked with a triangle.

The information in this safety data sheet applies only to this specific product (mentioned in section 1) and is not necessarily correct for use with other chemicals/products.

It is recommended to hand over this safety data sheet to the actual user of the product. Information in this safety data sheet cannot be used as a product specification.

Country-language: DK-en

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Nombre comercial

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Identificador único de fórmula (IUF)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla

Laundry detergent for retail sale

Usos desaconsejados

Ningunos conocidos.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre y dirección de la empresa

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Correo electrónico

info@steamerystockholm.com

Revisión

2/5/2025

Versión FDS

2.0

Fecha de la emisión anterior

23/10/2024 (1.0)

1.4. Teléfono de emergencia

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Eye Irrit. 2; H319, Provoca irritación ocular grave.

Aquatic Chronic 3; H412, Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Atención

Indicaciones de peligro

Provoca irritación ocular grave. (H319)

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. (H412)

Consejos de prudencia

Generalidades

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. (P101)

Mantener fuera del alcance de los niños. (P102)

Prevención

Evitar su liberación al medio ambiente. (P273)

Intervención

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

(P305+P351+P338)

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. (P337+P313)

Almacenamiento

-

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente De conformidad con la normativa local (P501)

▼ Identificación de las sustancias principalmente responsables de los riesgos graves para la salud

No contiene sustancias que haga falta notificar

▼ Etiquetado adicional

EUH208, Contiene 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Puede provocar una reacción alérgica.

IUF: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Etiquetado del contenido según el Reglamento de Detergentes 648/2004

>5% - <15%

· Tensioactivos aniónicos

· Tensioactivos no iónicos

< 5%

· Jabón

· Enzimas

· Perfumes (LINALOOL)

· Perfumes (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Conservantes (PHENOXYETHANOL)

2.3. Otros peligros**Advertencias adicionales**

No se considera que esta combinación/producto contenga sustancias que cumplan los criterios de clasificación como PBT y/o mPmB.

Este producto no contiene ninguna sustancia considerada disruptor endocrino de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2023/707 de la Comisión.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**3.1. Sustancias**

No aplicable. Este producto es una mezcla.

3.2. ▼ Mezclas

| Producto / ingrediente | Identificadores | % w/w | Clasificación | Notas |
|--|---|--------|---|-------|
| Alcoholes, C12-18 (números pares), etoxilados | N° CAS: 68213-23-0 N° CE: REACH: N° de índice: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio | N° CAS: 68891-38-3 N° CE: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 N° de índice: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | N° CAS: 32210-23-4 N° CE: 250-954-9 REACH: N° de índice: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | N° CAS: 54464-57-2 N° CE: 259-174-3 REACH: N° de índice: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

| | | | | |
|--|---|--------|--|-----|
| linalool | N° CAS: 78-70-6 N° CE: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 N° de índice: | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | N° CAS: 127-51-5 N° CE: 204-846-3 REACH: N° de índice: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

La redacción completa de las frases H se encuentra en la sección 16. Los límites de las condiciones laborales correctas se mencionan en la sección 8, siempre y cuando sean accesibles.

▼ Otra información

[9] Identificado por la UE como ingredientes de fragancia, conocidos por causar dermatitis alérgica de contacto (Reglamento (CE) No 1223/2009 sobre los productos cosméticos)

[19] UVCB = significa sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos y materiales biológicos.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

General

En caso de accidente: Póngase en contacto con el médico o vaya a emergencias. Llévase la etiqueta o esta hoja de datos de seguridad. El médico deberá ponerse en contacto con el Servicio de información Toxicológica, Teléfono: +34 91 562 04 20.

Si los síntomas son permanentes o si tiene alguna duda sobre la situación del accidentado, consulte a un médico. Nunca dé agua ni nada parecido a una persona inconsciente.

Inhalación

En caso de dificultades respiratorias o irritación del tracto respiratorio: Lleve a la persona a un lugar en el que pueda respirar aire fresco y no la deje sin supervisión.

Contacto con la piel

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/agua y jabón.

Retire la ropa y calzado contaminado. Lave bien con agua y jabón la piel que haya estado en contacto con el material. NO utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos: Y enjuáguese los ojos con agua abundante (20-30 °C) hasta que la irritación desaparezca, y al menos durante 5 minutos. Qúitese las lentes de contacto. Asegúrese de enjuagar bien los párpados. Si la irritación continúa consulte a un médico. Si la irritación persiste, comuníquese con un médico. Continúe enjuagando durante el transporte.

Ingestión

Si la persona está consciente, enjuáguele la boca con agua y quédese con ella. Si se encontrara mal, póngase en contacto con el médico y lleve esta hoja de datos de seguridad o la etiqueta del producto. No provoque el vómito a no ser que el médico lo recomiende. Coloque la cabeza hacia abajo de modo que si vomita, no se trague el vómito.

Quemadura

No aplicable.

4.2. ▼ Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Efectos de sensibilización: El producto contiene sustancias que pueden provocar una reacción alérgica al contacto con la piel. La reacción alérgica suele aparecer entre 12 y 72 horas después de la exposición al alérgeno y se debe a que el alérgeno reacciona con las proteínas de la capa exterior de la piel. El sistema inmunológico del cuerpo considera que la proteína químicamente modificada es un cuerpo extraño e intenta eliminarla.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Explicación para el médico

Lleve esta hoja de datos de seguridad o la etiqueta del material.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

No aplicable.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se genera un humo denso. La exposición a productos en descomposición puede representar un peligro para la salud. Los contenedores cerrados expuestos al fuego deben enfriarse con agua. No deje que el agua utilizada para apagar el fuego se vierta en la alcantarillado ni cursos de agua.

Si el producto queda expuesto a altas temperaturas, por ejemplo en caso de incendio, pueden generarse productos en descomposición peligrosos. En concreto:

Óxidos de carbono (CO / CO₂)

Algunos óxidos metálicos

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Las áreas contaminadas pueden ser resbaladizas.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite los vertidos en lagos, ríos, cloacas y demás. En caso de vertido al entorno póngase en contacto con las autoridades medioambientales locales.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contenga y recoja los derrames con material absorbente no combustible, por ejemplo: arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas y colocar en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las normas locales.

Siempre que sea posible, efectúe la limpieza con detergentes. Evite utilizar disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

Consulte la sección 13 "Consideraciones relativas a la eliminación" sobre el manejo de desechos.

Consulte la sección 8 "Controles de exposición/protección individual" para conocer las disposiciones de seguridad.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

En caso necesario coloque recipientes/depósitos de recogida de desperdicios para evitar fugas al entorno.

No está permitido fumar, comer ni beber en el lugar de trabajo.

Consulte la sección "Controles de exposición/protección individual" para conocer las disposiciones de seguridad personal.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.

Compatibilidades de embalaje

Guárdelo siempre en contenedores del mismo material que el original.

Condiciones de almacenaje

En 5-25 °C y protegido de la luz

Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, alcalinos fuertes, oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

7.3. Usos específicos finales

Este producto sólo debe utilizarse para los fines descritos en la sección 1.2.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**8.1. Parámetros de control**

El producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista española de sustancias con límite de exposición profesional.

DNEL

No se dispone de datos.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Vía de exposición: | Tiempo de exposición: | PNEC: |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| Agua | | 0,2 - 2 mg/l |

Tierra

2,5 mg/kg

8.2. Controles de la exposición

Aplicar un control general para evitar exposiciones innecesarias.

Medidas de precaución generales

No está permitido fumar, comer ni beber en el lugar de trabajo.

Escenarios de exposición

No hay escenarios de exposición implementados para este producto.

Límites de exposición

El producto no contiene sustancias con límites de exposición.

Iniciativa técnica

Tome precauciones estándar durante el uso de este producto. Evite la inhalación de vapores.

Disposiciones higiénicas

En cada pausa del uso del producto y al finalizar el trabajo limpie las zonas del cuerpo expuestas. Preste especial atención a las manos, los antebrazos y la cara.

Disposiciones para limitar la exposición del entorno

Asegúrese de disponer de medios de contención en las inmediaciones al trabajar con el producto. Si es posible, utilice bandejas de rebose durante el trabajo.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

General

No tiene requisitos específicos.

Conducto respiratorio

No tiene requisitos específicos.

Piel y cuerpo

No tiene requisitos específicos.

Manos

No tiene requisitos específicos.

Ojos

No tiene requisitos específicos.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Condición física

Líquido

Color

Amarillento

Olor / Umbral olfativo (ppm)

de perfume

pH

7-7,4

Densidad (g/cm³)

1,06

▼ Viscosidad cinemática

No se dispone de datos.

Características de las partículas

No se aplica a los líquidos.

Cambio de estado y vapores

▼ Punto de fusión/punto de congelación (°C)

No se dispone de datos.

El punto o intervalo/reblandecimiento (°C)

No se aplica a los líquidos.

▼ Punto de ebullición (°C)

No se dispone de datos.

▼ Presión del vapor

No se dispone de datos.

▼ Densidad de vapor relativa

No se dispone de datos.

▼ Temperatura de descomposición (°C)

No se dispone de datos.

Datos de riesgo de incendio y explosión

- ▼ Punto de ignición (°C)
No se dispone de datos.
- ▼ Inflamabilidad (°C)
No se dispone de datos.
- ▼ Temperatura de auto-inflamación (°C)
No se dispone de datos.
- ▼ Límites de explosión (% v/v)
No se dispone de datos.

Solubilidad

- Solubilidad en agua
Completamente soluble
- ▼ coeficiente n-octanol/agua (LogKow)
No se dispone de datos.
- ▼ Solubilidad en grasa (g/L)
No se dispone de datos.

9.2. Otros datos

- Otros parámetros físicos y químicos
No se dispone de datos.
- ▼ Propiedades oxidantes
No se dispone de datos.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se dispone de datos.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable bajo las condiciones indicadas en la sección 7 "Manipulación y almacenamiento".

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ningunos conocidos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ningunos conocidos.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, alcalinos fuertes, oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

▼ Toxicidad aguda

| | |
|------------------------|---|
| Producto / ingrediente | Alcoholes, C12-18 (números pares), etoxilados |
| Vía de exposición: | Oral |
| Prueba: | DL50 |
| Resultado: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|------------------------|---|
| Producto / ingrediente | Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio |
| Especies: | Rata |
| Vía de exposición: | Oral |
| Prueba: | DL50 |
| Resultado: | >2000 mg/kg · |

| | |
|------------------------|---|
| Producto / ingrediente | Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio |
| Especies: | Rata |
| Vía de exposición: | Dérmico |
| Prueba: | DL50 |
| Resultado: | >2000 mg/kg · |

| | |
|------------------------|----------------|
| Producto / ingrediente | 2-fenoxietanol |
| Especies: | Conejo |
| Vía de exposición: | Dérmico |

Prueba: DL50
Resultado: >5000 mg/kg ·

Producto / ingrediente 2-fenoxietanol
Especies: Rata
Vía de exposición: Oral
Prueba: DL50
Resultado: 1260 mg/kg ·

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión o irritación cutáneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones o irritación ocular graves

Producto / ingrediente Product Laundry Detergent test 154
Método de ensayo: Low Volume Eye Test (LVET)
Especies: Conejo
Duración: 21 días
Resultado: Eye irrit 2;H319

Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización cutánea

El producto contiene sustancias que pueden desencadenar una reacción alérgica en personas ya sensibilizadas.

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Información sobre otros peligros

Efectos a largo plazo

Irritaciones: El producto contiene sustancias que pueden provocar unas reacciones locales al entrar en contacto con la piel o los ojos, o al ser inhaladas. El contacto con sustancias irritantes puede provocar que la zona afectada sea más propensa a absorber sustancias perjudiciales como por ej. alérgenos.

▼ Propiedades de alteración endocrina

Esta mezcla/este producto no contiene ninguna sustancia que se considere que tenga efectos disruptores sobre el sistema endocrino en relación con la salud.

Otros datos

Ningunos conocidos.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. ▼ Toxicidad

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-18 (números pares), etoxilados
Especies: Pez
Duración: No se dispone de datos
Prueba: CL50
Resultado: 1-10 mg/l ·

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-18 (números pares), etoxilados
Especies: Daphnia
Duración: No se dispone de datos
Prueba: CE50
Resultado: 1-10 mg/l ·

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-18 (números pares), etoxilados

Especies: Alga
 Duración: No se dispone de datos
 Prueba: CE50
 Resultado: 1-10 mg/l ·

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio
 Especies: Daphnia
 Duración: 48 horas
 Prueba: CE50
 Resultado: >1-10 mg/l ·

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio
 Especies: Pez
 Duración: 96 horas
 Prueba: CL50
 Resultado: > 1-10 mg/l ·

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio
 Especies: Alga
 Duración: 72 horas
 Prueba: CE50
 Resultado: > 10-100 mg/kg ·

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio
 Especies: Daphnia
 Duración: 21 días
 Prueba: NOEC
 Resultado: 0,1-1 mg/L ·

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio
 Especies: Pez
 Duración: No se dispone de datos
 Prueba: NOEC
 Resultado: 1,2 mg/L ·

Producto / ingrediente Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Especies: Pez
 Duración: 96 horas
 Prueba: CL50
 Resultado: >100 mg/l ·

Producto / ingrediente Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Especies: Daphnia
 Duración: 48 horas
 Prueba: CE50
 Resultado: >100 mg/kg ·

Producto / ingrediente Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Especies: Alga
 Duración: 72 horas
 Prueba: CE50
 Resultado: >100 mg/kg ·

Producto / ingrediente 2-fenoxietanol
 Especies: Pez
 Duración: 96 horas
 Prueba: CL50
 Resultado: 220 mg/l ·

Producto / ingrediente 2-fenoxietanol
 Especies: Daphnia
 Duración: 96 horas
 Prueba: CE50
 Resultado: 357 mg/l ·

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2. ▼ Persistencia y degradabilidad

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-18 (números pares), etoxilados
 Resultado: >60%
 Conclusión: Fácil biodegradabilidad
 Prueba: OCDE 301 D

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio
 Resultado: >70 %
 Conclusión: Fácil biodegradabilidad
 Prueba: OCDE 301 E

Producto / ingrediente 2-fenoxietanol
 Conclusión: Fácil biodegradabilidad

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

12.3. ▼ Potencial de bioacumulación

Producto / ingrediente Alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sales de sodio
 Conclusión: Sin potencial de bioacumulación

Producto / ingrediente 2-fenoxietanol
 BCF: 0,3
 LogKow: 1,1600
 Conclusión: -

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se considera que esta combinación/producto contenga sustancias que cumplan los criterios de clasificación como PBT y/o mPmB.

12.6. ▼ Propiedades de alteración endocrina

Esta mezcla/este producto no contiene ninguna sustancia que se considere que tenga efectos disruptores sobre el sistema endocrino en relación con el medio ambiente.

12.7. Otros efectos adversos

El producto contiene sustancias ecotóxicas que pueden tener efectos perjudiciales en los organismos acuáticos.
 El producto contiene sustancias que provocar efectos duraderos no deseados en el medio acuático.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

El producto está bajo las normas de residuos peligrosos. (*)

HP 4 - Irritante (irritación cutánea y lesiones oculares)

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales.

Reglamento (UE) n° 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 sobre los residuos.

Código de residuos

20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas

Etiquetado específico

No aplicable.

Contenedor contaminado

Los embalajes con restos del producto deben eliminarse siguiendo el mismo procedimiento que el resto del producto.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Otra |
|------|------|-----------------------------------|---------------------|------|-------|--------------|
| | ONU | Designación oficial de transporte | Clase(s) de peligro | PG* | Env** | información: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |

| | 14.1 ONU | 14.2 Designación oficial de transporte | 14.3 Clase(s) de peligro | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Otra información: |
|------|-------------|---|-----------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Grupo de embalaje

** Peligros para el medio ambiente

Otros

Productos no peligrosos de conformidad con el ADR, IATA y el IMDG.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se dispone de datos.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Limitaciones de uso

Ninguno en concreto.

Requisitos de formación específica

No tiene requisitos específicos.

SEVESO - Categorías de peligro / Sustancias peligrosas nominadas

No aplicable.

▼ Etiquetado del contenido según el Reglamento de Detergentes 648/2004

>5% - <15%

· Tensioactivos aniónicos

· Tensioactivos no iónicos

< 5%

· Jabón

· Enzimas

· Perfumes (LINALOOL)

· Perfumes (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Conservantes (PHENOXYETHANOL)

Otros

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

Fuentes

Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes.

Reglamento (UE) n° 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 sobre los residuos.

Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).

Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

15.2. Evaluación de la seguridad química

No

SECCIÓN 16. Otra información

Redacción completa de las frases H descrita en la sección 3

H302, Nocivo en caso de ingestión.

H315, Provoca irritación cutánea.

H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318, Provoca lesiones oculares graves.

H319, Provoca irritación ocular grave.

H400, Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410, Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411, Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412, Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Abreviaturas y acrónimos

ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CAS = Servicio de Resúmenes Químicos
CE = Conformité Européenne (De Conformidad Europea)
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
CLP CER = Catálogo Europeo de Residuos
COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado
DNEL = Nivel sin efecto derivado
EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes Comercializadas
EE = Escenarios de Exposición Indicación
EUH = Indicación de Peligro específica del
EuPCS = Sistema Europeo de Clasificación de Productos
FBC = Factor de Bioconcentración
IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ISQ = Informe sobre la Seguridad Química
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa
OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
ONU = Organización de las Naciones Unidas
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
PCG = Potencial de calentamiento global
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
RRN = Número de Registro REACH
SCL = Límite de concentración específico (LCE).
SEP = Sustancia Extremadamente Preocupante
SGA = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposiciones Repetidas
STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única
UVCB = Significa sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos y materiales biológicos
VLA-ED = Promedio ponderado por el tiempo
VSQ = Valoración de la Seguridad Química

Otros

La clasificación de la mezcla se basa en datos de prueba.

Ficha de datos de seguridad es validada por

EGC

Otros

Las modificaciones en relación a la presente revisión (primera cifra en la Versión FDS, véase sección 1) de esta hoja de datos de seguridad se marcan con un triángulo.

La información que contiene esta hoja de la ficha de datos de seguridad se aplica únicamente al producto indicado en la sección 1 y no tiene por qué ser aplicable si se utiliza con otros productos.

Se recomienda entregar esta hoja de la ficha de datos de seguridad al usuario del producto. La información indicada no se puede utilizar como ficha técnica del producto.

País-idioma: DK-es

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käyttökohteet

Tekstiili Pesuaine vähittäismyyntiin

Käytöt, joita ei suositella

Ei tunneta.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi ja osoite

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Sähköpostiosoite

info@steamerystockholm.com

Tarkistettu

2.5.2025

KTT:n versio

2.0

Edellinen päiväys

23.10.2024 (1.0)

1.4. Häät puhelinnumero

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Aquatic Chronic 3; H412, Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkit



Huomiosana

Varoitus

Vaaralausekkeet

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)

Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)

Turvalausekkeet

Yleiset

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101)

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102)

Ennaltaehkäisy

Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)

Pelastustoimenpiteet

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. (P337+P313)

Varastointi

-

Jätteiden käsittely

Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti (P501)

▼ Vaaralliset aineet

Ei sisällä ilmoitusvelvollisuutta koskevia aineita

▼ Täydentävät tiedot

EUH208, Sisältää 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

UFI-tunniste: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Sisältöä koskevat merkinnät

>5% - <15%

- Anioniset pinta-aktiiviset aineet
- Ionittomat pinta-aktiiviset aineet

< 5%

- Saippua
- Entsyymit
- Hajusteet (LINALOOL)
- Hajusteet (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Säilöntäaineet (PHENOXYETHANOL)

2.3. Muut vaarat**Muuta**

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, jotka täyttäisivät PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit. Tuote ei sisällä aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2023/707 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista**3.1. Aineet**

Ei sovellettavissa. Tämä tuote on seos.

3.2. ▼ Seokset

| Tuote/aineosa | Tunnisteet | Pitoisuus | Luokitus | Huomautukset |
|--|---|-----------|---|--------------|
| Alkoholit, C12-18 (parillinen), etoksyloitu | CAS: 68213-23-0 EY: REACH-rek.nro.: Indeksinro.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaatit, natriumsuolat | CAS: 68891-38-3 EY: 500-234-8 REACH-rek.nro.: 01-2119488639-16 Indeksinro.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | CAS: 32210-23-4 EY: 250-954-9 REACH-rek.nro.: Indeksinro.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS: 54464-57-2 EY: 259-174-3 REACH-rek.nro.: Indeksinro.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

| | | | | |
|--|---|--------|--|-----|
| linalool | CAS: 78-70-6 EY: 201-134-4 REACH-rek.nro.: 01-2119474016-42 Indeksinro.: | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS: 127-51-5 EY: 204-846-3 REACH-rek.nro.: Indeksinro.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

H-lausekkeet annetaan täydessä sanamuodossaan kohdassa 16. Työhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikäli ne ovat saatavilla.

▼ Muut tiedot

[9] Tunnistettu EU:ssa allergista kosketushottumaa aiheuttavaksi hajusteeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009 kosmeettisista valmisteista)

[19] UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä

Onnettomuustilanne: Ota yhteys lääkäriin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tämä käyttöturvallisuustiedote. Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, hakeudu lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna tajuttomalle vettä tai muuta juotavaa.

Hengitettynä

Hengitysvaikeuksien tai hengitystieärsytyksen ilmetessä: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja tarkkaile hänen vointiaan.

Kosketus ihoon

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/vedellä ja saippualla.

Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese altistunut iho huolellisesti vedellä ja saippualla. ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia tai ojentimia.

Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

Kosketus silmiin

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtelee silmiä heti runsaalla vedellä (20 - 30 °C) vähintään 5 minuuttia ja jatka kunnes ärsytys lakkaa. Poista mahdolliset piilolinssit. Huolehdi, että huuhdot sekä ylä- että alaluomien alta. Jos ärsytys jatkuu, on käännyttävä lääkärin puoleen. Jatka huuhtelua kuljetuksen aikana.

Nieltynä

Jos henkilö on tajuissaan, huuhtelee suu vedellä ja valvo henkilöä. Älä anna henkilölle juotavaa.

Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys lääkäriin ja ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Älä oksennuta, ellei lääkäri suosittele sitä. Pidä päätä alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.

Palovamma

Ei sovellettavissa.

4.2. ▼ Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Herkistävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa. Allerginen reaktio ilmenee yleensä 12 - 72 tunnin kuluttua allergeenille altistumisesta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Tietoja lääkärille

Ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Ei sovellettavissa.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle altistuneet suljetut säiliöt jäädytetään vedellä. Sammutusvesi ei saa valua viemäriverkostoon eikä vesistöön.

Jos tuote altistuu korkeille lämpötiloille esim. tulipalon yhteydessä, se voi muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita.

Niitä ovat:

Hiilen oksidit (CO / CO₂)

Jotkin metallioksidit

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Saastuneet alueet voivat olla liukkaita

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältä päästöjä järviin, jokiin, viemäriverkostoon jne. Ota yhteys paikallisiin ympäristöviranomaisiin ympäristöpäästötilanteessa.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Käytä palamattomien materiaalien keräämiseen hiekkaa, piimaata tai yleisiä imeytysaineita ja säilö materiaali säiliöön hävittämistä varten, paikallisten määräysten mukaisesti.

Käytä puhdistamiseen tavallisia puhdistusaineita mahdollisuuksien mukaan. Vältä liuottimien käyttöä.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso tietoja jätteen käsittelystä kohdasta 13 "Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat".

Katso suojaustoimenpiteet kohdasta 8 "Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet".

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ota tarvittaessa käyttöön jätteenkeruualtaita/-säiliöitä, jotta päästöt eivät pääse ympäristöön.

Tupakointi, syöminen ja juominen ei ole sallittua työtiloissa.

Katso tietoja henkilökohtaisista suojaamista kohdasta 8 "Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet".

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi.

Soveltuvat pakkaustavat

Säilytä pakkauksissa, jotka ovat samaa materiaalia kuin alkuperäinen pakkaus.

Varastointiolosuhteet

Varastointi 5-25 °C lämpötilassa poissa auringonvalosta.

Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Tätä tuotetta tulee käyttää vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muutujat

Tuote ei sisällä aineita, joille on asetettu Suomessa työperäisen altistumisen raja-arvoja.

DNEL

Tietoja ei saatavilla.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Altistumisreitti: | Altistumisen kesto: | PNEC: |
|-------------------|---------------------|--------------|
| Maa | | 2,5 mg/kg |
| Vesi | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Vältä turha altistuminen yleisellä valvonnalla.

Yleiset suosituksukset

Tupakointi, syöminen ja juominen ei ole sallittua työtiloissa.

Altistumisskenaariot

Tälle tuotteelle ei ole annettu altistumisskenaarioita.

Työperäisen altistumisen raja-arvot

Tuotteen aineosilla ei ole työhygieenisiä raja-arvoja.

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Noudata tavanomaisia varotoimenpiteitä tuotetta käytettäessä. Vältä höyryjen hengittämistä.

Hygienia-toimenpiteet

Altistuneet kehon alueet on pestävä aina kun tuotteen käytössä on tauko tai kun työ loppuu. Kiinnitä erityistä huomiota käsiin, käsivarsiin ja kasvoihin

Varotoimet ympäristöaltistuksen rajoittamiseksi

Pidä tuotteen ja työskentelypaikan välittömässä läheisyydessä imeytysainetta. Jos mahdollista, kerää roiskeet työskentelyn aikana.

Henkilökohtaiset suojaustoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet**Yleistä**

Ei erityisvaatimuksia.

Hengityksensuojaus

Ei erityisvaatimuksia.

Ihon suojaus

Ei erityisvaatimuksia.

Käsien suojaus

Ei erityisvaatimuksia.

Silmien ja kasvojen suojaus

Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot****Olomuoto**

Nestemäinen

Väri

Kellertävä

Haju / Hajukynnys (ppm)

Hajustettu

pH

7-7,4

Tiheys (g/cm³)

1,06

▼ Kinemaattinen viskositeetti

Tietoja ei saatavilla.

Hiukkasten ominaisuudet

Ei koske nesteitä.

Tilan muutos ja höyryt**▼ Sulamis / jäätymispiste (°C)**

Tietoja ei saatavilla.

Pehmenemispiste tai -alue (°C)

Ei koske nesteitä.

▼ Kiehumispiste (°C)

Tietoja ei saatavilla.

▼ Höyrinpain

Tietoja ei saatavilla.

▼ Höyrin suhteellinen tiheys

Tietoja ei saatavilla.

▼ Hajoamislämpötila (°C)

Tietoja ei saatavilla.

Palo- ja räjähdysvaara**▼ Leimahduspiste (°C)**

Tietoja ei saatavilla.

▼ Syttyvyys (°C)

Tietoja ei saatavilla.

▼ Itsesyttymislämpötila (°C)

Tietoja ei saatavilla.

▼

Räjähdyksrajat (% v/v)

Tietoja ei saatavilla.

Liukoisuus**Vesiliukoisuus**

Täysin liukeneva

▼ Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi (LogKow)

Tietoja ei saatavilla.

▼ Rasvaliukoisuus (g/L)

Tietoja ei saatavilla.

9.2. Muut tiedot**Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit**

Tietoja ei saatavilla.

▼ Hapettavat ominaisuudet

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1. Reaktiivisuus**

Tietoja ei saatavilla.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili olosuhteissa, jotka kerrotaan kohdassa 7 "Käsittely ja varastointi".

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei tunneta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

10.6. ▼ Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaalissa säilytyksessä ja käytössä hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista****▼ Välitön myrkyllisyys**

| | |
|-------------------|---|
| Tuote/aineosa | Alkoholit, C12-18 (parillinen), etoksyloitu |
| Altistumisreitti: | Suun kautta |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|--|
| Tuote/aineosa | Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaatit, natriumsuolat |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Suun kautta |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|--|
| Tuote/aineosa | Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaatit, natriumsuolat |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Ihon kautta |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|------------------|
| Tuote/aineosa | 2-Fenoksietanoli |
| Laji: | Kani |
| Altistumisreitti: | Ihon kautta |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | >5000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|------------------|
| Tuote/aineosa | 2-Fenoksietanoli |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Suun kautta |
| Testi: | LD50 |

Tulos: 1260 mg/kg ·

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Tuote/aineosa Product Laundry Detergent test 154

Testimenetelmä: Low Volume Eye Test (LVET)

Laji: Kani

Kesto: 21 pv

Tulos: Eye irrit 2;H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteiden herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihon herkistyminen

Tuote sisältää aineita, jotka voivat laukaista allergisen reaktion herkistyneissä henkilöissä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Pitkäaikaisvaikutukset

Ärsyttävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka aiheuttavat paikallista ärsytystä iho- ja silmäkosketuksessa tai hengitettäessä. Kosketus paikallisesti ärsyttäviin aineisiin voi johtaa siihen, että kosketusalueeseen imeytyy entistä helpommin muita haitallisia aineita.

▼ Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia terveydelle.

Muut tiedot

Ei tunneta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. ▼ Myrkyllisyys

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-18 (parillinen), etoksyloitu

Laji: Kala

Kesto: Tietoja ei saatavilla

Testi: LC50

Tulos: 1-10 mg/l ·

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-18 (parillinen), etoksyloitu

Laji: Vesikirppu

Kesto: Tietoja ei saatavilla

Testi: EC50

Tulos: 1-10 mg/l ·

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-18 (parillinen), etoksyloitu

Laji: Levä

Kesto: Tietoja ei saatavilla

Testi: EC50

Tulos: 1-10 mg/l ·

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaattit, natriumsuolat

Laji: Vesikirppu

Kesto: 48 h

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Testi: EC50
Tulos: >1-10 mg/l ·

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaatit, natriumsuolat
Laji: Kala
Kesto: 96 h
Testi: LC50
Tulos: > 1-10 mg/l ·

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaatit, natriumsuolat
Laji: Levä
Kesto: 72 h
Testi: EC50
Tulos: > 10-100 mg/kg ·

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaatit, natriumsuolat
Laji: Vesikirppu
Kesto: 21 pv
Testi: NOEC
Tulos: 0,1-1 mg/L ·

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaatit, natriumsuolat
Laji: Kala
Kesto: Tietoja ei saatavilla
Testi: NOEC
Tulos: 1,2 mg/L ·

Tuote/aineosa Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Laji: Kala
Kesto: 96 h
Testi: LC50
Tulos: >100 mg/l ·

Tuote/aineosa Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Laji: Vesikirppu
Kesto: 48 h
Testi: EC50
Tulos: >100 mg/kg ·

Tuote/aineosa Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Laji: Levä
Kesto: 72 h
Testi: EC50
Tulos: >100 mg/kg ·

Tuote/aineosa 2-Fenoksietanoli
Laji: Kala
Kesto: 96 h
Testi: LC50
Tulos: 220 mg/l ·

Tuote/aineosa 2-Fenoksietanoli
Laji: Vesikirppu
Kesto: 96 h
Testi: EC50
Tulos: 357 mg/l ·

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2. ▼ Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-18 (parillinen), etoksyloitu
Tulos: >60%
Johtopäätös: Nopea biohajoavuus
Testi: OECD 301 D

Tuote/aineosa Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaatit, natriumsuolat

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Tulos: >70 %
Johtopäätös: Nopea biohajoavuus
Testi: OECD 301 E

Tuote/aineosa: 2-Fenoksietanoli
Johtopäätös: Nopea biohajoavuus

Valmisteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

12.3. ▼ Biokertyvyys

Tuote/aineosa: Alkoholit, C12-14, etoksyloitu, sulfaattit, natriumsuolat
Johtopäätös: Biokertyvyys ei mahdollinen

Tuote/aineosa: 2-Fenoksietanoli
Biologinen kertymistekijä: 0.3
LogKow: 1,1600
Johtopäätös: -

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, jotka täyttäisivät PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.

12.6. ▼ Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ympäristössä.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa haittaa vesiympäristölle.

Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristölle.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tämä tuote kuuluu vaarallisia jätteitä koskevan lainsäädännön piiriin. (*)

HP 4 - Ärsyttävä (ihoärsytys ja silmävauriot)

Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.

Eurooppalainen jättekoodi

20 01 29* Pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

Erityiset merkinnät

Ei sovellettavissa.

Saastunut pakkaus

Pakkaukset, joissa on tuotteen jäämiä, hävitetään samojen määräysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

| | 14.1 YK-nro | 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Muut tiedot: |
|------|----------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Pakkausryhmä

** Ympäristövaarat

Muuta

Ei vaarallinen tuote ADR-, IATA- ja IMDG-sääntöjen mukaan.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei sovellettavissa.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Käyttörajoitukset

Ei tunneta.

Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset

Ei erityisvaatimuksia.

SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet

Ei sovellettavissa.

▼ Sisältöä koskevat merkinnät

>5% - <15%

- Anioniset pinta-aktiiviset aineet
- Ionittomat pinta-aktiiviset aineet

< 5%

- Saippua
- Entsyymit
- Hajusteet (LINALOOL)
- Hajusteet (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Säilöntäaineet (PHENOXYETHANOL)

Muuta

Valmisteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

Lähteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista.

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohdassa 3 mainitut H-lausekkeet täydellisessä sanamuodossaan

H302, Haitallista nieltynä.

H315, Ärsyttää ihoa.

H317, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318, Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H400, Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410, Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H411, Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412, Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lyhenteet

ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetuksista

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista

AS = Altistumisskenaario

ATE = Akuutin myrkyllisyyden estimaatti

BCF = Biologinen kertymistekijä

CAS = Kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä

CLP = Asetus kemikaalien luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]

KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi

KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EINECS = Euroopan kaupallisessa käytössä olevien aineiden luettelo
EUH-lausekkeet = CLP-asetuksen lisävaaralausekkeet
EuPCS = Eurooppalainen tuoteluokitusjärjestelmä
EWC = Euroopan jäteluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä
GWP = Ilmaston lämmitysvaikutuspotentiaali
HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
IATA = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container, IBC-kontti
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = Kansainvälinen sopimusmeren pilaantumisen ehkäisemisestä 73/78, ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
PBT = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Kansainväliset rautatiekuljetusmääräykset
RRN = REACH-rekisteröintinumero
SCL = Eriytynyt pitoisuusraja
SVHC = Eriytystä huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC = Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB = Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä "

Lisätietoja

Seoksen luokitus perustuu testituloksiin.

Käyttöturvallisuustiedotteen on validoinut

EGC

Muuta

Muutokset edelliseen merkittävään versioon (versionumeron ensimmäinen numero, kts. KTT:n kohta 1) merkitään sinisellä kolmiolla.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivätkä ne välttämättä koske käyttöä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.

On suositeltavaa toimittaa tämä käyttöturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle käyttäjälle. Annettuja tietoja ei saa käyttää tuoteselosteena.

Maa-kieli: DK-fi

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Marque commerciale

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Identifiant unique de formulation (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

▼ Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange

Détergent à lessive pour la vente au détail

Utilisations déconseillées

Aucune connue.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom et adresse de l'entreprise

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Courriel

info@steamerystockholm.com

Révision

02/05/2025

Version de la fiche de données de sécurité

2.0

Date de la précédente édition

23/10/2024 (1.0)

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Eye Irrit. 2; H319, Provoque une sévère irritation des yeux.

Aquatic Chronic 3; H412, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogramme(s) de danger



Mention d'avertissement

Attention

Mention(s) de danger

Provoque une sévère irritation des yeux. (H319)

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H412)

Conseil(s) de prudence

Générales

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. (P101)

Tenir hors de portée des enfants. (P102)

Précautions

Éviter le rejet dans l'environnement. (P273)

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. (P305+P351+P338)

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. (P337+P313)

Stockage

-

Élimination

Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale (P501)

▼ Contient

Ne contient pas de substances dont la déclaration est obligatoire

▼ Autre étiquetage

EUH208, Contient 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetraméthyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Peut produire une réaction allergique.

UFI : J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Étiquetage du contenu conformément au règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents

>5% - <15%

- Agents de surface anioniques
- Agents de surface non ioniques

< 5%

- Savon
- Enzymes
- Parfums (LINALOOL)
- Parfums (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Agent de conservation (PHENOXYETHANOL)

2.3. Autres dangers**Autre**

Ce mélange/produit ne contient aucune substance considérée comme répondant aux critères de classification comme PBT et/ou vPvB.

Ce produit ne contient aucune substance considérée comme étant un perturbateur endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2023/707 de la Commission.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**3.1. Substances**

Sans objet. Ce produit est un mélange.

3.2. ▼ Mélanges

| Produit/composant | Identifiants | % w/w | Classification | Note |
|--|---|--------|---|------|
| Alcools, C12-18 (nombres pairs), éthoxylés | N° CAS : 68213-23-0 N° CE: REACH: N° index : | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium | N° CAS : 68891-38-3 N° CE: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 N° index : n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | N° CAS : 32210-23-4 N° CE: 250-954-9 REACH: N° index : | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetraméthyl-2-naphthyl)ethan-1-on | N° CAS : 54464-57-2 N° CE: 259-174-3 REACH: N° index : | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | N° CAS : 78-70-6 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 | [9] |

| | | | | |
|--|---|--------|--|-----|
| | N° CE: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 N° index : | | Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | N° CAS : 127-51-5 N° CE: 204-846-3 REACH: N° index : | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Le texte intégral des phrases H se trouve dans la rubrique 16. Les limites d'exposition professionnelle sont indiquées dans la rubrique 8, à condition d'être disponibles

▼ Autres informations

[9] Identifié par l'UE comme un ingrédient de parfum connu pour provoquer une dermatite allergique de contact. (Règlement (CE) No 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques)

[19] UVCB = substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Généralités

En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de données de sécurité.

En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu connaissance.

Inhalation

En cas de difficultés respiratoires ou d'irritation des voies respiratoires : Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance.

Contact cutané

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/eau savonneuse.

Retirez les vêtements et chaussures contaminés. Lavez soigneusement avec de l'eau et du savon la peau qui a été en contact avec le produit. N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Contact visuel

En cas de contact avec les yeux: Rincez aussitôt les yeux avec de grandes quantités d'eau (20-30 °C) jusqu'à ce que l'irritation cesse et continuez pendant au moins 5 minutes. Retirez les éventuelles lentilles de contact. Assurez-vous de bien rincer sous la paupière supérieure et sous la paupière inférieure. Si l'irritation persiste, contactez un médecin. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Continuez de rincer pendant le trajet.

Ingestion

Si la personne est consciente, rincez-lui la bouche avec de l'eau et restez avec elle. Ne donnez jamais rien à boire à la personne. En cas de malaise : contactez immédiatement un médecin et apportez-lui la présente fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit. Ne faites pas vomir, à moins que le médecin ne le recommande.

Maintenez la tête tournée vers le bas de manière à ce que les vomissements ne reviennent pas dans la bouche et la gorge.

Brûlure

Sans objet.

4.2. ▼ Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effet sensibilisants : Le produit contient des substances qui peuvent causer des réactions allergiques au contact de la peau. La réaction allergique survient typiquement 12 à 72 heures après l'exposition à l'allergène et a lieu lorsque l'allergène pénètre dans la peau et réagit avec les protéines. Les système immunitaire du corps considère les protéines chimiques comme des éléments étrangers et tente de les éliminer.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Informations pour le médecin

Apportez la présente fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction**

Sans objet.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Le feu va dégager une épaisse fumée. L'exposition aux produits de décomposition représente un danger pour la santé. Les récipients fermés exposés au feu sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre l'incendie s'écouler dans les égouts et les cours d'eau.

Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de :

Les oxydes de carbone (CO / CO₂)

Certains oxydes de métal

5.3. Conseils aux pompiers

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Les zones contaminées peuvent être glissantes.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. En cas de fuite dans l'environnement, prévenez aussitôt les autorités compétentes locales.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenez et collectez les déversements avec un matériau absorbant non combustible, par exemple du sable, de la terre, de la vermiculite ou de la terre de diatomées, et placez-les dans un récipient pour les éliminer conformément aux réglementations locales.

Nettoyez autant que possible avec des produits de nettoyage ordinaires. Évitez les solvants.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir la rubrique 13 "Considérations relatives à l'élimination" sur la manipulation des déchets.

Voir la rubrique 8 "Contrôles de l'exposition/protection individuelle" pour les mesures de protection.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement.

La consommation de tabac, de nourriture et de boissons n'est pas permise dans les locaux de travail.

Voir la rubrique 8 «Contrôles de l'exposition/protection individuelle» pour des renseignements sur les dispositifs de protection individuelle.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

Les compatibilités en matière de conditionnement

A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original.

Conditions de stockage

À 5-25 °C et à l'abri du soleil

Matières incompatibles

Acides forts, bases fortes, oxydants forts et des réducteurs forts.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Ce produit doit être utilisé exclusivement pour les applications décrites la rubrique 1.2.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle**

Le produit ne contient aucune substance énumérée dans la liste française des substances avec une limite d'exposition en milieu de travail.

DNEL

Aucune information disponible.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Voie d'exposition : | Durée d'exposition : | PNEC : |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Eau | | 0,2 - 2 mg/l |
| Sol | | 2,5 mg/kg |

8.2. Contrôles de l'exposition

Appliquer un contrôle général pour éviter une exposition inutile.

Précautions générales

La consommation de tabac, de nourriture et de boissons n'est pas permise dans les locaux de travail.

Scénarios d'exposition

Aucun scénario d'exposition n'est mis en œuvre pour ce produit.

Limite d'exposition

Il n'existe pas de limites d'exposition pour les substances contenues dans le produit.

Mesures techniques

Suivez les précautions habituelles quand vous utilisez le produit. Évitez de respirer les vapeurs.

Mesures d'hygiène

A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les parties exposées du corps doivent être lavées. Porter une attention particulière aux mains, aux avant-bras et au visage.

Mesures pour la limitation de l'exposition à l'environnement

Assurez-vous que des matériaux de retenue se trouvent à proximité du poste de travail. Collectez les déperditions si possible au cours du travail.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipement de protection personnelle**Généralités**

Pas d'exigences particulières.

Équipements respiratoires

Pas d'exigences particulières.

Protection de la peau

Pas d'exigences particulières.

Protection des mains

Pas d'exigences particulières.

Protection des yeux

Pas d'exigences particulières.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Etat physique**

Liquide

Couleur

Jaunâtre

Odeur / Seuil olfactif (ppm)

De parfum

pH

7-7,4

Densité (g/cm³)

1,06

▼ Viscosité cinématique

Aucune information disponible.

Caractéristiques des particules

Ne s'applique pas aux liquides.

Changement d'état**▼ Point de fusion/point de congélation (°C)**

Aucune information disponible.

Le point/l'intervalle de ramollissement (°C)

Ne s'applique pas aux liquides.

▼ Point d'ébullition (°C)

Aucune information disponible.

▼ Pression de vapeur

Aucune information disponible.

▼ **Densité de vapeur relative**

Aucune information disponible.

▼ **Température de décomposition (°C)**

Aucune information disponible.

Informations concernant les risques d'explosion et d'incendie

▼ **Point d'éclair (°C)**

Aucune information disponible.

▼ **Inflammabilité (°C)**

Aucune information disponible.

▼ **Température d'auto-inflammation (°C)**

Aucune information disponible.

▼ **Limite d'explosivité (% v/v)**

Aucune information disponible.

Solubilité

Solubilité dans l'eau

Complètement soluble

▼ **n-octanol/coefficient d'eau (LogKow)**

Aucune information disponible.

▼ **Solubilité dans la graisse (g/L)**

Aucune information disponible.

9.2. Autres informations

D'autres paramètres physiques et chimiques

Aucune information disponible.

▼ **Capacités oxydantes**

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions indiquées à la rubrique 7 (Manipulation et stockage).

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune connue.

10.4. Conditions à éviter

Aucune connue.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts, bases fortes, oxydants forts et des réducteurs forts.

10.6. ▼ Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne doit être produit.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

▼ **Toxicité aiguë**

Produit/composant Alcools, C12-18 (nombres pairs), éthoxylés

Voie d'exposition : Orale

Test : DL50

Valeur : 300 - 2000 mg/kg ·

Produit/composant Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium

Espèce : Rat

Voie d'exposition : Orale

Test : DL50

Valeur : >2000 mg/kg ·

Produit/composant Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium

Espèce : Rat

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2020/878

Voie d'exposition : Cutanée
 Test : DL50
 Valeur : >2000 mg/kg ·

Produit/composant 2-phénoxyéthanol
 Espèce : Lapin
 Voie d'exposition : Cutanée
 Test : DL50
 Valeur : >5000 mg/kg ·

Produit/composant 2-phénoxyéthanol
 Espèce : Rat
 Voie d'exposition : Orale
 Test : DL50
 Valeur : 1260 mg/kg ·

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Produit/composant Product Laundry Detergent test 154
 Méthode d'essai : Low Volume Eye Test (LVET)
 Espèce : Lapin
 Durée : 21 jours
 Valeur : Eye irrit 2;H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Le produit contient des substances qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes déjà sensibilisées.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Effets sur le long terme

Effets irritants : le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la peau/ les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que la zone de contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes.

▼ Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce mélange/produit ne contient aucune substance considérée comme ayant des propriétés qui provoquent des troubles hormonaux vis-à-vis de la santé.

Autres informations

Aucune connue.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. ▼ Toxicité

Produit/composant Alcools, C12-18 (nombres pairs), éthoxylés
 Espèce : Poisson
 Durée : Aucune information disponible
 Test : CL50
 Valeur : 1-10 mg/l ·

| | |
|-------------------|--|
| Produit/composant | Alcools, C12-18 (nombres pairs), éthoxylés |
| Espèce : | Daphnie |
| Durée : | Aucune information disponible |
| Test : | CE50 |
| Valeur : | 1-10 mg/l · |
| Produit/composant | Alcools, C12-18 (nombres pairs), éthoxylés |
| Espèce : | Algues |
| Durée : | Aucune information disponible |
| Test : | CE50 |
| Valeur : | 1-10 mg/l · |
| Produit/composant | Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium |
| Espèce : | Daphnie |
| Durée : | 48 heures |
| Test : | CE50 |
| Valeur : | >1-10 mg/l · |
| Produit/composant | Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium |
| Espèce : | Poisson |
| Durée : | 96 heures |
| Test : | CL50 |
| Valeur : | > 1-10 mg/l · |
| Produit/composant | Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium |
| Espèce : | Algues |
| Durée : | 72 heures |
| Test : | CE50 |
| Valeur : | > 10-100 mg/kg · |
| Produit/composant | Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium |
| Espèce : | Daphnie |
| Durée : | 21 jours |
| Test : | CSEO |
| Valeur : | 0,1-1 mg/L · |
| Produit/composant | Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium |
| Espèce : | Poisson |
| Durée : | Aucune information disponible |
| Test : | CSEO |
| Valeur : | 1,2 mg/L · |
| Produit/composant | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Espèce : | Poisson |
| Durée : | 96 heures |
| Test : | CL50 |
| Valeur : | >100 mg/l · |
| Produit/composant | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Espèce : | Daphnie |
| Durée : | 48 heures |
| Test : | CE50 |
| Valeur : | >100 mg/kg · |
| Produit/composant | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Espèce : | Algues |
| Durée : | 72 heures |
| Test : | CE50 |
| Valeur : | >100 mg/kg · |
| Produit/composant | 2-phénoxyéthanol |
| Espèce : | Poisson |
| Durée : | 96 heures |
| Test : | CL50 |

Valeur : 220 mg/l ·

Produit/composant 2-phénoxyéthanol
Espèce : Daphnie
Durée : 96 heures
Test : CE50
Valeur : 357 mg/l ·

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

12.2. ▼ Persistance et dégradabilité

Produit/composant Alcools, C12-18 (nombres pairs), éthoxylés
Valeur : >60%
Conclusion : Biodégradabilité facile
Test : OCDE 301 D

Produit/composant Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium
Valeur : >70 %
Conclusion : Biodégradabilité facile
Test : OCDE 301 E

Produit/composant 2-phénoxyéthanol
Conclusion : Biodégradabilité facile

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

12.3. ▼ Potentiel de bioaccumulation

Produit/composant Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium
Conclusion : Aucun potentiel de bioaccumulation

Produit/composant 2-phénoxyéthanol
BCF: 0.3
LogKow : 1,1600
Conclusion : -

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange/produit ne contient aucune substance considérée comme répondant aux critères de classification comme PBT et/ou vPvB.

12.6. ▼ Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce mélange/produit ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien

12.7. Autres effets néfastes

Le produit contient des substances écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques.
Le produit contient des substances qui peuvent avoir des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Le produit est couvert par la réglementation sur les déchets dangereux. (*)

HP 4 - Irritant (irritation cutanée et lésions oculaires)

Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale.

Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 relative aux déchets.

Code CED

20 01 29* Détergents contenant des substances dangereuses

Étiquetage spécifique

Sans objet.

Emballages pollués

Les emballages avec des résidus de produit sont éliminés en suivant les mêmes règles que pour le produit lui-même.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | 14.1 ONU | 14.2 Désignation officielle de transport | 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 14.4 PG* | 14.5. Envv** | Autres information s : |
|------|-------------|---|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Groupe d'emballage

** Dangers pour l'environnement

Autre

Marchandises non dangereuses conformément à ADR, IATA et IMDG.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Sans objet.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Limites d'utilisation

Aucune particulière.

Demandes de formation spécifique

Pas d'exigences particulières.

Protection contre les accidents majeurs - Categories / Substances dangereuses désignées

Sans objet.

▼ Étiquetage du contenu conformément au règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents

>5% - <15%

- Agents de surface anioniques
- Agents de surface non ioniques

< 5%

- Savon
- Enzymes
- Parfums (LINALOOL)
- Parfums (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Agent de conservation (PHENOXYETHANOL)

Autre

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Sources

Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 relative aux déchets.

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP).

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non

RUBRIQUE 16: Autres informations

Précisions sur les phrases H dont il est question dans la rubrique 3

H302, Nocif en cas d'ingestion.
H315, Provoque une irritation cutanée.
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.
H318, Provoque de graves lésions des yeux.
H319, Provoque une sévère irritation des yeux.
H400, Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410, Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411, Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviations et acronymes

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CVI = Conteneurs en Vrac Intermédiaires
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
COV = Composés Organiques Volatils
CPSE = Concentration Prédite Sans Effet
CSA = Evaluation de la Sécurité Chimique
CSR = Rapport sur la Sécurité Chimique
DMEL = Dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
ds = les déchets spéciaux
EINECS = Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
EuPCS = Système européen de catégorisation des produits
FBC = Facteur de Bioconcentration
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
IARC = Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC)
IATA = Association Internationale du Transport Aérien
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogK_{ow} = Coefficient de partage octanol/eau
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
NU = Nations Unies
OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
PRP = Le potentiel de réchauffement planétaire
REACH = Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques [Règlement (CE) N° 1907/2006]
RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
sc = les autres déchets soumis à contrôle
scd = autres déchets soumis à contrôle qui nécessitent un document de suivi
SCL = Limite de concentration spécifique (LCS).
SE = Scenario d'Exposition
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
SVHC = Substances extrêmement préoccupantes
TDAA = Température de décomposition auto-accélérée
vPvB = Très Persistant et très Bioaccumulable
TSOC-ER = Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles - Exposition Répétée
TSOC-EU = Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles - Exposition Unique
TWA = Moyenne pondérée dans le temps
UVBC = Substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques

Autre

La classification du mélange est basée sur les données de test.

Validé par

EGC

Autre

Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir rubrique 1) de cette fiche de données de sécurité sont repérées par un triangle.

Les informations de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour ce produit (indiqué à la

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2020/878

rubrique 1) et ne sont pas nécessairement valables pour l'utilisation d'autres produits/produits chimiques.

Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. Les informations de ce document ne peuvent pas être utilisées comme spécification du produit.

Pays-langue : DK-fr

SIGURNOSNO-TEHNIČKOG LISTA

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Tržišni naziv

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Jedinstveni identifikator formule (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantne identificirane namjene tvari ili smjese

Laundry detergent for retail sale

Namjene koje se ne preporučuju

Nitko poznat.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Kompanija i adresa

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-mail

info@steamerystockholm.com

Izmjena

02. 05. 2025.

SDS inacica

2.0

Datum prethodnog izdanja

23. 10. 2024. (1.0)

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Eye Irrit. 2; H319, Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Aquatic Chronic 3; H412, Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

2.2. Elementi označavanja

Piktogrami opasnosti



Signal

Upozorenje

Izjave o opasnostima

Uzrokuje jako nadraživanje oka. (H319)

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. (H412)

Izjave o sigurnosti

Opcenito

Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. (P101)

Čuvati izvan dohvata djece. (P102)

Prevenција

Izbjegavati ispuštanje u okoliš. (P273)

Reakcija

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. (P305+P351+P338)

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. (P337+P313)

Skladištenje

-

Odlaganje

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima. (P501)

▼ Identifikacija tvari koje su primarno odgovorne za veće opasnosti po zdravlje

Ne sadrži tvari potrebne za prijaviti

▼ Dodatno označavanje

EUH208, Sadrži 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Označavanje sadržaja prema Pravilniku o deterđentima 648/2004

>5% - <15%

· Anionski surfaktanti

· Neionski surfaktanti

< 5%

· Sapun

· Enzimi

· Mirisi (LINALOOL)

· Mirisi (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Konzervansa (PHENOXYETHANOL)

2.3. Ostale opasnosti**Dodatna upozorenja**

Ova mješavina/proizvod ne sadrži nikakve tvari za koje se smatra da ispunjavaju kriterije po kojima ih se klasificira kao PBT i/ili vPvB.

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve tvari koje se smatraju endokrinim disruptorima u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2023/707.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima**3.1. Tvari**

Nije primjenljivo. Ovaj proizvod je mješavina.

3.2. ▼ Smjese

| Proizvod/sastojak | Identifikacijske oznake | % w/w | Razvrstavanje | Nazna ke |
|--|---|--------|---|----------|
| Laureth-7 | CAS br.: 68213-23-0 EZ br.: REACH: Indeksni br.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | CAS br.: 68891-38-3 EZ br.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Indeksni br.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | CAS br.: 32210-23-4 EZ br.: 250-954-9 REACH: Indeksni br.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS br.: 54464-57-2 EZ br.: 259-174-3 REACH: Indeksni br.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

| | | | | |
|--|---|--------|--|-----|
| linalool | CAS br.: 78-70-6 EZ br.: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Indeksni br.: | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS br.: 127-51-5 EZ br.: 204-846-3 REACH: Indeksni br.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Pogledajte puni tekst H-fraza u odjeljak 16. Ograničenja vezana uz izlaganja na radnom mjestu navedena su u odjeljak 8, ako su dostupna.

▼ Ostale informacije

[9] EU ga prepoznaje kao sastojaka mirisa, za koje je poznato da uzrokuju alergijski kontaktni dermatitis (Uredba (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima)

[19] UVCB = Su tvari nepoznatog ili promjenljivog sastava, složeni reakcijski proizvodi ili biološki materijali.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoci

4.1. Opis mjera prve pomoci

Opće informacije

U slučaju nezgode: Kontaktirajte liječnika ili službu za zbrinjavanje unesrećenih, a sa sobom ponesite etiketu s proizvoda ili ovaj sigurnosno-tehnički list.

Kontaktirajte liječnika ako niste sigurni kakvo je stanje izložene osobe ili ako ne dođe do povlačenja simptoma.

Osobi koja nije pri svijesti nikada nemojte davati da pije vodu ili nešto slično.

Udisanje

Nakon poteškoća u disanju ili iritacija dišnih putova: Osobu izvedite na svjež zrak i ostanike uz nju.

Kontakt s kožom

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom voda/voda i sapun.

Skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Koža koja je došla u kontakt s materijalom mora se dobro oprati vodom i sapunom. NEMOJTE koristiti otapala ili razrjeđivače.

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Kontakt s očima

U slučaju dodira s očima: Oči odmah ispirajte s većom količinom vode ili fiziološke otopine (20-30 °C) tijekom najmanje 5 minuta, sve dok se iritacija ne povuče. Izvadite kontaktne leće. Pazite da oči isperete i ispod gornjih i donjih kapaka. Ako se iritacija ne povuče, kontaktirajte liječnika. nastavite ispiranje tijekom transporta.

Gutanje

Ako je osoba pri svijesti, isprati usta vodom i ostati uz osobu. Ako se osoba počne osjećati loše, smjesta kontaktirajte liječnika, a sa sobom ponesite ovaj sigurnosno-tehnički list ili etiketu s proizvoda. Nemojte pokušavati izazvati povraćanje, osim u slučaju ako to doktor preporuči. Glavu držite nagnutu licem prema dolje, kako bi se spriječilo udisanje povraćenog želučanog sadržaja.

Opekline

Nije primjenljivo.

4.2. ▼ Najvažniji simptomi i ucinci, akutni i odgođeni

Osjetljivost: Ovaj proizvod sadrži tvari koje u kontaktu s kožom mogu uzrokovati alergijsku reakciju. Alergijska reakcija se obično pojavljuje u roku od 12 do 72 sata nakon izlaganja, kada tvar prodre kroz površinu i reagira s proteinima u vanjskim slojevima kože. Tjelesni imunološki sustav prepoznaje kemijski promijenjeni protein kao strano tijelo koje će pokušati uništiti.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječnickom pomoći i posebnom obradom

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Informacije za zdravstveno osoblje

Ponesite ovaj sigurnosno-tehnički list ili etiketu s materijala.

ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

Nije primjenljivo.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljenje će dovesti do stvaranja gustog dima. Izlaganje tvarima koje nastanu kao rezultat sagorijevanja može naškoditi zdravlju. Zatvorene spremnike, koji su bili izloženi vatri, treba ohladiti vodom. Nemojte dopustiti ulijevanje vode koja se koristila za gašenje požara u kanalizacijske odvođe ili u druge vodene tokove.

Ako se proizvod izloži visokim temperaturama, poput onih koje se razvijaju u slučaju požara, dolazi do otpuštanja tvari koje nastaju kao rezultat razgradnje. Te tvari su:

Ugljični oksidi (CO / CO₂)

Neki metalni oksidi

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Kontaminirani prostor može biti sklizak.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Izbjegavajte izlijevanje tvari u jezera, riječne tokove, kanalizacijske odvođe i slično. U slučaju curenja u okoliš, kontaktirajte lokalne službe za zaštitu okoliša.

6.3. Metode i materijal za sprecavanje širenja i čišćenje

Zadržite i sakupite prolivenu tekućinu nezapaljivim, upijajućim materijalom npr. pijeskom, zemljom, vermikulitom ili dijatomejskom zemljom i stavite u spremnik za odlaganje u skladu s lokalnim propisima.

Koliko god je to moguće, čišćenje treba obavljati pomoću uobičajenih sredstava za čišćenje. Treba izbjegavati uporabu otapala.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledajte odjeljak o 13 "Zbrinjavanje", koji se odnosi na rukovanje otpadom.

Informacije o mjerama zaštite potražite u odjeljku o 8 'Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita'.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Razmotrite postavljanje pladnjeva/spremnika za prikupljanje otpadnog materijala kako biste spriječili curenje u okruženju.

U radnim prostorijama nije dopušteno pušenje, konzumiranje hrane ili napitaka, kao ni čuvanje duhanskih proizvoda, hrane ili napitaka.

Informacije o osobnoj zaštiti potražite u odjeljku o 'Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita'.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Otvoreni spremnici moraju se pažljivo ponovno hermetički zatvoriti i čuvati uspravno kako bi se spriječilo curenje.

Kompatibilnost ambalaže

Proizvod uvijek čuvajte u spremnicima koji su izrađeni od istog materijala kao i originalna pakiranja.

Uvjeti skladištenja

At 5-25°C and away from sunlight

Inkompatibilni materijali

Jake kiseline, jake lužine, jaka oksidirajuća sredstva i jaka redukcijska sredstva.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Ovaj proizvod treba se koristiti isključivo za namjene navedene u odjeljak 1.2.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Proizvod ne sadrži nikakve tvari navedene u Hrvatskom popisu tvari s radnim ograničenjem izlaganja.

DNEL

Podaci nisu dostupni.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Način izlaganja: | Trajanje izloženosti: | PNEC: |
|------------------|-----------------------|--------------|
| Tlo | | 2,5 mg/kg |
| Voda | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Nadzor nad izloženošću

Izvršite opću kontrolu kako biste spriječili nepotrebno izlaganje.

Opce preporuke

U radnim prostorijama nije dopušteno pušenje, konzumiranje hrane ili napitaka, kao ni čuvanje duhanskih proizvoda, hrane ili napitaka.

Uvjeti pri izlaganju

Za ovaj proizvod nisu implementirani scenariji izloženosti.

Ogranicenja vezana uz izlaganje

Ne postoje maksimalne granice koje se odnose na izlaganje tvarima koje su sadržane u ovom proizvodu.

Odgovarajuće tehničke mjere

Primijenite standardne mjere opreza tijekom uporabe proizvoda. Izbjegavati udisanje para.

Higijenske mjere

Kad god pravite stanku tijekom uporabe ovog proizvoda, kao i kada završite s uporabom, sve izložene dijelove tijela morate oprati. Obratite posebnu pozornost na ruke, podlaktice i lice.

Mjere opreza za izbjegavanje zagađenja okoliša

Spriječite širenje materijala dalje od radnog mjesta. Ako je to moguće, prosutu tvar sakupljajte tijekom rada.

Osobne mjere zaštite kao što je osobna zaštitna oprema

Opcenito

Nema posebnih uvjeta.

Oprema za disanje

Nema posebnih uvjeta.

Zaštita kože

Nema posebnih uvjeta.

Zaštita ruku

Nema posebnih uvjeta.

Oci

Nema posebnih uvjeta.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Oblik

Tekućina

Boje

Žućkasta

Miris / Prag mirisa (ppm)

Parfem

pH

7-7,4

Gustoca (g/cm³)

1,06

▼ Kinematička viskoznost

Podaci nisu dostupni.

Svojstva čestica

Ne primjenjuje se na tekućine.

Izmjene faza

▼ talište/ledište (°C)

Podaci nisu dostupni.

Točka/raspon temperatura pri kojima dolazi do omekšavanja (°C)

Ne primjenjuje se na tekućine.

▼ Tocka kljucanja (°C)

Podaci nisu dostupni.

▼ Tlak isparenja

Podaci nisu dostupni.

▼ relativna gustoća pare

Podaci nisu dostupni.

▼ Temperatura raspada (°C)

Podaci nisu dostupni.

Podaci o opasnostima od požara i eksplozije

▼ Tocka zapaljenja (°C)

Podaci nisu dostupni.

▼ Zapaljivost (°C)

Podaci nisu dostupni.

▼ Temperatura samozapaljenja (°C)

Podaci nisu dostupni.

▼ Eksplozivni prag (Vol %)

Podaci nisu dostupni.

Topljivost

Topljivost u vodi

Potpuno topiva

▼ n-oktanol/vodeni koeficijent (LogKow)

Podaci nisu dostupni.

▼ Topljivost u masnoci (g/L)

Podaci nisu dostupni.

9.2. Ostale informacije

Drug fizikalni i kemijski parametri

Podaci nisu dostupni.

▼ Oksidirajuća svojstva

Podaci nisu dostupni.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Podaci nisu dostupni.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pod uvjetima koji su navedeni u odjeljku 7 "Rukovanje i skladištenje".

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nitko poznat.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nitko poznat.

10.5. Inkompatibilni materijali

Jake kiseline, jake lužine, jaka oksidirajuća sredstva i jaka reduksijska sredstva.

10.6. ▼ Opasni proizvodi raspadanja

U normalnim uvjetima skladištenja i uporabe ne bi trebalo doći do stvaranja opasnih produkata raspadanja.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

▼ Autna toksičnost

| | |
|-------------------|--------------------|
| Proizvod/sastojak | Laureth-7 |
| Način izlaganja: | Oralno |
| Test: | LD50 |
| Rezultat: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|---|
| Proizvod/sastojak | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Štakor |
| Način izlaganja: | Oralno |
| Test: | LD50 |
| Rezultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|---|
| Proizvod/sastojak | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Štakor |
| Način izlaganja: | Preko kože |
| Test: | LD50 |
| Rezultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|------------------|
| Proizvod/sastojak | 2-phenoxyethanol |
| Vrste: | Kunić |
| Način izlaganja: | Preko kože |
| Test: | LD50 |

Rezultat: >5000 mg/kg ·

Proizvod/sastojak 2-phenoxyethanol
Vrste: Štakor
Način izlaganja: Oralno
Test: LD50
Rezultat: 1260 mg/kg ·

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Nagrizanje/iritacija kože

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Ozbiljno oštećenje/iritacija oka

Proizvod/sastojak Product Laundry Detergent test 154
Metoda ispitivanja: Low Volume Eye Test (LVET)
Vrste: Kunić
Trajanje: 21 dana
Rezultat: Eye irrit 2;H319

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Senzitizacija dišnih puteva

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Senzitizacija kože

Ovaj proizvod sadrži tvari koje mogu izazvati alergijsku reakciju kod ljudi koji su već na njih osjetljivi.

Mutacija spolnih celija

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Kancerogenost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Toksicnost za reproduktivni sustav

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

STOT-pojedinacno izlaganje

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

STOT-ucestalo izlaganje

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasnost od udisanja

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Dugoročno djelovanje

Iritacija: Ovaj proizvod sadrži tvari koje uzrokuju iritaciju kože i očiju, a do iritacije dolazi i nakon udisanja. Kontakt s tvarima koje izazivaju lokalno nadraživanje može uzrokovati da mjesto kontakta postane podložnije upijanju štetnih tvari, kao što su, primjerice, alergeni.

▼ Svojstva endokrine disrupcije

Ova smjesa/proizvod ne sadrži nikakve tvari za koje se smatra da imaju svojstva izazivanja hormonskog poremećaja.

Ostale informacije

Nitko poznat.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksicitnost

Proizvod/sastojak Laureth-7
Vrste: Riba
Trajanje: Podaci nisu dostupni
Test: LC50
Rezultat: 1-10 mg/l ·

Proizvod/sastojak Laureth-7
Vrste: Dafnija
Trajanje: Podaci nisu dostupni
Test: EC50
Rezultat: 1-10 mg/l ·

Proizvod/sastojak Laureth-7
Vrste: Alge
Trajanje: Podaci nisu dostupni

| | |
|-------------------|---|
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | 1-10 mg/l · |
| Proizvod/sastojak | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Dafnija |
| Trajanje: | 48 sati |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | >1-10 mg/l · |
| Proizvod/sastojak | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | 96 sati |
| Test: | LC50 |
| Rezultat: | > 1-10 mg/l · |
| Proizvod/sastojak | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Alge |
| Trajanje: | 72 sati |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | > 10-100 mg/kg · |
| Proizvod/sastojak | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Dafnija |
| Trajanje: | 21 dana |
| Test: | NOEC |
| Rezultat: | 0,1-1 mg/L · |
| Proizvod/sastojak | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | Podaci nisu dostupni |
| Test: | NOEC |
| Rezultat: | 1,2 mg/L · |
| Proizvod/sastojak | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | 96 sati |
| Test: | LC50 |
| Rezultat: | >100 mg/l · |
| Proizvod/sastojak | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Vrste: | Dafnija |
| Trajanje: | 48 sati |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | >100 mg/kg · |
| Proizvod/sastojak | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Vrste: | Alge |
| Trajanje: | 72 sati |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | >100 mg/kg · |
| Proizvod/sastojak | 2-phenoxyethanol |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | 96 sati |
| Test: | LC50 |
| Rezultat: | 220 mg/l · |
| Proizvod/sastojak | 2-phenoxyethanol |
| Vrste: | Dafnija |
| Trajanje: | 96 sati |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | 357 mg/l · |

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

12.2. Postojanost i razgradivost

Proizvod/sastojak Laureth-7
 Rezultat: >60%
 Zaključak: Laka biorazgradivost
 Test: OECD 301 D

Proizvod/sastojak Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Rezultat: >70 %
 Zaključak: Laka biorazgradivost
 Test: OECD 301 E

Proizvod/sastojak 2-phenoxyethanol
 Zaključak: Laka biorazgradivost

Tenzidi u ovom pripravku u skladu su s kriterijima biorazgradivosti koji su propisani Uredbom (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima. Podaci koji potkrepljuju ovu izjavu dostupni su nadležnim vlastima država Članica, na njihov direktni zahtjev ili na zahtjev proizvođača deterdženata.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Proizvod/sastojak Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Zaključak: Nema potencijala bioakumulacije

Proizvod/sastojak 2-phenoxyethanol
 BCF: 0.3
 LogKow: 1,1600
 Zaključak: -

12.4. Pokretljivost u tlu

Podaci nisu dostupni.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Ova mješavina/proizvod ne sadrži nikakve tvari za koje se smatra da ispunjavaju kriterije po kojima ih se klasificira kao PBT i/ili vPvB.

12.6. ▼ Svojstva endokrine disrupcije

Ova smjesa/proizvod ne sadrži nikakve tvari za koje se kada se nađu unutar okoliša smatra da imaju svojstva ometanja endokrinog sustava.

12.7. Ostali štetni ucinci

Ovaj proizvod sadrži tvari toksične za okoliš, koje mogu biti štetne za vodene organizme.

Ovaj proizvod sadrži tvari koje mogu uzrokovati neželjene dugoročne utjecaje na vodeni svijet.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Za proizvod se primjenjuju propisi o odlaganju opasnog otpada. (*)

HP 4 - Nadražujuće (kožne iritacije i ozljede oka)

Odložiti sadržaj/spremnik u/na odobrenom odlagalištu otpada.

Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 od 18. prosinca 2014 o otpadu.

EWC šifra

20 01 29* Deterdženti koji sadrže opasne tvari

Posebno označavanje

Nije primjenljivo.

Kontaminirano pakiranje

Pakiranja u kojima se nalaze ostaci proizvoda moraju se odložiti kao otpad na isti način kao i sam proizvod.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

| | 14.1 UN | 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u | 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Ostale informacije: |
|------|------------|--|---|-------------|---------------|------------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Skupina pakiranja

**** Opasnosti za okoliš****Dodatne informacije**

Prema ADR, IATA i IMDG propisima, proizvod nije uvršten u popis opasnih tvari.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nije primjenljivo.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Podaci nisu dostupni.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Ograničenje primjene**

Nema posebnih uvjeta.

Zahtjev za specifičnu edukaciju

Nema posebnih uvjeta.

SEVESO - Kategorije opasnih tvari / Imena opasnih tvari

Nije primjenljivo.

▼ Označavanje sadržaja prema Pravilniku o deterdžentima 648/2004

>5% - <15%

- Anionski surfaktanti
- Neionski surfaktanti

< 5%

- Sapun
- Enzimi
- Mirisi (LINALOOL)
- Mirisi (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konzervansa (PHENOXYETHANOL)

Dodatne informacije

Tenzidi u ovom pripravku u skladu su s kriterijima biorazgradivosti koji su propisani Uredbom (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima. Podaci koji potkrepljuju ovu izjavu dostupni su nadležnim vlastima država članica, na njihov direktan zahtjev ili na zahtjev proizvođača deterdženata.

Izvori

Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima.

Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 od 18. prosinca 2014 o otpadu.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP).

UREDBA (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. prosinca 2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH).

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ne

ODJELJAK 16.: Ostale informacije**Puni tekst H-fraza navedenih u Odjeljak 3**

H302, Štetno ako se proguta.

H315, Nadražuje kožu.

H317, Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H318, Uzrokuje teške ozljede oka.

H319, Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H400, Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

H410, Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

H411, Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

H412, Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Kratice i akronimi

ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway

ADR = Europski sporazum u vezi s internacionalnim prijevozom opasne robe cestom

ATE = Visoko procijenjena toksičnost

BKF = Biokoncentracijski faktor

CAS = Baza kemijskih podataka

CE = Conformité Européenne

CLP = Regulacija klasifikacije, označavanja i pakiranja [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]

CSA = Kemijska procjena sigurnosti
CSR = Izvještaj o kemijskoj sigurnosti
DNEL = Izvedeni stupanj bez učinka
EINECS = Europski popis postojećih komercijalnih kemijskih tvari
ES = Količina izloženosti
EUH izvještaj = CLP-specifičan izvještaj o opasnosti
EuPCS = Europski sustav kategorizacije proizvoda
EWC = Europski popis otpadnih tvari
GHS = Globalno usuglašeni sistem klasifikacije i označavanja kemikalija
GWP = Potencijal globalnog zagrijavanja
IATA = Internacionalno udruženje zračnog transporta
IBC = Kontejner srednjeg obujma
IMDG = Internacionalne pomorski opasne tvari
LogPow = logaritam koeficijenta razdjeljenja između oktanola i vode
MARPOL = Internacionalna konvencija za prevenciju zagađivanja od brodova, 1973 modificirano protokolom iz 1978. ("Marpol" = zagađenje mora)
OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
PBT = Postojan, bioakumulativni i toksični
PNEC = Predviđena koncentracija bez efekta
RID = Uredba u vezi internacionalnog prijevoza opasnih tvari željezničkim putem
RRN = REACH Registracijski broj
SCL = Specifičnu granicu koncentracije.
SVHC = Tvari vrlo visoke važnosti
STOT-RE = Specifično ciljane organska toksičnost - Ponovljeno izlaganje
STOT-SE = Specifično ciljane organska toksičnost - Jednokratno izlaganje
TWA = Vremenski ponderirani prosjek
UVCB = Su tvari nepoznatog ili promjenljivog sastava, složeni reakcijski proizvodi ili biološki materijali.
UN = Ujedinjeni Narodi
VOC = Hlapljivi organski spojevi
vPvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativno

Dodatne informacije

Klasifikacija smjese temelji se na ispitnim podacima.

Sigurnosno-tehnički list potvrđen je od strane

EGC

Ostalo

Izmjena (u odnosu na posljednju ključnu izmjenu SDS inačice) označena je trokutom.

Informacije u ovom sigurnosno-tehničkom listu odnose se samo na ovaj proizvod (naveden je u odjeljak 1) i možda neće biti primjeren za uporabu s drugim kemikalijama/proizvodima.

Preporuča se prosljeđivanje ovog sigurnosno-tehničkog lista stvarnom korisniku proizvoda. Informacije navedene u ovom sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se koristiti kao specifikacija proizvoda.

Država-jezik: DK-hr

BIZTONSÁGI ADATLAP

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Terméknév

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Egyedi formulaazonosító (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag vagy vegyület lényeges azonosított használatai

Laundry detergent for retail sale

Ellenjavallt felhasználása

Senki sem ismerős.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cég és cím

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-mail

info@steamerystockholm.com

Felülvizsgálat

2025. 05. 02.

BA verziószám

2.0

Eredeti kiadás dátuma

2024. 10. 23. (1.0)

1.4. Sürgősségi telefonszám

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Eye Irrit. 2; H319, Súlyos szemirritációt okoz.

Aquatic Chronic 3; H412, Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram(ok)



Figyelmeztetés(ek)

Figyelem

Figyelmeztető mondat(ok)

Súlyos szemirritációt okoz. (H319)

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. (H412)

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Általános

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. (P101)

Gyermekektől elzárva tartandó. (P102)

Megelőzés

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. (P273)

Reakció

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. (P305+P351+P338)

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. (P337+P313)

Tárolás

-

Hulladékkezelés

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően. (P501)

▼ Tartalmaz

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek bejelentésre kötelezettek

▼ További címkézés

EUH208, 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ A tartalmat a tisztítószerekről szóló 648/2004 számú rendelet szerint kell címkézni.

>5% - <15%

- Anionos felületaktív anyagok
- Nem ionos felületaktív anyagok

< 5%

- Szappan
- Enzimek
- Illatanyagok (LINALOOL)
- Illatanyagok (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Tartósítószer (PHENOXYETHANOL)

2.3. Egyéb veszélyek**További figyelmeztetések**

Ez a keverék/termék nem tartalmaz PBT és/vagy vPvB minősítésű anyagokat.

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, ami a Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendeletében vagy a Bizottság (EU) 2023/707 rendeletében meghatározott kritériumokkal összhangban az endokrin rendszert károsító anyagnak tekintendő.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok**3.1. Anyagok**

Nem alkalmazható. A termék keverék.

3.2. ▼ Keverékek

| Termék / alkotóelem | Azonosítók | % w/w | Besorolás | Hivatkozás |
|--|--|--------|---|------------|
| Alkoholok, C12-18 (páros számú), etoxilezett | CAS-szám: 68213-23-0 EK-szám: REACH: Indexszám: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók | CAS-szám: 68891-38-3 EK-szám: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Indexszám: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | CAS-szám: 32210-23-4 EK-szám: 250-954-9 REACH: Indexszám: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS-szám: 54464-57-2 EK-szám: 259-174-3 REACH: Indexszám: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| linalool | CAS-szám: 78-70-6 EK-szám: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Indexszám: | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS-szám: 127-51-5 EK-szám: 204-846-3 REACH: Indexszám: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

A H - mondat(ok) teljes szövegét ld. a 16. szakaszban. Az elérhető munkahelyi határértékek listája a 8. szakaszban található.

▼ Egyéb információ:

[9] Az Unió specifikus illatanyag-összetevő egyikeként azonosította, amelyek köztudottan allergiás kontaktdermatitist okoznak (Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről)

[19] UVCB = Rövidítés ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagokat takar.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információ

Balesetkor hívjon orvost vagy a baleseti ügyeletet - mutassa meg a termék címkéjét vagy ezt a biztonsági adatlapot! Az orvos érintkezésbe léphet az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Telefon: 06-80-201-199).

Hívjon orvost, ha a sérült személy állapota kétséges, vagy a tünetek nem szűnnek meg! Eszméletlen személynek soha ne adjon vizet vagy hasonlót!

Belégzés

Légzési nehézségek vagy a légutak irritációja esetén: Kísérje friss levegőre a személyt, aki az anyagot belélegezte és ne hagyja magára!

Bőrrel való érintkezés

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/vízzel és szappannal.

Vegye le a szennyezett ruhadarabokat és cipőt! A szennyezett bőrfelületet alaposan mossa meg szappanos vízzel!

NE HASZNÁLJON oldószert, higítószert!

Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Szemmel való érintkezés

Szembe kerülés esetén: A szemhéjat széthúzva, bő, 20-30 °C-os vízzel alaposan mossa ki a szemét, legalább 5 percen keresztül! Távolítsa el a kontaktlencséjét! Forduljon orvoshoz, ha az irritáció nem múlik el! Ha az irritáció nem szűnik meg, forduljon orvoshoz. A szállítás során folytassa az öblítést.

Lenyelés

Ha a személy eszméleténél van, öblítse ki a száját vízzel, és maradjon a személynél. és maradjon a személynél.

Roszcullét esetén azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg ezt az adatlapot vagy a termék címkéjét! Ne idézzen elő hányást, hacsak az orvos nem tanácsolja! Tartsa arccal lefelé a fejét, hogy a hányás ne kerüljön vissza a szájba és a torokba!

Égések

Nem alkalmazható.

4.2. ▼ A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Érzékenységi hatások: ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, melyek a bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthatnak ki. Az allergiás reakció jellemzően 12-72 órán belül jelentkezik, amikor az anyag áthatol a bőrön és reakcióba lép a külső hámrétegben lévő fehérjékkel. A test immunrendszere a megváltozott kémiai összetételű fehérjét idegen testnek véli és megpróbálja elpusztítani.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Tájékoztató orvosoknak

Vigye ezt a biztonsági adatlapot vagy a termék címkéjét!

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Nem alkalmazható.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

A tűz sűrű, füstöt eredményez. Bomlástermékekkel való érintkezés egészségkárosító lehet. A tűztől felhevült zárt tartályokat vízzel hűtse le! Ne öntsön tűzoltó vizet a csatornába vagy más víz

Ha a termék sugárzó hő hatásának van kitéve, illetve tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkeznek. Ezek:

Széndioxidok (CO / CO₂)

Néhány fénoxid

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások**

A szennyezett területek csúszósak lehetnek.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a termék tóba, folyóba, csatornába, stb. kerülését! Környezetbe kerülés esetén értesítse a helyi környezetvédelmi hatóságokat!

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött/kifolyt anyagot nem éghető, nedvszívó anyaggal kell felfogni és összegyűjteni, pl. homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel; ezeket gyűjtse össze egy tartályba a helyi előírások szerinti ártalmatlanításhoz.

Ameddig lehet, csak normál tisztítószerral tisztítsunk! Kerüljük az oldószereket!

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A hulladékok kezelésére vonatkozóan ld. Az 13 "Ártalmatlanítási szempontok" c. fejezetet!

Az óvintézkedésekre vonatkozóan ld. 8 "Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem" c. fejezetet!

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Javasolt a hulladékot gyűjtőtálba/ medencébe eltenni, a környezetbe kerülés megelőzése végett.

Dohányzás, étel, ital fogyasztása, valamint dohányáru, étel, ital tárolása tilos a munkavégzés helyén!

A személyi óvintézkedésekre vonatkozóan ld. "Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem" c. fejezetet!

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A már nyitott tartályokat gondosan vissza kell zárni, és a kifolyás megelőzésére, függőlegesen tárolni.

A csomagolóanyagok kompatibilitása

A terméket kizárólag az eredeti csomagolásban tárolja!

Tárolási feltételek

At 5-25°C and away from sunlight

Összeférhetlenség

Erős savak, lúgok, erős oxidálódó és bomlástermékek.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A terméket csak az 1.2 fejezetben leírt célokra szabad használni!

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem**8.1. Ellenőrzési paraméterek**

A termék nem tartalmaz a munkahelyi expozíciós határokkal rendelkező anyagok magyar listáján felsorolt anyagokat.

DNEL

Nincs erre vonatkozó adat.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Expozíciós út: | Expozíció időtartama: | PNEC: |
|----------------|-----------------------|--------------|
| Talaj | | 2,5 mg/kg |
| Víz | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Használjon általános szabályozást a szükségtelen expozíció megelőzése érdekében.

Általános javaslatok

Dohányzás, étel, ital fogyasztása, valamint dohányáru, étel, ital tárolása tilos a munkavégzés helyén!

Expozíciós forgatókönyv

A termékre vonatkozóan nem dolgoztak ki expozíciós forgatókönyvet.

Expozíciós hatások

A termékben megtalálható anyagokra nincs előírva maximum expozíciós határ.

Megfelelő műszaki intézkedések

A termék használatakor végezze el a szokásos óvintézkedéseket. Kerülje el a gőzök belégzését.

Higiéniiai intézkedések

Bármikor szünetet tart vagy befejezi a termék használatát, minden szennyezett testrészét mossa meg! Különös figyelmet kell fordítani a kézre, az alkarra és az arcra.

A környezeti expozíció ellenőrzése

Tartson duzzasztó anyagokat közel a munkavégzés helyéhez! Lehetőség szerint, munka közben gyűjtse össze a kiszóródott anyagot!

Egyéni óvintézkedések, úgy mint személyi védőfelszerelések

Általánosan

Nincs különleges követelmény.

Légutak védelme

Nincs különleges követelmény.

Bőrvédelem

Nincs különleges követelmény.

Kézvédelem

Nincs különleges követelmény.

Szemvédelem

Nincs különleges követelmény.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Forma

Folyékony

Szín

Sárgás

Szag / Szagküszöbérték (ppm)

Illatosított

pH

7-7,4

Sűrűség (g/cm³)

1,06

▼ Kinematikus viszkozitás

Nincs erre vonatkozó adat.

Részecskejellemzők

Folyadékokra nem alkalmazandó.

Halmazállapot változások

▼ Olvadáspont/fagyáspont (°C)

Nincs erre vonatkozó adat.

Lágyuláspont/lágyulásponttartomány (°C)

Folyadékokra nem alkalmazandó.

▼ Forráspont (°C)

Nincs erre vonatkozó adat.

▼ Gőzsűrűség

Nincs erre vonatkozó adat.

▼ Relatív gőzsűrűség

Nincs erre vonatkozó adat.

▼ Bomlási hőmérséklet (°C)

Nincs erre vonatkozó adat.

Tűz-és robbanásveszélyességi adatok

▼ Lobbanási pont (°C)

Nincs erre vonatkozó adat.

▼ Tűzveszélyesség (°C)

Nincs erre vonatkozó adat.

▼ Öngyulladás hőmérséklet (°C)

Nincs erre vonatkozó adat.

▼ Lobbanási határ (% v/v)

Nincs erre vonatkozó adat.

Oldódás

Vízben oldódás

Teljes mértékben oldódik

▼ n-octanol/vízzel együtttható (LogKow)

Nincs erre vonatkozó adat.

▼ Zsírban oldódás (g/L)

Nincs erre vonatkozó adat.

9.2. Egyéb információk

Egyéb fizikai vagy kémiai paramétereket

Nincs erre vonatkozó adat.

▼ Oxidációs jellemzők

Nincs erre vonatkozó adat.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs erre vonatkozó adat.

10.2. Kémiai stabilitás

A 7 "Kezelés és tárolás" fejezetben leírt körülmények között a termék szilárd.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Senki sem ismerős.

10.4. Kerülendő körülmények

Senki sem ismerős.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős savak, lúgok, erős oxidálódó és bomlástermékek.

10.6. ▼ Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

▼ Akut toxicitás

| | |
|---------------------|--|
| Termék / alkotóelem | Alkoholok, C12-18 (páros számú), etoxilezett |
| Expozíció iránya: | Szájon át |
| Teszt: | LD50 |
| Eredmény: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|---|
| Termék / alkotóelem | Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók |
| Fajták: | Patkány |
| Expozíció iránya: | Szájon át |
| Teszt: | LD50 |
| Eredmény: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|---|
| Termék / alkotóelem | Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók |
| Fajták: | Patkány |
| Expozíció iránya: | Bőrön át |
| Teszt: | LD50 |
| Eredmény: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|------------------|
| Termék / alkotóelem | 2-phenoxyethanol |
| Fajták: | Nyúl |
| Expozíció iránya: | Bőrön át |
| Teszt: | LD50 |
| Eredmény: | >5000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|------------------|
| Termék / alkotóelem | 2-phenoxyethanol |
|---------------------|------------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Fajták: | Patkány |
| Expozíció iránya: | Szájon át |
| Teszt: | LD50 |
| Eredmény: | 1260 mg/kg · |

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Termék / alkotóelem | Product Laundry Detergent test 154 |
| Vizsgálati módszer: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Fajták: | Nyúl |
| Időtartam: | 21 napon |
| Eredmény: | Eye irrit 2;H319 |

Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi szenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrszenzibilizáció

A termék olyan anyagokat tartalmaz, melyek az arra hajlamos személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki.

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Hosszantartó hatások

Irritációs hatások: a termék olyan anyagokat tartalmaz, melyek a bőrön, a szemén és belégzéskor irritációt okozhatnak. Helyi irritációt okozó anyagokkal való érintkezés, az érintett testrészen, a veszélyes anyagokra és allergénekre való túlérzékenységet okozhatnak.

▼ Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék/termék nem tartalmaz az egészséggel kapcsolatban hormonzavaró tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

Egyéb információk

Senki sem ismerős.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. ▼ Toxicitás

| | |
|---------------------|--|
| Termék / alkotóelem | Alkoholok, C12-18 (páros számú), etoxilezett |
| Fajták: | Hal |
| Időtartam: | Nincs erre vonatkozó adat |
| Teszt: | LC50 |
| Eredmény: | 1-10 mg/l · |

| | |
|---------------------|--|
| Termék / alkotóelem | Alkoholok, C12-18 (páros számú), etoxilezett |
| Fajták: | Vízibolha |
| Időtartam: | Nincs erre vonatkozó adat |
| Teszt: | EC50 |
| Eredmény: | 1-10 mg/l · |

| | |
|---------------------|--|
| Termék / alkotóelem | Alkoholok, C12-18 (páros számú), etoxilezett |
| Fajták: | Alga |
| Időtartam: | Nincs erre vonatkozó adat |
| Teszt: | EC50 |
| Eredmény: | 1-10 mg/l · |

Termék / alkotóelem Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók
 Fajták: Vízibolha
 Időtartam: 48 órás
 Teszt: EC50
 Eredmény: >1-10 mg/l ·

Termék / alkotóelem Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók
 Fajták: Hal
 Időtartam: 96 órás
 Teszt: LC50
 Eredmény: > 1-10 mg/l ·

Termék / alkotóelem Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók
 Fajták: Alga
 Időtartam: 72 órás
 Teszt: EC50
 Eredmény: > 10-100 mg/kg ·

Termék / alkotóelem Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók
 Fajták: Vízibolha
 Időtartam: 21 napon
 Teszt: NOEC
 Eredmény: 0,1-1 mg/L ·

Termék / alkotóelem Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók
 Fajták: Hal
 Időtartam: Nincs erre vonatkozó adat
 Teszt: NOEC
 Eredmény: 1,2 mg/L ·

Termék / alkotóelem Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Fajták: Hal
 Időtartam: 96 órás
 Teszt: LC50
 Eredmény: >100 mg/l ·

Termék / alkotóelem Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Fajták: Vízibolha
 Időtartam: 48 órás
 Teszt: EC50
 Eredmény: >100 mg/kg ·

Termék / alkotóelem Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Fajták: Alga
 Időtartam: 72 órás
 Teszt: EC50
 Eredmény: >100 mg/kg ·

Termék / alkotóelem 2-phenoxyethanol
 Fajták: Hal
 Időtartam: 96 órás
 Teszt: LC50
 Eredmény: 220 mg/l ·

Termék / alkotóelem 2-phenoxyethanol
 Fajták: Vízibolha
 Időtartam: 96 órás
 Teszt: EC50
 Eredmény: 357 mg/l ·

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2. ▼ Perzisztencia és lebonthatóság

Termék / alkotóelem Alkoholok, C12-18 (páros számú), etoxilezett
 Eredmény: >60%
 Következtetés: Könnyű biolebonthatóság

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

| | |
|---------------------|---|
| Teszt: | OECD 301 D |
| Termék / alkotóelem | Alkoholak, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók |
| Eredmény: | >70 % |
| Következtetés: | Könnyű biolebonthatóság |
| Teszt: | OECD 301 E |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Termék / alkotóelem | 2-phenoxyethanol |
| Következtetés: | Könnyű biolebonthatóság |

A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.

12.3. ▼ Bioakkumulációs képesség

| | |
|---------------------|---|
| Termék / alkotóelem | Alkoholak, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók |
| Következtetés: | Felhalmozódása a szervezetben nem valószínű |

| | |
|---------------------|------------------|
| Termék / alkotóelem | 2-phenoxyethanol |
| BKF: | 0.3 |
| LogKow: | 1,1600 |
| Következtetés: | - |

12.4. A talajban való mobilitás

Nincs erre vonatkozó adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék/termék nem tartalmaz PBT és/vagy vPvB minősítésű anyagokat.

12.6. ▼ Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék/termék nem tartalmaz a környezettel kapcsolatban endokrin-romboló tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások

A termék környezetre ártalmas anyagokat tartalmaz, melyek károsíthatják a vízi organizmusokat.

A termék olyan anyagokat tartalmaz, melyek a vízi élővilágban nemkívánatos hosszantartó hatásokat okozhatnak.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ez a termék veszélyes hulladékokra vonatkozó rendeletek szerint kezelendő! (*)

HP 4 - Irritáló – bőrirritáció és szemkárosodás

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékgyűjtő helyre vinni.

A Bizottság 1357/2014/EU rendelete (2014. december 18.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályaon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról.

EWC kód

20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

Speciális címkézés

Nem alkalmazható.

Szennyezett csomagolás

Maradékot tartalmazó tartályt ugyanúgy ártalmatlanítsuk, mint magát a terméket!

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Egyéb |
|------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------------|
| | UN | Az ENSZ szerinti megfelelő megnevezés | Szállítási veszélyességi osztály(ok) | PG* | Env** | információ: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Csomagolási csoport

** Környezeti veszélyek

Egyéb információ

Az ADR, IATA és az IMDG szabvány szerint nem tartozik a veszélyes áruk körébe.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nincs erre vonatkozó adat.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Alkalmazási korlátozások

Nem alkalmazandó.

Specifikus oktatásra vonatkozó követelmények

Nincs különleges követelmény.

SEVESO - A veszélyes anyagok kategóriái / Megnevezett veszélyes anyagok

Nem alkalmazható.

▼ A tartalmat a tisztítószerrekről szóló 648/2004 számú rendelet szerint kell címkézni.

>5% - <15%

- Anionos felületaktív anyagok
- Nem ionos felületaktív anyagok

< 5%

- Szappan
- Enzimek
- Illatanyagok (LINALOOL)
- Illatanyagok (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Tartósítószer (PHENOXYETHANOL)

Egyéb információ

A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.

Források

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelet (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerrekről.

A Bizottság 1357/2014/EU rendelete (2014. december 18.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP).

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nincs

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A H mondatok teljes szövege, ahogyan a 3. szakaszban is említve volt

H302, Lenyelve ártalmas.

H315, Bőrirritáló hatású.

H317, Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318, Súlyos szemkárosodást okoz.

H319, Súlyos szemirritációt okoz.

H400, Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410, Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411, Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412, Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Rövidítések és betűszavak

ADN = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ATE = Akut Toxicitás Becslése

BCF = Bio-koncentrációs Faktor

CAS = Vegyi anyag Nyilvántartási Szolgálat

CE = Európai megfelelés
CLP = Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
CSA = Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR = Kémiai Biztonsági Jelentés
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EINECS = Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke
ES = Expozíciós Forгатókönyv
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
EuPCS = Uniós termékbesorolási rendszer
EWC = Európai Hulladék Katalógus
GHS = Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkzésének Globálisan Harmonizált Rendszere
GWP = Globális felmelegedési potenciál
IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IBC = Nagyméretű Csomagolóeszköz
IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
LogP_{ow} = log oktanol/víz megoszlási együttható
MARPOL = Hajókról történő Szennyezés Megelőzéséről szóló és az 1978. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1973. évi Nemzetközi Egyezmény. ("Marpol = tengeri szennyezés)
OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező
PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció
RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
RRN = REACH Regisztrációs Szám
SCL = A(z) anyagnak egyedi koncentrációs határértéke van.
SVHC = Különös Aggodalomra okot adó Anyagok
STOT-RE = Célszervi Toxicitás - Ismétlődő Expozíció
STOT-SE = Célszervi Toxicitás - Egyszeri Expozíció
TWA = Idővel súlyozott átlagos
UN = Egyesült Nemzetek
UVCB = Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok.
VOC = Illékony Szerves Vegyület
vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

Egyéb információ

A keverék osztályozása a vizsgálati adatokon alapul.

A biztonsági adatlapot jóváhagyta:

EGC

Egyéb

A BA (Biztonsági Adatlap) utolsó kiadásához képest történt változást háromszög jelzi.

Ezen biztonsági adatlapban lévő információk kizárólag erre a bizonyos termékre vonatkoznak, (ld. 1. szakasz) és nem szükségszerűen helyes más vegyszerek/termékek használatára.

Javasolt ezen biztonsági adatlap átadása az aktuális termék felhasználónak. Ezen biztonsági adatlapban lévő információk nem használandók termék specifikációként.

Országnyelv: DK-hu

ÖRYGGISBLAÐ

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

Viðskiptaheiti

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

UFI

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi og tilgreind notkun á efninu eða blöndunni

Laundry detergent for retail sale

Notkun sem ráðið er frá

Enginn kunnuglegur.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki og heimilisfang

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Netfang

info@steamerystockholm.com

Dagsetning öryggisblaðs

2.5.2025

Útgáfa öryggisblaðs

2.0

Dagsetning fyrri útgáfu

23.10.2024 (1.0)

1.4. Neyðarsímanúmer

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Eye Irrit. 2; H319, Veldur alvarlegri augnertingu.

Aquatic Chronic 3; H412, Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

2.2. Merkingaratriði

Hættumerki



Viðvörðunorð

Varúð

Hættusetningar

Veldur alvarlegri augnertingu. (H319)

Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. (H412)

Varnaðarsetningar

Almennt

Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk. (P101)

Geymist þar sem börn ná ekki til. (P102)

Fyrirbygging

Forðist losun út í umhverfið. (P273)

Viðbrögð

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægð snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram

(P305+P351+P338)

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni. (P337+P313)

Geymsla

-

Förgun

Fargið innihaldi/ílátí hjá í samræmi við staðbundnar reglur (P501)

▼ Tilgreining efna sem valda alvarlegum heilsuvandamálum

Inniheldur engin efni sem nauðsynlegt er að tilkynna

▼ Viðbótarmörking

EUH208, Inniheldur 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Innihaldsmörking í samræmi við reglugerð (EB) nr. 648/2004

>5% - <15%

· Mínushlaðin, yfirborðsvirk efni

· Ójónuð, yfirborðsvirk efni

< 5%

· Sápa

· Ensím

· Ilmefni (LINALOOL)

· Ilmefni (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Rotvarnarefni (PHENOXYETHANOL)

2.3. Aðrar hættur**Viðbótarviðvaranir**

Þessi blanda/vara inniheldur ekki nein efni sem ætlað er að standast kröfur sem flokkar þau sem PBT (þrávirk, lífræn eiturefni sem safnast fyrir í lífverum) og/eða vPvB.

Þessi vara inniheldur engin efni sem teljast til innkirtlatruflana í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/707.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni**3.1. Efni**

Á ekki við. Þessi vara er blanda.

3.2. ▼ Blöndur

| Vara/innihaldsefnis | Auðkenni | % w/w | Flokkun | Tákn |
|--|--|--------|---|------|
| Laureth-7 | CAS-nr.: 68213-23-0 EB-nr.: REACH: Vísitala nr. : | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | CAS-nr.: 68891-38-3 EB-nr.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Vísitala nr. : n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | CAS-nr.: 32210-23-4 EB-nr.: 250-954-9 REACH: Vísitala nr. : | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS-nr.: 54464-57-2 EB-nr.: 259-174-3 REACH: Vísitala nr. : | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| linalool | CAS-nr.: 78-70-6 EB-nr.: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Vísitala nr. : | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS-nr.: 127-51-5 EB-nr.: 204-846-3 REACH: Vísitala nr. : | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 16. Notkunartakmörk eru tekin fram í liður 8 ef þau eru tiltæk.

▼ Aðrar upplýsingar

[9] Greint af ESB sem eitt a innihaldsefnum ilms, sem er þekkt fyrir að valda ofnæmisbólgu á húð (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1223/2009)

UVCB = Óþekkt eða breytileg samsetning, flókin hvarfefni eða líffræðilegra efna

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Almennar upplýsingar

Ef slys kemur upp: Hafið samband við lækni eða slyssadeild - takið merkið sem er á vörunni eða þetta öryggisblað. Hafið samband við lækni ef vafi er á heilsufari viðkomandi eða ef einkennin stöðvast ekki. Gefið aldrei einstaklingi sem misst hefur meðvitund vatn eða annað álíka.

Innöndun

Öndunarerfiðleikar eða erting í öndunarfærum: Komið viðkomandi á svæði þar sem hann/hún getur fengið ferskt loft og verið áfram með viðkomandi.

Snerting við húð

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatn/vatn og sápa.

Takið viðkomandi úr fötum og skóm sem komist hafa í snertingu við efnið. Ef efnið hefur komist í snertingu við húðsvæði skal skola þau rækilega með vatni og sápu. NOTIÐ EKKI leysiefni eða þynni.

Ef efnið ertir húð: Leitið lækni.

Snerting við augu

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið augu með vatni (20-30 °C) í a.m.k. 5 mínútur og haldið áfram þar til ertingin stöðvast. Fjarlægjið augnlinsur. Tryggið að skola svæðið undir efri og neðri augnlokunum. Hringið samstundis í lækni. Ef erting heldur áfram skal hafa samband við lækni. Haldið áfram að skola meðan á flutningi stendur

Inntaka

Gefið viðkomandi nóg að drekka og verið áfram með honum/henni. Ef viðkomandi líður illa skal hringja tafarlaust í lækni og taka þetta öryggisblað með. Látið viðkomandi ekki kasta upp nema lækniinn ráðleggi það. Látið höfuðið snúa niður á við til að uppgangurinn fari ekki aftur upp í munn og háls.

Brunar

Á ekki við.

4.2. ▼ Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Næmisáhrif: Þessi vara inniheldur efni sem geta valdið ofnæmisviðbrögðum ef hún kemst í snertingu við húð.

Ofnæmisviðbrögð koma yfirleitt fram 12-72 klst. eftir váhrif þar sem efnið fer inn í húðina og hvarfast við prótein ytra húðlags. Ónæmiskerfi líkamans mun líta á breytta próteinið sem aðskotahlut og reyna að eyða því.

4.3. Upplýsingar um tafarlausu lækniúmmönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

Upplýsingar fyrir lækna

Takið þetta öryggisblað með eða merkið sem er á vörunni

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Á ekki við.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Við eldsvoða mun koma þykkur reykur. Váhrif frálífunarefna geta haft skaðleg áhrif á heilsuna. Lokuð ílát sem eru í snertingu við eld skal kæla með vatni. Látið vatn sem notað er til að slökkva eld ekki renna til skolplagna og annarra vatnsfalla.

Ef varan hefur komist í snertingu við háan hita, s.s. eldsvoða, myndast hættuleg frálífunarefni. Um er að ræða:
Kolsýringur (CO / CO₂)
Sum málmoxíð

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Menguð svæði geta verið hál.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Forðist að farga í nánd við stöðuvötn, ár, skolplagnir o.s.frv. Í tilfellum þar sem efnið hefur lekið í umhverfið skal hafa samband við umhverfisyfirvöld svæðisins.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Taka af og safna saman leka með óbrennanlegu, ísogandi efni t.d. sandi, jörð, vermíkúlít eða kísilgúr og setja í ílát til förgunar í samræmi við staðbundnar reglur.

Svo lengi sem það er hægt skal nota hefðbundin hreinsiefni við þvott. Forðast skal leysiefni.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Sjá liður 13 um "Förgun" til að fá upplýsingar um meðhöndlun úrgangs.

Sjá liður 8 um "Váhrifavarnir/persónuhlífar" til að fá upplýsingar um varnaraðgerðir.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Hafið í huga að setja söfnunarbakka/-bala til að koma í veg fyrir að efnið leki á nærliggjandi svæði.

Reykingar, neysla matar eða drykkjar og geymsla tóbaks, matar eða drykkjar er óheimil í vinnustofum.

Sjá liður 8 um "Váhrifavarnir/persónuhlífar" til að fá upplýsingar um persónuvernd.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Ílátum sem hafa verið opnuð verður að loka vel aftur og þau skal geyma upprétt til að koma í veg fyrir leka.

Ráðlagt geymsluefni

Geymið efnið ávallt í ílátum úr sama efni og efnið var upphaflega geymt í.

Geymsluskilyrði

At 5-25°C and away from sunlight

Ósamrýmanleg efni

Sterkar sýrur, sterkir basar, sterk eldmyndandi efni og sterk frálífunarefni.

7.3. Sértek, endanleg notkun

Þessa vöru má einungis nota í þeim tilgangi sem tekinn er fram í liður 1.2.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

Varan inniheldur engin efni sem eru á íslenskri skrá yfir efni með viðmiðunarmörk váhrifa.

DNEL

Engin gögn tiltæk.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Váhrifaleið: | Tímalengd notkunar: | PNEC: |
|--------------|---------------------|--------------|
| Jarðvegur | | 2,5 mg/kg |
| Vatn | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Takmörkun váhrifa

Beitið almennri stjórn til að koma í veg fyrir óþarfa váhrif.

Almennar ráðleggingar

Reykingar, neysla matar eða drykkjar og geymsla tóbaks, matar eða drykkjar er óheimil í vinnustofum.

Upplýsingar um váhrif

Ekki eru til neinar sviðsmyndir af váhrifum af þessu efni.

Váhrifamörk

Engin takmörk varðandi hámarksváhrif fyrir efnin sem þessi vara inniheldur.

Viðeigandi tæknilegar aðgerðir

Viðhafið hefðbundnar varúðarráðstafanir við notkun vörunnar. Forðist innöndun gufa.

Aðgerðir í hollustumálum

Þegar hlé er tekið eftir að efnið hefur verið notað og þegar notkun þess er lokið skal þvo alla líkamshluta sem komist hafa í snertingu við efnið. Gætið sérstaklega að höndum, framhandleggjum og andliti.

Aðgerðir til að forðast að efnið komist í umhverfið

Geymið ídræg efni nálægt vinnustaðnum. Safnið saman efni sem hefur lekið á meðan á vinnu stendur ef það er hægt.

Einstaklingsvarnir, s.s. Hlífðarbúnaður**Almennt**

Engar sérstakar kröfur.

Öndunarbúnaður

Engar sérstakar kröfur.

Húðhlífar

Engar sérstakar kröfur.

Handhlífar

Engar sérstakar kröfur.

Augnhlífar

Engar sérstakar kröfur.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar**9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika****Form (fasi)**

Vökvi

Litur

Gulleitt

Lykt / Lykt þröskuld (ppm)

Af ilmvatni

pH

7-7,4

Eðlismassi (g/cm³)

1,06

▼ Kinematic seigja

Engin gögn tiltæk.

Agraeinkenni

Á ekki við um vökva.

Fasabreytingar**▼ Bræðslumark/Frystmark (°C)**

Engin gögn tiltæk.

Mýktarmark/-svið (°C)

Á ekki við um vökva.

▼ Suðumark (°C)

Engin gögn tiltæk.

▼ Gufuþrýstingur

Engin gögn tiltæk.

▼ Hlutfallsleg gufupéttleiki

Engin gögn tiltæk.

▼ Niðurbrotshitastig (°C)

Engin gögn tiltæk.

Gögn um eld- og sprengihættu**▼ Kveikjumark (°C)**

Engin gögn tiltæk.

▼ Kveiking (°C)

Engin gögn tiltæk.

▼ Sjálfsíkveikjuhitastig (°C)

Engin gögn tiltæk.

▼ Sprengimörk (% v/v)

Engin gögn tiltæk.

Uppleysanleiki

Uppleysanleiki í vatni

Fullkomlega leysanlegt

▼ n-oktanól/vatnsstuðull (LogKow)

Engin gögn tiltæk.

▼ Uppleysanleiki í fitu (g/L)

Engin gögn tiltæk.

9.2. Aðrar upplýsingar

Aðrar eðlisfræðilegar og efnafræðilegar breytur

Engin gögn tiltæk.

▼ Oxunareiginleikar

Engin gögn tiltæk.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin gögn tiltæk.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við þær aðstæður sem lýst í liður 7 um "Meðhöndlun og geymsla".

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Enginn kunnuglegur.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Enginn kunnuglegur.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Sterkar sýrur, sterkir basar, sterk eldmyndandi efni og sterk frálífunarefni.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni ættu ekki að myndast við eðlileg geymslu- og notkunarskilyrði.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

▼ Bráð eiturrhif

| | |
|---------------------|--------------------|
| Vara/innihaldsefnis | Laureth-7 |
| Váhrifaleið: | Inntaka |
| Próf: | LD50 |
| Niðurstaða: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|---|
| Vara/innihaldsefnis | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Tegund: | Rotta |
| Váhrifaleið: | Inntaka |
| Próf: | LD50 |
| Niðurstaða: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|---|
| Vara/innihaldsefnis | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Tegund: | Rotta |
| Váhrifaleið: | Snerting við húð |
| Próf: | LD50 |
| Niðurstaða: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|------------------|
| Vara/innihaldsefnis | 2-phenoxyethanol |
| Tegund: | Kanína |
| Váhrifaleið: | Snerting við húð |
| Próf: | LD50 |
| Niðurstaða: | >5000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|------------------|
| Vara/innihaldsefnis | 2-phenoxyethanol |
| Tegund: | Rotta |
| Váhrifaleið: | Inntaka |
| Próf: | LD50 |
| Niðurstaða: | 1260 mg/kg · |

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Húðæting/húðerting

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Alvarlegur augnskaði/augnerting

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Vara/innihaldsefnis | Product Laundry Detergent test 154 |
| Prófunaraðferð: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Tegund: | Kanína |
| Tímalengd: | 21 dagar |
| Niðurstaða: | Eye irrit 2;H319 |

Veldur alvarlegri augnertingu.

Næming öndunarfæra

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Húðnæming

Þessi vara getur valdið ofnæmisviðbrögðum hjá einstaklingum sem eru þegar með ofnæmi eða hafa verið með ofnæmi.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Eiturhrif á æxlun

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Ásvelgingarhætta

Miðað við fánleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur**Langvarandi áhrif**

Ertingaráhrif: Þessi vara inniheldur efni sem geta valdið ertingu í húð og augum eða við innöndun. Snerting við ertandi efni geta valdið því að snertisvæðið drekki frekar í sig skaðleg efni eins og ofnæmisvalda.

▼ Innkirtlatruflandi eiginleikar

Þessi blanda/vara inniheldur engin efni sem talin eru hafa hormónatruflandi eiginleika í tengslum við heilsu.

Aðrar upplýsingar

Enginn kunnuglegur.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar**12.1. Visteiturhrif**

| | |
|---------------------|-------------------|
| Vara/innihaldsefnis | Laureth-7 |
| Tegund: | Fiskur |
| Tímalengd: | Engin gögn tiltæk |
| Próf: | LC50 |
| Niðurstaða: | 1-10 mg/l · |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Vara/innihaldsefnis | Laureth-7 |
| Tegund: | Krabbasvif |
| Tímalengd: | Engin gögn tiltæk |
| Próf: | EC50 |
| Niðurstaða: | 1-10 mg/l · |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Vara/innihaldsefnis | Laureth-7 |
| Tegund: | Þörungur |
| Tímalengd: | Engin gögn tiltæk |
| Próf: | EC50 |
| Niðurstaða: | 1-10 mg/l · |

| | |
|---------------------|---|
| Vara/innihaldsefnis | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Tegund: | Krabbasvif |
| Tímalengd: | 48 klst. |
| Próf: | EC50 |
| Niðurstaða: | >1-10 mg/l · |

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2020/878

Vara/innihaldsefnis Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Tegund: Fiskur
 Tímalengd: 96 klst.
 Próf: LC50
 Niðurstaða: > 1-10 mg/l ·

Vara/innihaldsefnis Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Tegund: Þörungar
 Tímalengd: 72 klst.
 Próf: EC50
 Niðurstaða: > 10-100 mg/kg ·

Vara/innihaldsefnis Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Tegund: Krabbasvíf
 Tímalengd: 21 dagar
 Próf: NOEC
 Niðurstaða: 0,1-1 mg/L ·

Vara/innihaldsefnis Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Tegund: Fiskur
 Tímalengd: Engin gögn tiltæk
 Próf: NOEC
 Niðurstaða: 1,2 mg/L ·

Vara/innihaldsefnis Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Tegund: Fiskur
 Tímalengd: 96 klst.
 Próf: LC50
 Niðurstaða: >100 mg/l ·

Vara/innihaldsefnis Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Tegund: Krabbasvíf
 Tímalengd: 48 klst.
 Próf: EC50
 Niðurstaða: >100 mg/kg ·

Vara/innihaldsefnis Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Tegund: Þörungar
 Tímalengd: 72 klst.
 Próf: EC50
 Niðurstaða: >100 mg/kg ·

Vara/innihaldsefnis 2-phenoxyethanol
 Tegund: Fiskur
 Tímalengd: 96 klst.
 Próf: LC50
 Niðurstaða: 220 mg/l ·

Vara/innihaldsefnis 2-phenoxyethanol
 Tegund: Krabbasvíf
 Tímalengd: 96 klst.
 Próf: EC50
 Niðurstaða: 357 mg/l ·

Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

12.2. Þrávirkni og niðurbrotanleiki

Vara/innihaldsefnis Laureth-7
 Niðurstaða: >60%
 Niðurstaða: Auðlífrjótanlegt
 Próf: OECD 301 D

Vara/innihaldsefnis Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 Niðurstaða: >70 %
 Niðurstaða: Auðlífrjótanlegt

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2020/878

Próf: OECD 301 E

Vara/innihaldsefnis
Niðurstaða: 2-phenoxyethanol
Auðlífrbrjótanlegt

Yfirborðsvirku efnin í þessari vörur standast skilyrði um lífrænt niðurbrot eins og þau eru sett fram í reglugerð EB 648/2004. Niðurstöður sem styðja þessa fullyrðingu eru aðgengilegar fyrir hlutaðeigandi yfirvöld aðildarlandanna óski þau þess, eða ef framleiðandi hreinsiefni óskar þess.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Vara/innihaldsefnis
Niðurstaða: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Enginn möguleiki á uppsöfnun í lífverum

Vara/innihaldsefnis
BCF:
LogKow:
Niðurstaða: 2-phenoxyethanol
0.3
1,1600
-

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Engin gögn tiltæk.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.

Þessi blanda/vara inniheldur ekki nein efni sem ætlað er að standast kröfur sem flokkar þau sem PBT (þrávirkt, lífræn eiturefni sem safnast fyrir í lífverum) og/eða vPvB.

12.6. ▼ Innkirtlatruflandi eiginleikar

Þessi blanda/vara inniheldur engin efni sem talin eru hafa innkirtlatruflandi eiginleika í tengslum við umhverfið.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Þessi vara inniheldur visteitruð efni sem geta haft skaðleg áhrif á vatnalífverur.

Í vörunni eru efni sem geta valdið skaðlegum og langvinnum áhrifum á vatnsumhverfi.

13. LIÐUR: Förgun**13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs**

Um vöruna gilda reglugerðir varðandi hættulegan úrgang. (*)

HP 4 - ertandi (erting í húð og augnskemmdir)

Fargið innihaldi/íláti hjá í samræmi við staðbundnar reglur.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1357/2014 frá 18. desember 2014 um úrgang.

EWC-kóði

20 01 29* Hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni

Sérstök merkin

Á ekki við.

Samsettar umbúðir

Umbúðir sem innihalda leifar af efninu skal farga á sama hátt og vörunni á að farga.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

| | 14.1 UN | 14.2 Nafn/lýsing | 14.3 Flokkur | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Aðrar upplýsingar: |
|------|------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Pökkunarflokkur

** Umhverfishættur

Viðbótarupplýsingar

Ekki skráð sem hættulegt efni í reglugerðum ADR, IATA og IMDG (alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning).

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Á ekki við.

14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn og IBC-kóðanum.

Engin gögn tiltæk.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Takmarkanir á notkun

Ekkert sérstakt.

Beiðnir um sérstaka þjálfun

Engar sérstakar kröfur.

SEVESO

Á ekki við.

▼ Innihaldsmerking í samræmi við reglugerð (EB) nr. 648/2004

>5% - <15%

· Mínushlaðin, yfirborðsvirk efni

· Ójónuð, yfirborðsvirk efni

< 5%

· Sápa

· Ensím

· Ilmfni (LINALOOL)

· Ilmfni (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Rotvarnarefni (PHENOXYETHANOL)

Viðbótarupplýsingar

Yfirborðsvirku efnið í þessari vörur standast skilyrði um lífrænt niðurbrot eins og þau eru sett fram í reglugerð EB 648/2004. Niðurstöður sem styðja þessa fullyrðingu eru aðgengilegar fyrir hlutaðeigandi yfirvöld aðildarlandanna óski þau þess, eða ef framleiðandi hreinsiefni óskar þess.

Heimildir

Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins (EB) nr. 648/2004 frá 31. mars 2004 um votta- og hreinsiefni.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1357/2014 frá 18. desember 2014 um úrgang.

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) um flokkun, merkingu og umbúðir efna og blanda (með áorðnum breytingum).

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1907/2006 (REACH).

15.2. Efnaöryggismat

Nei

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 3

H302, Hættulegt við inntöku.

H315, Veldur húðertingu.

H317, Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.

H318, Veldur alvarlegum augnskaða.

H319, Veldur alvarlegri augnertingu.

H400, Mjög eitrað lífi í vatni.

H410, Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H411, Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H412, Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Skammstafanir og upphafsstafir

ADR = Evrópusamningnum um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum

ATE = Matsgildi bráðra eiturhrifa

CAS = Efnafræðileg ágrípsþjónustan

CE = Conformité Européenne

CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008]

CLP-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLPreglugerð)

DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk

EC50 = Styrkur í tengslum við 50% svörun

EuPCS = Evrópsk vöruflokkunarkerfi

EWC = Evrópsk skrá yfir úrgang

GWP = Hnattræn hlýnunarmöguleiki

IATA = Alþjóðasamtök flugflutninga

IMGA = Alþjóðlegur hættulegur varningur til sjós

IMO = Alþjóðasiglingamálastofnunin

LC50 = Miðgildisbanastyrkur

LD50 = 50% drápskammtur

OECD = Efnahags- og framfarastofnun Evrópu
PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð
PNEC = styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg
RRN = REACH-skráningarnúmer
RID = Reglugerðin varðandi alþjóðlegan flutning hættulegs vöru með járnbrautum
RRN = REACH skráningarnúmer
SCL = Um gilda sérstök mörk um styrk.
UVCB = Óþekkt eða breytileg samsetning, flókin hvarfefni eða líffræðilegra efna
vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli

Viðbótarupplýsingar

Flokkun blöndunnar byggist á prófunargögnum.

Öryggisblaðið er vottað af

EGC

Annað

Breytingar (í samræmi við síðustu meginbreytingu (fyrsti tölustafurinn í SDS-útgáfunni)) eru merktar með þríhyrningi. Upplýsingarnar sem er að finna á þessu öryggisblaði eiga einungis við þessa tilteknu vöru (tekið fram í liður 1) og á ekki endilega við notkun annarra efna/vara.

Ráðlagt er að láta núverandi notanda vörunnar fá þetta öryggisblað. Upplýsingarnar sem er að finna á þessu öryggisblaði er ekki hægt að nota sem vörulýsingu.

Land-tungumál: DK-is

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Identificatore unico di formula (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela

Laundry detergent for retail sale

Usi sconsigliati

Non noto.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome e indirizzo azienda

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Indirizzo email

info@steamerystockholm.com

Revisione

02/05/2025

Versione SDS

2.0

Data dell'edizione precedente

23/10/2024 (1.0)

1.4. Numero telefonico di emergenza

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Eye Irrit. 2; H319, Provoca grave irritazione oculare.

Aquatic Chronic 3; H412, Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza

Attenzione

Indicazioni di pericolo

Provoca grave irritazione oculare. (H319)

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (H412)

Consigli di prudenza

Generale

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. (P101)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P102)

Prevenzione

Non disperdere nell'ambiente. (P273)

Reazione

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. (P305+P351+P338)

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. (P337+P313)

Conservazione

-

Smaltimento

Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale (P501)

▼ Contenuto

Non contiene sostanze Soggette all'obbligo di notifica

▼ Altre etichette

EUH208, Contiene 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Può provocare una reazione allergica.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Etichettatura dei contenuti conforme al Regolamento sui detersivi 648/2004

>5% - <15%

- Tensioattivi anionici
- Tensioattivi Non ionici

< 5%

- Sapone
- Enzimi
- Profumi (LINALOOL)
- Profumi (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Conservanti (PHENOXYETHANOL)

2.3. Altri pericoli**▼ Altro**

Questa miscela/prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri di classificazione PBT e/o vPvB.

Questo prodotto non contiene sostanze considerate interferenti endocrini conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2023/707 della Commissione.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**3.1. Sostanze**

Non applicabile. Questo prodotto è una miscela.

3.2. ▼ Miscele

| Prodotto/ingrediente | Identificatori | % w/w | Classificazione | Not. |
|--|--|--------|---|------|
| Alcoli, C12-18 (numero pari), etossilati | n. CAS: 68213-23-0 n. CE: REACH: n. indice: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio | n. CAS: 68891-38-3 n. CE: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 n. indice: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | n. CAS: 32210-23-4 n. CE: 250-954-9 REACH: n. indice: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | n. CAS: 54464-57-2 n. CE: 259-174-3 REACH: n. indice: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | n. CAS: 78-70-6 n. CE: 201-134-4 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 | [9] |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| | REACH: 01-2119474016-42 n. indice: | | Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | n. CAS: 127-51-5 n. CE: 204-846-3 REACH: n. indice: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Il testo completo delle frasi H è riportato alla sezione 16. I valori limite per l'igiene del lavoro sono riportati alla sezione 8, se disponibili.

▼ Altre informazioni

[9] Identificato dall'UE come uno della fragranza, noto per causare dermatite allergica da contatto (Regolamento (CE) N° 1223/2009 sui prodotti cosmetici).

[19] UVCB = Indica sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Generalità

In caso di incidenti: consultare il medico oppure un ospedale. Portare con sé l'etichetta oppure questa scheda di sicurezza. Il medico potrà rivolgersi alla clinica di medicina ambientale e del lavoro.

In caso di sintomi importanti o in caso di dubbio sulle condizioni di salute, consultare un medico. Non somministrare mai a una persona incosciente acqua o liquidi.

Inalazione

Nel caso di difficoltà respiratorie o irritazione dell'apparato respiratorio: Portare l'infortunato all'aria fresca e tenerlo sotto controllo.

Contatto con la pelle

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/acqua e sapone.

Rimuovere indumenti e scarpe contaminati. Risciacquare abbondantemente la cute entrata in contatto con il materiale con acqua e sapone. NON utilizzare solvente o diluente.

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Contatto con gli occhi

In caso de contatto con gli occhi: Risciacquare abbondantemente con acqua (20-30 °C) finché l'irritazione non si attenua e per almeno 5 minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto. Cercare di lavare sotto le palpebre inferiori e superiori. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Se l'irritazione continua, contattare un medico.

Continuare a sciacquare durante il tragitto.

Ingestione

Se la persona è cosciente, risciacquare la bocca con acqua e rimanere con lei. In caso di malessere contattare immediatamente un medico e consegnargli la presente scheda di sicurezza oppure l'etichetta del prodotto. Non provocare il vomito, a meno che non venga raccomandato dal medico. Abbassare la testa per evitare la risalita di particelle di vomito nella bocca e nella gola.

Combustione

Non applicabile.

4.2. ▼ Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti di sensibilizzazione: il prodotto contiene sostanze che possono provocare reazioni allergiche in caso di contatto con la pelle. La reazione allergica insorge tipicamente 12-72 ore dopo l'esposizione all'allergene ed è dovuta al fatto che l'allergene penetra nella pelle e reagisce con le proteine dello strato cutaneo superiore. Il sistema immunitario del corpo riconosce la proteina modificata come estranea e tenta di decomporla.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Nota per il medico

Portare con sé la presente scheda di sicurezza oppure l'etichetta del materiale.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Non applicabile.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso d'incendio si sviluppa un fumo denso. L'esposizione ai prodotti di degradazione può rappresentare un pericolo per la salute. I contenitori chiusi esposti al fuoco possono essere spenti con acqua. Non versare l'acqua proveniente dagli idranti negli scarichi e nelle fogne.

Se il prodotto viene esposto a temperature elevate, ad es. in caso d'incendio, può dare origine a prodotti di degradazione pericolosi. Essi sono:

Ossidi di carbonio (CO / CO₂)

Alcuni ossidi di metallo

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Le aree contaminate possono essere scivolose.

6.2. Precauzioni ambientali

Non scaricare il prodotto in laghi, fiumi, scarichi ecc. Contattare le autorità ambientali locali in caso di dispersione nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e raccogliere i versamenti con materiale non combustibile, assorbente, ad es. sabbia, terra diatomacea e riporre nel contenitore per lo smaltimento ai sensi dei regolamenti locali.

La pulizia viene eseguita per quanto possibile con detergenti. Evitare l'uso di solventi.

6.4. ▼ Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 13 "Considerazioni sullo smaltimento" sulla gestione dei rifiuti.

Vedere la sezione 8 "Controlli dell'esposizione/protezione individuale" per l'attrezzatura di protezione.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Utilizzare eventuali contenitori/vassoi di raccolta per non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Non fumare, mangiare né bere nei locali.

Vedere la sezione "Controllo dell'esposizione/protezione individuale" per l'attrezzatura di protezione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

Compatibilità degli imballaggi

Conservare sempre in contenitori dello stesso materiale del contenitore originale.

Condizioni di conservazione

A 5-25 ° C e lontano dalla luce del sole

Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, ossidanti forti e agenti riducenti forti.

7.3. Usi finali particolari

Questo prodotto deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nella sezione 1.2.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Il prodotto non contiene alcuna sostanza elencata nella lista italiana di sostanze con un limite di esposizione sul posto di lavoro.

DNEL

Dati non disponibili.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Via di esposizione: | Durata dell'esposizione: | PNEC: |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| Acqua | | 0,2 - 2 mg/l |
| Terreno | | 2,5 mg/kg |

8.2. Controlli dell'esposizione

Applicare un controllo generale per evitare un'esposizione non necessaria.

Precauzioni generali

Non fumare, mangiare né bere nei locali.

Scenari di esposizione

Non ci sono scenari di esposizione implementati per questo prodotto.

Limiti di esposizione

Non sono riportati limiti di esposizione per le sostanze contenute nel prodotto.

Misure tecniche

Applicare precauzioni standard durante l'uso del prodotto. Evitare l'inalazione di vapori.

Misure igieniche

Tra una pausa di utilizzo e l'altra del prodotto e al termine del lavoro, lavare accuratamente le parti del corpo che sono venute in contatto con la presente sostanza. Prestare particolare attenzione alle mani, agli avambracci e al viso.

Misure per la limitazione dell'esposizione ambientale

Quando si opera con questo prodotto, controllare che non vi siano materiali di sbarramento nelle immediate vicinanze, Se possibile, utilizzare vassoio anti-fuoriuscita durante il lavoro.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Generalità

Nessun requisito particolare.

Vie aeree

Nessun requisito particolare.

Cute e corpo

Nessun requisito particolare.

Mani

Nessun requisito particolare.

Occhi

Nessun requisito particolare.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore

Giallino

Odore / Soglia olfattiva (ppm)

Di profumo

pH

7-7,4

Densità (g/cm³)

1,06

▼ Viscosità cinematica:

Dati non disponibili.

Caratteristiche delle particelle

Non si applica ai liquidi.

Modifica di stato e vapore

▼ punto di fusione/punto di congelamento (°C)

Dati non disponibili.

Punto/intervallo di rammollimento (°C)

Non si applica ai liquidi.

▼ Punto di ebollizione (°C)

Dati non disponibili.

▼ Pressione del vapore

Dati non disponibili.

▼ Densità di vapore relativa

Dati non disponibili.

▼ Temperatura di decomposizione (°C)

Dati non disponibili.

Dati relativi al pericolo di incendio e di esplosione

▼

Punto di fiamma (°C)

Dati non disponibili.

▼Infiammabilità (°C)

Dati non disponibili.

▼Temperatura di autoaccensione (°C)

Dati non disponibili.

▼Limite di esplosione (% v/v)

Dati non disponibili.

Solubilità**Solubilità in acqua**

Completamente solubile

▼Coefficiente n-ottanolo/acqua (LogKow)

Dati non disponibili.

▼Solubilità in grassi (g/L)

Dati non disponibili.

9.2. Altre informazioni**Altri parametri fisici e chimici**

Dati non disponibili.

▼Proprietà ossidanti

Dati non disponibili.

SEZIONE 10: stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Dati non disponibili.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni riportate nella sezione 7 "Manipolazione e immagazzinamento".

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non noto.

10.4. Condizioni da evitare

Non noto.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, ossidanti forti e agenti riducenti forti.

10.6. ▼Prodotti di decomposizione pericolosi

In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non devono essere prodotti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****▼Tossicità acuta**

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-18 (numero pari), etossilati |
| Via di esposizione: | Orale |
| Test: | DL50 |
| Risultato: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio |
| Specie: | Ratto |
| Via di esposizione: | Orale |
| Test: | DL50 |
| Risultato: | >2000 mg/kg · |

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio |
| Specie: | Ratto |
| Via di esposizione: | Cutanea |
| Test: | DL50 |
| Risultato: | >2000 mg/kg · |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Prodotto/ingrediente | 2-fenossietanolo; fenil glicol |
| Specie: | Coniglio |
| Via di esposizione: | Cutanea |

Test: DL50
 Risultato: >5000 mg/kg ·

Prodotto/ingrediente 2-fenossietanolo;
 fenil glicol
 Specie: Ratto
 Via di esposizione: Orale
 Test: DL50
 Risultato: 1260 mg/kg ·

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Prodotto/ingrediente Product Laundry Detergent test 154
 Metodo di prova: Low Volume Eye Test (LVET)
 Specie: Coniglio
 Durata: 21 giorni
 Risultato: Eye irrit 2;H319

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione cutanea

Il prodotto contiene sostanze che possono scatenare una reazione allergica in persone già sensibilizzate.

Mutagenicità delle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Effetti cronici

Irritante: il prodotto contiene sostanze localmente irritanti in caso di contatto con la pelle/gli occhi oppure in caso di inalazione. Il contatto con le sostanze localmente irritanti può rendere le zone di contatto particolarmente sensibili all'effetto dannoso di alcune sostanze, ad es. gli allergeni.

▼ Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà che perturbano il sistema ormonale in relazione alla salute.

Altre informazioni

Non noto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. ▼ Tossicità

Prodotto/ingrediente Alcoli, C12-18 (numero pari), etossilati
 Specie: Pesce
 Durata: Dati non disponibili
 Test: LC50
 Risultato: 1-10 mg/l ·

Prodotto/ingrediente Alcoli, C12-18 (numero pari), etossilati
 Specie: Dafnie
 Durata: Dati non disponibili
 Test: EC50
 Risultato: 1-10 mg/l ·

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-18 (numero pari), etossilati |
| Specie: | Alghe |
| Durata: | Dati non disponibili |
| Test: | EC50 |
| Risultato: | 1-10 mg/l · |

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio |
| Specie: | Dafnie |
| Durata: | 48 ore |
| Test: | EC50 |
| Risultato: | >1-10 mg/l · |

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio |
| Specie: | Pesce |
| Durata: | 96 ore |
| Test: | LC50 |
| Risultato: | > 1-10 mg/l · |

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio |
| Specie: | Alghe |
| Durata: | 72 ore |
| Test: | EC50 |
| Risultato: | > 10-100 mg/kg · |

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio |
| Specie: | Dafnie |
| Durata: | 21 giorni |
| Test: | NOEC |
| Risultato: | 0,1-1 mg/L · |

| | |
|----------------------|--|
| Prodotto/ingrediente | Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio |
| Specie: | Pesce |
| Durata: | Dati non disponibili |
| Test: | NOEC |
| Risultato: | 1,2 mg/L · |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Prodotto/ingrediente | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Specie: | Pesce |
| Durata: | 96 ore |
| Test: | LC50 |
| Risultato: | >100 mg/l · |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Prodotto/ingrediente | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Specie: | Dafnie |
| Durata: | 48 ore |
| Test: | EC50 |
| Risultato: | >100 mg/kg · |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Prodotto/ingrediente | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Specie: | Alghe |
| Durata: | 72 ore |
| Test: | EC50 |
| Risultato: | >100 mg/kg · |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Prodotto/ingrediente | 2-fenossietanolo; fenil glicol |
| Specie: | Pesce |
| Durata: | 96 ore |
| Test: | LC50 |
| Risultato: | 220 mg/l · |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Prodotto/ingrediente | 2-fenossietanolo; fenil glicol |
| Specie: | Dafnie |
| Durata: | 96 ore |

Test: EC50
 Risultato: 357 mg/l ·

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2. ▼ Persistenza e degradabilità

Prodotto/ingrediente Alcoli, C12-18 (numero pari), etossilati
 Risultato: >60%
 Conclusione: Pronta biodegradabilità
 Test: OCSE 301 D

Prodotto/ingrediente Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio
 Risultato: >70 %
 Conclusione: Pronta biodegradabilità
 Test: OCSE 301 E

Prodotto/ingrediente 2-fenossietanolo;
 fenil glicol
 Conclusione: Pronta biodegradabilità

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

12.3. ▼ Potenziale di bioaccumulo

Prodotto/ingrediente Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio
 Conclusione: Nessun potenziale di bioaccumulo

Prodotto/ingrediente 2-fenossietanolo;
 fenil glicol
 BCF: 0,3
 LogKow: 1,1600
 Conclusione: -

12.4. Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5. ▼ Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela/prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri di classificazione PBT e/o vPvB.

12.6. ▼ Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina in relazione all'ambiente.

12.7. Altri effetti avversi

Il prodotto contiene sostanze ecotossiche che possono provocare danni agli organismi acquatici.

Il prodotto contiene sostanze che possono provocare effetti indesiderati a lungo termine nell'ambiente acquatico.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. ▼ Metodi di trattamento dei rifiuti

Il materiale non utilizzato può essere smaltito in accordo alle norme vigenti relativamente ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani. (*)

HP 4 - Irritante (Irritazione cutanea e lesioni oculari)

Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 relativo ai rifiuti.

Codice CER

20 01 29* Detersivi contenenti sostanze pericolose

Ulteriori etichettatura

Non applicabile.

Imballaggio contaminato

Gli imballaggi contenenti piccoli resti del prodotto devono essere smaltiti allo stesso modo del prodotto.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

| | 14.1 ONU | 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto | 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Altre informazioni |
|------|-------------|---|--|-------------|----------------|--------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Gruppo d'imballaggio

** Pericoli per l'ambiente

Altro

Prodotto non pericoloso in base ai criteri della normativa sul trasporto via terra, IATA e via mare.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Dati non disponibili.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Limitazioni d'uso

Nessuno in particolare.

Esigenza di istruzioni particolari

Nessun requisito particolare.

SEVESO - Categorie / Sostanze pericolose

Non applicabile.

▼ Etichettatura dei contenuti conforme al Regolamento sui detersivi 648/2004

>5% - <15%

- Tensioattivi anionici
- Tensioattivi Non ionici

< 5%

- Sapone
- Enzimi
- Profumi (LINALOOL)
- Profumi (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Conservanti (PHENOXYETHANOL)

Altro

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

▼ Fonti

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi.
 Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 relativo ai rifiuti.
 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No

SEZIONE 16: altre informazioni

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 3

- H302, Nocivo se ingerito.
- H315, Provoca irritazione cutanea.
- H317, Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318, Provoca gravi lesioni oculari.
- H319, Provoca grave irritazione oculare.
- H400, Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410, Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411, Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412, Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

▼ Abbreviazioni e acronimi

ADN = Norme Europee relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Vie Navigabili Interne

ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada

ATE = Stima della Tossicità Acuta

BCF = Fattore di Bioconcentrazione

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne

CER = Catalogo Europeo dei Rifiuti

CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]

CSA = Valutazione sulla Sicurezza Chimica

CSR = Relazione sulla Sicurezza Chimica

DMEL = Livello derivato con effetti minimi

DNEL = Livello derivato senza effetto

EINECS = Inventario Europeo delle Sostanze chimiche Esistenti a carattere Commerciale

ES = Scenario di Esposizione Indicazione

EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP

EuPCS = Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti

GHS = Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche

GWP = Potenziale di riscaldamento globale

IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo

IBC = Contenitori Bulk

IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose

Log Kow = log del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

MARPOL = Convenzione Internazionale del 1973 per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi e il relativo protocollo del 1978

OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

ONU = Organizzazione delle Nazioni Unite

PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico

PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti

RID = I Regolamenti concernenti il Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Ferrovia

RRN = Numero REACH di Registrazione

rc = gli altri rifiuti soggetti a controllo

rcm = gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento

rs = rifiuti speciali

SCL = Limite di concentrazione specifico

SVHC = Sostanze Molto Pericolose

STOT = Tossicità Specifica per Organi Bersaglio - Esposizione Ripetuta

STOT = Tossicità Specifica per Organi Bersaglio - Esposizione Singola

TWA = Media ponderata nel tempo

UVCB = Indica sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici.

VOC = Composti Organici Volatili

vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

Altro

La classificazione della miscela si basa sui dati di prova.

Convalidato da

EGC

Altro

La presenza di un triangolo indica una modifica rispetto alla versione precedente (primo numero nella versione SDS, vedere sezione 1).

Le indicazioni riportate nella presente scheda di dati di sicurezza si applicano esclusivamente al prodotto indicato nella sezione 1 e non si applicano necessariamente in caso di utilizzo con altri prodotti.

Si consiglia di consegnare la presente scheda di dati di sicurezza all'utente del prodotto. Le informazioni riportate non possono essere utilizzate come specifiche prodotto.

Nazione-lingua: DK-it

SIKKERHETS DATABLAD

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Unik Formular Identifikasjon (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen

Tekstil Vaskemiddel for detaljsalg

Ikke tilrådte anvendelser

Ingen kjente

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-post

info@steamerystockholm.com

Revidert

02.05.2025

SDS Versjon

2.0

Dato for forrige utgave

23.10.2024 (1.0)

1.4. Nødtelefonnummer

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Eye Irrit. 2; H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.

Aquatic Chronic 3; H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogram



Varselord

Advarsel

Faresetninger

Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319)

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412)

Sikkerhetssetning(er)

Generelt

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)

Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)

Forebygging

Unngå utslipp til miljøet. (P273)

Tiltak

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338)

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. (P337+P313)

Oppbevaring

-

Disponering

Innhold/holder leveres i samsvar med lokale bestemmelser (P501)

▼ Inneholder

Inneholder ingen opplysningspliktige stoffer

▼ Annen merkning

EUH208, Inneholder 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften

>5% - <15%

- Anioniske overflateaktive stoffer
- Ikke-ioniske overflateaktive stoffer

< 5%

- Såpe
- Enzymer
- Parfumer (LINALOOL)
- Parfumer (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konserveringsmiddel (PHENOXYETHANOL)

2.3. Andre farer**Annet**

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2023/707.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.1. Stoffer**

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

3.2. ▼ Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel | Identifikatorer | % w/w | Klassifisering | Anm. |
|--|--|--------|---|------|
| Alkoholer, C12-18(partall), etoksylert | CAS-nr.: 68213-23-0 EF-nr.: REACH: Indeksnr.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alkoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter | CAS-nr.: 68891-38-3 EF-nr.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Indeksnr.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | CAS-nr.: 32210-23-4 EF-nr.: 250-954-9 REACH: Indeksnr.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS-nr.: 54464-57-2 EF-nr.: 259-174-3 REACH: Indeksnr.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | CAS-nr.: 78-70-6 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 | [9] |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| | EF-nr.: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Indeksnr.: | | Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS-nr.: 127-51-5 EF-nr.: 204-846-3 REACH: Indeksnr.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppført i avsnitt 8.

▼ Annen informasjon

[9] Identifisert av EU som en duftingrediens kjent for å forårsake allergisk kontakteksem (Kosmetikkforskriften).
(19) UVCB= Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe og vann.

Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe. Bruk IKKE løsemidler eller fortyynnere.

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Ved kontakt med øynene: Skyll straks øynene med rikelig mengde vann (20-30 °C) inntil irritasjonen opphører og minst i 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Ved fortsatt irritasjon skal det søkes legehjelp. Fortsett skylling under transport.

Svelging

Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og hold personen under oppsyn. Gi aldri personen noe å drikke.

Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

Forbrenning

Ikke relevant.

4.2. ▼ De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt.

Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem oppfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Ikke relevant.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannsløkking renne ut i kloakk og vannløp.

Hvis produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter.

Disse er:

Karbonoksider (CO / CO₂)

Noen metalloksider

5.3. Råd til brannmannskaper

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Områder med spill kan være glatte.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.

Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.

Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgivelsene.

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

Egnet emballasje

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.

Oppbevaringsbetingelser

Ved 5-25 ° C og vekk fra sollys

Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametere

Produktet inneholder ikke noen stoffer som er nevnt i den norske listen for stoffer med yrkesmessige begrensninger for eksponering.

DNEL

Ingen data tilgjengelige.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Opptaksvei: | Eksposeringens varighet: | PNEC: |
|-------------|--------------------------|--------------|
| Jord | | 2,5 mg/kg |
| Vann | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Eksponeringskontroll

Bruk generell kontroll for å forhindre unødvendig eksponering.

Generelt

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Eksposeringsscenarioer

Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

Eksposeringsgrenser

Det foreligger ikke eksponeringsgrenser for innholdstoffer i produktet.

Tekniske tiltak

Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp.

Hygieniske tiltak

Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vær ekstra nøye med hender, underarmer og ansikt.

Begrensning av eksponering av miljøet

Hold oppdemningsmaterialer i nærheten av arbeidsplassen. Samle om mulig inn søl i løpet av arbeidet.

Individuelle vernetiltak

Generelt

Ingen spesielle krav.

Åndedrettsvern

Ingen spesielle krav.

Kroppsvern

Ingen spesielle krav.

Håndvern

Ingen spesielle krav.

Øyevern

Ingen spesielle krav.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Væske

Farge

Gulaktig

Lukt / Luktterskel (ppm)

Parfymert

pH

7-7,4

Tetthet (g/cm³)

1,06

▼ Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelige.

Partikkelegenskaper

Ikke relevant - produktet er en væske

Tilstandsending og damptrykk

▼ Smeltepunkt/Frysepunkt (°C)

Ingen data tilgjengelige.

Bløtgjøringspunkt / -område (°C)

Ikke relevant - produktet er en væske

▼ Kokepunkt (°C)

Ingen data tilgjengelige.

▼ Damptrykk

Ingen data tilgjengelige.

▼ Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelige.

▼ Spaltingstemperatur (°C)

Ingen data tilgjengelige.

Data for brann- og eksplosjonsfarer

▼ Flammepunkt (°C)

Ingen data tilgjengelige.

▼ Antennelighet (°C)

Ingen data tilgjengelige.

▼ Selvantennelsestemperatur (°C)

Ingen data tilgjengelige.

▼ Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v)

Ingen data tilgjengelige.

Løselighet

Løselighet i vann

Fullt oppløselig

▼ Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow)

Ingen data tilgjengelige.

▼ Løselighet i fett (g/L)

Ingen data tilgjengelige.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske parametere

Ingen data tilgjengelige.

▼ Oksiderende egenskaper

Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen kjente

10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6. ▼ Farlige nedbrytningsprodukter

Under normale oppbevarings- og bruksforhold skal det ikke kunne dannes farlige nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

▼ Akutt giftighet

| | |
|--------------------|--|
| Produkt/bestanddel | Alkoholer, C12-18(partall), etoksylert |
| Opptaksvei: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|---|
| Produkt/bestanddel | Alkoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Rotte |
| Opptaksvei: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|---|
| Produkt/bestanddel | Alkoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Rotte |
| Opptaksvei: | Dermal |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Produkt/bestanddel | 2-fenoksyetanol |
| Art: | Kanin |
| Opptaksvei: | Dermal |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >5000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Produkt/bestanddel | 2-fenoksyetanol |
| Art: | Rotte |
| Opptaksvei: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 1260 mg/kg · |

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Product Laundry Detergent test 154 |
| Testmetode: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Art: | Kanin |
| Varighet: | 21 dager |
| Resultat: | Eye irrit 2;H319 |

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering ved innånding

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sensibilisering ved hudkontakt

Produktet inneholder stoffer, som kan utløse allergisk reaksjon hos allerede sensibiliserte personer.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskaper

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksicitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT, enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT, gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer**Langsiktige virkninger**

Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, øyekontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

▼ Hormonforstyrrende egenskaper

Blanding/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

Andre opplysninger

Ingen kjente

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**12.1. ▼ Giftighet**

| | |
|--------------------|--|
| Produkt/bestanddel | Alkoholer, C12-18(partall), etoksylert |
| Art: | Fisk |
| Varighet: | Ingen data tilgjengelige |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt/bestanddel | Alkoholer, C12-18(partall), etoksylert |
| Art: | Vannloppe |
| Varighet: | Ingen data tilgjengelige |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------------|--|
| Produkt/bestanddel | Alkoholer, C12-18(partall), etoksylert |
| Art: | Alge |
| Varighet: | Ingen data tilgjengelige |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|--------------------|---|
| Produkt/bestanddel | Alkoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Vannloppe |
| Varighet: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >1-10 mg/l · |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

Produkt/bestanddel Alkohol, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter
 Art: Fisk
 Varighet: 96 timer
 Test: LC50
 Resultat: > 1-10 mg/l ·

Produkt/bestanddel Alkohol, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter
 Art: Alge
 Varighet: 72 timer
 Test: EC50
 Resultat: > 10-100 mg/kg ·

Produkt/bestanddel Alkohol, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter
 Art: Vannloppe
 Varighet: 21 dager
 Test: NOEC
 Resultat: 0,1-1 mg/L ·

Produkt/bestanddel Alkohol, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter
 Art: Fisk
 Varighet: Ingen data tilgjengelige
 Test: NOEC
 Resultat: 1,2 mg/L ·

Produkt/bestanddel Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Art: Fisk
 Varighet: 96 timer
 Test: LC50
 Resultat: >100 mg/l ·

Produkt/bestanddel Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Art: Vannloppe
 Varighet: 48 timer
 Test: EC50
 Resultat: >100 mg/kg ·

Produkt/bestanddel Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 Art: Alge
 Varighet: 72 timer
 Test: EC50
 Resultat: >100 mg/kg ·

Produkt/bestanddel 2-fenoksyetanol
 Art: Fisk
 Varighet: 96 timer
 Test: LC50
 Resultat: 220 mg/l ·

Produkt/bestanddel 2-fenoksyetanol
 Art: Vannloppe
 Varighet: 96 timer
 Test: EC50
 Resultat: 357 mg/l ·

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2. ▼ Persistens og nedbrytbarhet

Produkt/bestanddel Alkohol, C12-18(partall), etoksylert
 Resultat: >60%
 Konklusjon: God biologisk nedbrytbarhet
 Test: OECD 301 D

Produkt/bestanddel Alkohol, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter
 Resultat: >70 %
 Konklusjon: God biologisk nedbrytbarhet

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

Test: OECD 301 E

Produkt/bestanddel 2-fenoksyetanol
Konklusjon: God biologisk nedbrytbarhet

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

12.3. ▼ Bioakkumuleringsevne

Produkt/bestanddel Alkohol, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter
Konklusjon: Intet potensial for bioakkumulering

Produkt/bestanddel 2-fenoksyetanol
BCF: 0,3
LogKow: 1,1600
Konklusjon: -

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blanding/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

12.6. ▼ Hormonforstyrrende egenskaper

Blanding/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder økotoksiske stoffer, som kan ha skadelige virkninger for vannlevende organismer.
Produktet inneholder stoffer som kan gi uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall. (*)
HP 4 Irriterende (hudirritasjon og øyeskader)
Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Avfallskode EAL

20 01 29* Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

Særlig merking

Ikke relevant.

Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

| | 14.1 FN- eller ID-nummer | 14.2 FN-forsendelsesnavn | 14.3 Transportfareklasse(r) | 14.4 Emballasje- gruppe | 14.5 Miljøfa- rer | Annen informasj- on: |
|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Emballasjegruppe

** Miljøfarer

Annen informasjon

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Anvendelsesbegrensninger

Ingen spesielle.

Krav om særlig utdanning

Ingen spesielle krav.

SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier

Ikke relevant.

▼ Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften

>5% - <15%

- Anioniske overflateaktive stoffer
- Ikke-ioniske overflateaktive stoffer

< 5%

- Såpe
- Enzymer
- Parfumer (LINALOOL)
- Parfumer (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konserveringsmiddel (PHENOXYETHANOL)

Annen informasjon

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

Kilder

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H302, Farlig ved svelging.

H315, Irriterer huden.

H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318, Gir alvorlig øyeskade.

H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.

H400, Meget giftig for liv i vann.

H410, Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411, Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ATE = Akutt toksisitetens estimat

BCF = Biokonsentrasjons faktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering

CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser
ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem
EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
GWP = Potensial for global oppvarming
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening
IBC = Middels Bulk Kontainer
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig
UN = Forenede Nasjoner
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
VOC = Flyktig organisk forbindelse
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Annen informasjon

Klassifiseringen av blandingen er basert på testdata.

Sikkerhetsdatablad er validert av

EGC

Annet

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: DK-nb

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Unieke formule-identificatie (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Laundry detergent for retail sale

Ontraden gebruik

Niet bekend.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma naam en adres

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-mailadres

info@steamerystockholm.com

Herziening

02-05-2025

SDS-versie

2.0

Datum vorige uitgave

23-10-2024 (1.0)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Eye Irrit. 2; H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aquatic Chronic 3; H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)



Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H319)

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (H412)

Veiligheidsaanbevelingen

Algemeen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. (P101)

Buiten het bereik van kinderen houden. (P102)

Preventie

Voorkom lozing in het milieu. (P273)

Reactie

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. (P305+P351+P338)

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. (P337+P313)

Opslag

-

Verwijdering

Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften (P501)

▼ Stoffen waarvoor meldingsplicht geldt

Bevat geen informatieplichtige stoffen

▼ Andere opmerkingen

EUH208, Bevat 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Etikettering van de inhoud in overeenstemming met detergentiaverordening EG nr. 648/2004

>5% - <15%

- Anionogene oppervlakreactieve stoffen
- Niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen

< 5%

- Zeep
- Enzymen
- Parfums (LINALOOL)
- Parfums (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Conserveermiddel (PHENOXYETHANOL)

2.3. Andere gevaren**Overig**

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

Dit product bevat geen stoffen die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1. Stoffen**

Niet van toepassing. Dit product is een mengsel.

3.2. ▼ Mengsels

| Product / ingrediënt | Identificatiemogelijkheden | % w/w | Classificatie | Opm. |
|--|--|--------|---|------|
| Alcoholen, C12-18 (even genummerd), geëthoxyleerd | CAS Nr.: 68213-23-0 EG Nr: REACH: Catalogusnr.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten | CAS Nr.: 68891-38-3 EG Nr: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Catalogusnr.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | CAS Nr.: 32210-23-4 EG Nr: 250-954-9 REACH: Catalogusnr.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS Nr.: 54464-57-2 EG Nr: 259-174-3 REACH: Catalogusnr.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | CAS Nr.: 78-70-6 EG Nr: 201-134-4 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 | [9] |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| | REACH: 01-2119474016-42 Catalogusnr.: | | Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS Nr.: 127-51-5 EG Nr: 204-846-3 REACH: Catalogusnr.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd in rubriek 8, voor zover ze van toepassing zijn.

▼ Andere informatie

[9] Geïdentificeerd door de EU als een geuringrediënt, waarvan gekende oorzaak van allergische contactdermatitis (Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten)

[19] UVCB = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen

Bij ongelukken: Contacteer een arts of het : Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Neem het etiket van het product of dit veiligheidsblad mee.

Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen. Bij aanhoudende symptomen of twijfel over de toestand van het slachtoffer moet er een arts ingeschakeld worden. Geef een bewusteloze persoon nooit water of iets dergelijks.

Bij inademen

Als men moeilijkheden vaststelt tijdens de ademhaling of irritatie van de luchtwegen: Breng de persoon naar buiten en houd hem in de gaten.

Bij huidcontact

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/water en zeep wassen.

Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Huid, die in contact is geweest met het materiaal grondig wassen met water en zeep. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen: Spoel de ogen direct met een ruime hoeveelheid water (20-30 °C) tot de irritatie ophoudt en minstens 5 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen. Zorg ervoor ook onder het bovenste en onderste ooglid te spoelen. Bij aanhoudende irritatie contact met een arts opnemen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de irritatie blijft duren en blijf spoelen tijdens het transport naar de arts.

Bij inslikken

Als de persoon bij bewustzijn is, spoel dan de mond met water en blijf bij de persoon. Neem direct contact op met de dokter als de persoon zich niet goed voelt en neem dit veiligheidsblad mee of het etiket van het product. Lok het braken, niet uit, behalve als de arts dat adviseert. Laat het hoofd naar voor zakken zodat eventueel braaksel niet terugloopt in mond en hals.

Bij verbranding

Niet van toepassing.

4.2. ▼ Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Sensibiliserende bijwerkingen: Het product bevat stoffen die een allergische reactie kunnen oproepen bij huidcontact. Deze reacties komen over het algemeen na 12-72 uur na de blootstelling aan het allergeen en ontstaan doordat het allergeen de huid binnendringt en reageert met de proteïnen in de bovenste huidlaag. Het immuunsysteem van het lichaam ziet de chemisch veranderde proteïne als een vreemd lichaam en wil proberen dit af te breken.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Informatie voor de arts

Neem dit veiligheidsblad met of het etiket van het materiaal gegevens mee.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Niet van toepassing.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand zal dichte rook ontwikkelen. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Gesloten houders die blootgesteld worden aan vuur, afkoelen met water. Laat het bluswater niet in riolering of waterleiding weglopen.

Als het product wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, bv. in situaties van brand, kunnen er gevaarlijke afbraakproducten ontstaan. Deze zijn:

Carbonoxiden (CO / CO₂)
Enkele metaaloxiden

5.3. Advies voor brandweerlieden

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Verontreinigde gebieden kunnen glad zijn.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom weglopen naar meren, rivieren, riolering, e.d. Neem contact op met de plaatselijke milieuautoriteiten bij uitstoot naar de omgeving.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verzamel gemorst materiaal met onbrandbaar, absorberend materiaal, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe het in een container voor verwijdering volgens de lokale voorschriften.

Schoonmaken wordt voor zover mogelijk met schoonmaakmiddelen gedaan. Vermijd oplosmiddelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie het rubriek "Instructies voor verwijdering" over hoe om te gaan met afval.

Zie het rubriek over 8 "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor beschermingsregelingen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Installeer eventueel opvangbakken/bassins om de omgeving te vrijwaren van uitstoot.

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

Zie de rubriek "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor informatie over persoonlijke bescherming.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Compatibele verpakkingen

Altijd bewaren in houders van hetzelfde materiaal als het origineel.

Opslag condities

Bij 5 tot 25 ° C en weg van het zonlicht

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

Het product bevat geen stoffen die voorkomen op de Nederlandse lijst met stoffen met een blootstellingsgrens op de werkvloer.

DNEL

Geen gegevens beschikbaar.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Blootstellingsroute: | Blootstellingsduur: | PNEC: |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Aarde | | 2,5 mg/kg |

Water

0,2 - 2 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Pas algemene controle toe om onnodige blootstelling te voorkomen.

Algemene gedragslijnen

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

Blootstellingsscenario's

Er zijn geen blootstellingsscenario's geïmplementeerd voor dit product.

Blootstellingslimieten

Er zijn exponeringsgrenzen voor de stoffen uit dit product gevonden.

Technische maatregelen

Wees voorzichtig bij het gebruik van het product. Vermijd de inademing van dampen.

Hygiënische maatregelen

Tijdens elke pauze in het gebruik van het product en na werktijd moeten geëxponeerde lichaamsdelen afgewassen worden. Let vooral op handen, onderarmen en gezicht.

Beheersing van milieublootstelling

Zorg ervoor dat er bij het werken met het product stuw materiaal in de directe nabijheid aanwezig is. Gebruik zo mogelijk opvangbakken bij het werk.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen

Geen bijzondere eisen.

Luchtwegen

Geen bijzondere eisen.

Huid en lichaam

Geen bijzondere eisen.

Handen

Geen bijzondere eisen.

Ogen

Geen bijzondere eisen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Vloeibaar

Kleur

Gelig

Geur / Geurdrempelwaarde (ppm)

Van parfum

pH

7-7,4

Soortelijk gewicht (g/cm³)

1,06

▼ Kinematische viscositeit

Geen gegevens beschikbaar.

Deeltjeskenmerken

Niet van toepassing op vloeistoffen.

Toestandsverandering en damp

▼ Smeltpunt/vriespunt (°C)

Geen gegevens beschikbaar.

Verwekingspunt/verwekingstraject (°C)

Niet van toepassing op vloeistoffen.

▼ Kookpunt (°C)

Geen gegevens beschikbaar.

▼ Dampdruk

Geen gegevens beschikbaar.

▼ Relatieve dampdichtheid

Geen gegevens beschikbaar.

▼ Ontledingstemperatuur (°C)

Geen gegevens beschikbaar.

Data voor brand- en explosiegevaar

- ▼ **Vlampunt (°C)**
Geen gegevens beschikbaar.
- ▼ **Ontvlambaarheid (°C)**
Geen gegevens beschikbaar.
- ▼ **Zelfontbrandingstemperatuur (°C)**
Geen gegevens beschikbaar.
- ▼ **Ontploffingsgrenzen (% v/v)**
Geen gegevens beschikbaar.

Oplosbaarheid

- Oplosbaarheid in water**
Volledig oplosbaar
- ▼ **n-octanol/water coëfficiënt (LogKow)**
Geen gegevens beschikbaar.
- ▼ **Oplosbaarheid in vet (g/L)**
Geen gegevens beschikbaar.

9.2. Overige informatie

- Andere fysische en chemische parameters**
Geen gegevens beschikbaar.
- ▼ **Oxiderende eigenschappen**
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder de voorwaarden die genoemd zijn in de rubriek 7 "Hantering en opslag".

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Niet bekend.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij normale omstandigheden van opslag en gebruik, zouden gevaarlijke ontledingsproducten niet moeten worden geproduceerd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**▼ **Acute toxiciteit**

| | |
|----------------------|---|
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-18 (even genummerd), geëthoxyleerd |
| Blootstellingsroute: | Oraal |
| Test: | LD50 |
| Resultaat: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|----------------------|---|
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten |
| Soorten: | Rat |
| Blootstellingsroute: | Oraal |
| Test: | LD50 |
| Resultaat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|----------------------|---|
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten |
| Soorten: | Rat |
| Blootstellingsroute: | Via de huid |
| Test: | LD50 |
| Resultaat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol |
|----------------------|-----------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| Soorten: | Konijn |
| Blootstellingsroute: | Via de huid |
| Test: | LD50 |
| Resultaat: | >5000 mg/kg · |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol |
| Soorten: | Rat |
| Blootstellingsroute: | Oraal |
| Test: | LD50 |
| Resultaat: | 1260 mg/kg · |

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Product / ingrediënt | Product Laundry Detergent test 154 |
| Testmethode: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Soorten: | Konijn |
| Duur: | 21 dagen |
| Resultaat: | Eye irrit 2;H319 |

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de huid

Het product bevat stoffen die een allergische reactie kunnen geven bij mensen die al overgevoelig zijn.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkend

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Effecten op lange termijn

Irritatie opwekkende bijwerkingen: Het product bevat stoffen die plaatselijk kunnen irriteren bij huid/ogencontact of bij inademing. Contact met plaatselijk irriterende stoffen kan erin resulteren dat het contactgebied gemakkelijker schadelijke stoffen opneemt, zoals allergenen.

▼ Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van hormoonverstorende eigenschappen met betrekking tot de gezondheid.

Overige informatie

Niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. ▼ Toxiciteit

| | |
|----------------------|--|
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-18 (even genummerd), geëthoxylerd |
| Soorten: | Vis |
| Duur: | Geen gegevens beschikbaar |
| Test: | LC50 |
| Resultaat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|----------------------|--|
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-18 (even genummerd), geëthoxylerd |
| Soorten: | Watervlo |
| Duur: | Geen gegevens beschikbaar |
| Test: | EC50 |
| Resultaat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|----------------------|---|
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-18 (even genummerd), geëthoxyleerd |
| Soorten: | Algen |
| Duur: | Geen gegevens beschikbaar |
| Test: | EC50 |
| Resultaat: | 1-10 mg/l · |
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten |
| Soorten: | Watervlo |
| Duur: | 48 uur |
| Test: | EC50 |
| Resultaat: | >1-10 mg/l · |
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten |
| Soorten: | Vis |
| Duur: | 96 uur |
| Test: | LC50 |
| Resultaat: | > 1-10 mg/l · |
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten |
| Soorten: | Algen |
| Duur: | 72 uur |
| Test: | EC50 |
| Resultaat: | > 10-100 mg/kg · |
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten |
| Soorten: | Watervlo |
| Duur: | 21 dagen |
| Test: | NOEC |
| Resultaat: | 0,1-1 mg/L · |
| Product / ingrediënt | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten |
| Soorten: | Vis |
| Duur: | Geen gegevens beschikbaar |
| Test: | NOEC |
| Resultaat: | 1,2 mg/L · |
| Product / ingrediënt | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Soorten: | Vis |
| Duur: | 96 uur |
| Test: | LC50 |
| Resultaat: | >100 mg/l · |
| Product / ingrediënt | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Soorten: | Watervlo |
| Duur: | 48 uur |
| Test: | EC50 |
| Resultaat: | >100 mg/kg · |
| Product / ingrediënt | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Soorten: | Algen |
| Duur: | 72 uur |
| Test: | EC50 |
| Resultaat: | >100 mg/kg · |
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol |
| Soorten: | Vis |
| Duur: | 96 uur |
| Test: | LC50 |
| Resultaat: | 220 mg/l · |
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol |
| Soorten: | Watervlo |
| Duur: | 96 uur |
| Test: | EC50 |

Resultaat: 357 mg/l ·

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2. ▼ Persistentie en afbreekbaarheid

Product / ingrediënt Alcoholen, C12-18 (even genummerd), geëthoxyleerd
 Resultaat: >60%
 Conclusie: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
 Test: OESO 301 D

Product / ingrediënt Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten
 Resultaat: >70 %
 Conclusie: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
 Test: OESO 301 E

Product / ingrediënt 2-fenoxyethanol
 Conclusie: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

12.3. ▼ Bioaccumulatie

Product / ingrediënt Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten
 Conclusie: Geen bioaccumulatievermogen

Product / ingrediënt 2-fenoxyethanol
 BCF: 0.3
 LogKow: 1,1600
 Conclusie: -

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

12.6. ▼ Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van endocrien-verstorende eigenschappen met betrekking tot het milieu.

12.7. Andere schadelijke effecten

Het product bevat ecotoxische stoffen, die schadelijke bijwerkingen kunnen hebben voor in het water levende organismen.

Het product bevat stoffen die ongewenste langetermijnbijwerkingen kunnen geven aan het watermilieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Dit product valt onder de wetgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen. (*)

HP 4 - Irriterend (huidirritatie en oogletsel)

Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

Euralcode

20 01 29* Detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Specifieke etikettering

Niet van toepassing.

Verontreinigde emballage

Verpakking met restinhoud van het product wegwerpen volgens dezelfde voorwaarden als het product.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Andere |
|-----|------|-----------------------------|--------------------------|------|-------|-------------|
| | VN | Juiste ladingnaam van de VN | Transportgevaarklasse(n) | PG* | Env** | informatie: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |

| | 14.1 VN | 14.2 Juiste ladingnaam van de VN | 14.3 Transportgevaarklasse(n) | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Andere informatie: |
|------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Verpakkingsgroep

** Milieugevaren

Overig

Geen gevaarlijke goederen volgens ADR, IATA en IMDG.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Beperkingen bij gebruik

Geen bijzondere.

Eisen t.o.v. speciale opleidingen

Geen bijzondere eisen.

SEVESO - Gevaarcategorieën / Gevaarlijke stoffen

Niet van toepassing.

▼ Etikettering van de inhoud in overeenstemming met detergentiaverordening EG nr. 648/2004

>5% - <15%

- Anionogene oppervlakteactieve stoffen
- Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

< 5%

- Zeep
- Enzymen
- Parfums (LINALOOL)
- Parfums (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Conserveermiddel (PHENOXYETHANOL)

Overig

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Bronnen

Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia.

Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

De volledige tekst van de H-zinnen genoemd in rubriek 3

H302, Schadelijk bij inslikken.

H315, Veroorzaakt huidirritatie.

H317, Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318, Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H400, Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410, Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afkortingen en acroniemen

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ATE = Acute toxiciteitsbeoordeling

BCF = Bioconcentratie Factor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité européenne

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]

CSA = Chemische Veiligheidsbeoordeling

CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

EAC = Europese Afval Catalogoog

EINECS = European INventory of Existing Commercial Substances

ES = blootstellingsscenario

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EuPCS = Europees productindelingssysteem

GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels

GWP = Aardopwarmingsvermogen

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

IBC = Tussentijdse bulk container

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt

MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuilend)

OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor

RRN = REACH registratie nummer

SCL = Specifieke concentratielimiet.

SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen

STOT-RE = specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling

STOT-SE = specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling

TGG = Tijd gewogen gemiddelde

UVBC = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.

VN = Verenigde Naties

VOS = Vluchtige Organische Stoffen

zPzB = zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief

Overig

De indeling van het stof/mengsel is gebaseerd op testgegevens.

Het veiligheidsinformatieblad is gevalideerd door

EGC

Overig

Veranderingen ten opzichte van de vorige belangrijke revisie (eerste cijfer in de SDS-versie, zie rubriek 1) van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met een driehoek.

De inlichtingen in dit veiligheidsinformatieblad gelden alleen voor het product genoemd in rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.

Het is aan te bevelen dit veiligheidsinformatieblad af te geven aan de eigenlijke gebruiker van het product. De genoemde informatie dient niet als productspecificatie.

Land-taal: DK-nl

KARTA CHARAKTERYSTYKI

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Detergent piorący do sprzedaży detalicznej

▼ Zastosowania odradzane

Nie są znane.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Adres email

info@steamerystockholm.com

Aktualizacja

2.05.2025

Wersja karty charakterystyki

2.0

Data poprzedniego wydania

23.10.2024 (1.0)

1.4. Numer telefonu alarmowego

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Eye Irrit. 2; H319, Działa drażniąco na oczy.

Aquatic Chronic 3; H412, Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(y) zagrożeń



Hasło ostrzegawcze

Uwaga

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

Działa drażniąco na oczy. (H319)

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (H412)

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Ogólne

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. (P101)

Chronić przed dziećmi. (P102)

Zapobieganie

Unikać uwolnienia do środowiska. (P273)

Reagowanie

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. (P305+P351+P338)

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. (P337+P313)

Przechowywanie

-

Usuwanie

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi (P501)

▼ Zawiera następujące substancje odpowiedzialne za ryzyko zagrożenia zdrowia

Nie zawiera żadnych substancji objętych nakazem zgłaszania

▼ Informacje uzupełniające na etykiecie

EUH208, Zawiera 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Oznakowanie zawartości zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004 w sprawie detergentów

>5% - <15%

· Anionowe środki powierzchniowo czynne

· Niejonowe środki powierzchniowo czynne

< 5%

· Mydło

· Enzymy

· Kompozycje zapachowe (LINALOOL)

· Kompozycje zapachowe (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Środek konserwujący (PHENOXYETHANOL)

2.3. Inne zagrożenia**▼ Inne ostrzeżenia**

Mieszanina/produkt ten nie zawiera żadnej substancji spełniającej kryteria klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji uważanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/707.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.1. Substancje**

Nie dotyczy. Produkt jest mieszaniną.

3.2. ▼ Mieszaniny

| Produktu/składnik | Identyfikatory | % w/w | Klasyfikacja | Uwagi |
|--|--|--------|---|-------|
| Alkohole C12-18 (parzyste), etoksylowane | Nr. CAS: 68213-23-0 Nr. WE: REACH: Nr. indeksowy: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczany, sole sodowe | Nr. CAS: 68891-38-3 Nr. WE: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Nr. indeksowy: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | Nr. CAS: 32210-23-4 Nr. WE: 250-954-9 REACH: Nr. indeksowy: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. WE: 259-174-3 REACH: Nr. indeksowy: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| linalool | Nr. CAS: 78-70-6 Nr. WE: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Nr. indeksowy: | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | Nr. CAS: 127-51-5 Nr. WE: 204-846-3 REACH: Nr. indeksowy: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Pełne sformułowanie zwrotów określających zagrożenia znajduje się w sekcji 16. Limity dopuszczalnych wartości zarażenia zawodowego, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

▼ Inne informacje

[9] Zidentyfikowany przez UE jako składników zapachowych, o których wiadomo, że powodują alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych).

[19] UVCB = Oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne

W razie wypadku lub złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem – zabrać ze sobą etykietę lub niniejszą kartę charakterystyki. Lekarz może się zwrócić do Instytutu Toksykologii w szpitalu.

Jeśli objawy nie ustają, lub jeśli są wątpliwości co do stanu osoby poszkodowanej, trzeba się zwrócić po pomoc lekarską. Nigdy nie podawaj wody ani podobnych płynów osobie nieprzytomnej.

▼ Wdychanie

W razie problemów z oddychaniem lub podrażnienia dróg oddechowych: Zapewnić poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza i nie pozostawiać go bez nadzoru.

Kontakt ze skórą

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/wody i mydła.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Niezwłocznie spłukać skażone miejsce obficie wodą. NIE używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt z oczami

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast spłukać oczy dużą ilością wody (20-30 °C), aż minie podrażnienie i przez przynajmniej 5 minut. Jeśli to możliwe, zdjęć soczewki kontaktowe. Należy zadbać o to, aby przepłukiwać pod górną i pod dolną powieką. Jeśli podrażnienie nie przechodzi, trzeba się zwrócić po pomoc lekarską. Należy kontynuować płukanie oczu do czasu przybycia lekarza.

Połknięcia

Jeśli osoba jest przytomna, przepłukać usta wodą i pozostać z nią. W przypadku złego samopoczucia: należy się natychmiast skontaktować z lekarzem i mieć przy sobie niniejszą kartę charakterystyki lub etykietę produktu. Nie należy wywoływać wymiotów, jeśli lekarz tego nie zalecił. Ułożyć głowę nisko, tak, aby w razie wymiotów ich zawartość nie wróciła do ust i gardła.

Oparzenie

Nie dotyczy.

4.2. ▼ Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Działanie uczulające: produkt zawiera substancje, których zetknięcie ze skórą może spowodować reakcję alergiczną. Reakcja alergiczna następuje zwykle po upływie 12-72 godzin od wystawienia na działanie alergenu i spowodowana jest wchłonięciem alergenu przez skórę i jego reakcją z proteinami w górnej warstwie skóry. Układ odpornościowy traktuje takie chemicznie zmienione proteiny jako obce ciała i będzie próbować je zniszczyć.

4.3. ▼ Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacja dla lekarza

Przekazać kartę charakterystyki lub etykietę produktu.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Nie dotyczy.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru powstanie gęsty dym. Wystawienie na działanie produktów rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia. Zamknięte pojemniki, które były wystawione na działanie ognia, należy ochłodzić wodą. Nie należy dopuścić, aby woda użyta do gaszenia dostała się do ścieków ani cieków wodnych.

Wystawienie mieszaniny na działanie wysokich temperatur, np. w przypadku pożaru, może spowodować powstawanie niebezpiecznych produktów rozkładu. Są to:

Tlenki węgla (CO / CO₂)

Niektóre tlenki metali

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zanieczyszczone powierzchnie mogą być śliskie.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać uwalnianiu większych ilości do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. W przypadku wycieku do otoczenia, należy powiadomić miejscowe władze ds. środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Ograniczyć i zebrać wyciek za pomocą niepalnego, absorbującego materiału, np. piasku, ziemi, wermikulitu lub ziemi okrzemkowej i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli to tylko możliwe, czyszczenie należy przeprowadzać za pomocą środków czyszczących. Należy unikać rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami opisane jest w sekcji 13.

Środki ostrożności omówione są w sekcji 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Aby uniknąć wycieku do otoczenia należy zorganizować tace lub zbiorniki do zbierania przecieków.

Palenie, jedzenie i picie nie są dozwolone podczas używania produktu.

Osobiste środki bezpieczeństwa omawiane są w sekcji „Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej”.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków.

Zgodności z opakowaniem

Przechowywać zawsze w pojemniku z tego samego materiału, co oryginalny pojemnik.

Warunki przechowywania

Na 5-25 °C, z dala od światła słonecznego

Materiały niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Ten produkt powinien być używany zawsze zgodnie z opisem w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Produkt nie zawiera żadnych substancji wymienionych w polskim wykazie substancji posiadających wartości graniczne narażenia w miejscu pracy (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.)

DNEL

Brak dostępnych danych.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Droga narażenia: | Czas ekspozycji: | PNEC: |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Woda | | 0,2 - 2 mg/l |
| Ziemia | | 2,5 mg/kg |

8.2. Kontrola narażenia

Stosować ogólne środki zapobiegawcze, aby zapobiec niepotrzebnemu narażeniu.

Ogólne zasady postępowania

Palenie, jedzenie i picie nie są dozwolone podczas używania produktu.

Scenariusze narażenia

Dla tego produktu nie ma wdrożonych scenariuszy narażenia.

Limity ekspozycji

Nie istnieją granice ekspozycji dla substancji zawartych w tym produkcie.

Środki techniczne

Stosuj standardowe środki ostrożności podczas użytkowania produktu. Unikaj wdychania oparów.

Zaradcze środki higieniczne

W każdej przerwie w pracy z produktem oraz po zakończeniu dnia pracy należy umyć odkryte części ciała. Zwracać szczególną uwagę na dłonie, przedramiona i twarz.

Środki ograniczające narażenie środowiska

Należy zapewnić, aby w czasie pracy z produktem materiały tamujące znajdowały się w bezpośrednim zasięgu. Jeśli to możliwe, należy używać wianienki ściekowej.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**Ogólnie**

Nie ma specjalnych wymagań.

Ochronę dróg oddechowych

Nie ma specjalnych wymagań.

Ochrona skór

Nie ma specjalnych wymagań.

Ochrona rąk

Nie ma specjalnych wymagań.

Ochrona oczu

Nie ma specjalnych wymagań.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych****Stan skupienia**

Ciekły

Kolor

Żółtawy

Zapach / Próg zapachu (ppm)

Perfumowany

pH

7-7,4

Gęstość (g/cm³)

1,06

▼ Lepkość kinematyczna

Brak dostępnych danych.

Charakterystyka cząsteczek

Nie dotyczy cieczy.

Zmiana stanu skupienia i opary**▼ Temperatura topnienia/krzepnięcia (°C)**

Brak dostępnych danych.

Temperaturę/zakres mięknięcia (°C)

Nie dotyczy cieczy.

▼ Temperatura wrzenia (°C)

Brak dostępnych danych.

▼ Prężność pary

Brak dostępnych danych.

▼ Względna gęstość pary

Brak dostępnych danych.

▼ Temperatura rozkładu (°C)

Brak dostępnych danych.

Dane dotyczące niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu

▼ Temperatura zapłonu (°C)

Brak dostępnych danych.

▼ Palność materiałów (°C)

Brak dostępnych danych.

▼ Temperatura samozapłonu (°C)

Brak dostępnych danych.

▼ Granice wybuchowości (obj. %)

Brak dostępnych danych.

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowicie rozpuszczalny

▼ n-oktanol/woda współczynnik (LogKow)

Brak dostępnych danych.

▼ Rozpuszczalność w tłuszczu (g/L)

Brak dostępnych danych.

9.2. Inne informacje

Inne parametry fizyczne i chemiczne

Brak dostępnych danych.

▼ Właściwości utleniające

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak dostępnych danych.

10.2. Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu, zgodnie z sekcją 7 karty, produkt jest stabilny.

10.3. ▼ Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.

10.4. ▼ Warunki, których należy unikać

Nie są znane.

10.5. Materiały niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.

10.6. ▼ Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach magazynowania i stosowania niebezpieczne produkty rozpadu nie powinny być wytwarzane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

▼ Toksyczność ostra

| | |
|-------------------|--|
| Produktu/składnik | Alkohole C12-18 (parzyste), etoksylowane |
| Droga narażenia: | Doustnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|--|
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczany, sole sodowe |
| Rodzaj: | Szczur |
| Droga narażenia: | Doustnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|--|
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksyłowane, siarczany, sole sodowe |
| Rodzaj: | Szczur |
| Droga narażenia: | Naskórnice |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Produktu/składnik | 2-fenoksyetanol |
| Rodzaj: | Królik |
| Droga narażenia: | Naskórnice |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | >5000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Produktu/składnik | 2-fenoksyetanol |
| Rodzaj: | Szczur |
| Droga narażenia: | Doustnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | 1260 mg/kg · |

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

| | |
|-------------------|--|
| Produktu/składnik | Referencyjny test detergentu do prania 154 |
| Metoda badania: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Rodzaj: | Królik |
| Czas: | 21 dni |
| Wynik: | Eye irrit 2;H319 |

Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na skórę

Produkt zawiera substancje, które mogą wywołać reakcje alergiczne u osób, które już są uczulone.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Długotrwałe działanie

Działanie drażniące: produkt zawiera substancje, których kontakt ze skórą/oczami lub wdychanie wywołuje miejscowe podrażnienie. Kontakt z substancjami powodującymi miejscowe podrażnienie może zwiększyć podatność dotkniętej okolicy na wchłanianie szkodliwych substancji, takich jak alergeny.

▼ Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina/produkt nie zawiera substancji uznawanych za zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do zdrowia.

▼ Inne informacje

Nie są znane.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. ▼ Toksyczność

| | |
|-------------------|--|
| Produktu/składnik | Alkohole C12-18 (parzyste), etoksyłowane |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | Brak dostępnych danych |
| Test: | LC50 |

| | |
|-------------------|--|
| Wynik: | 1-10 mg/l · |
| Produktu/składnik | Alkohole C12-18 (parzyste), etoksylowane |
| Rodzaj: | Rozwielitka |
| Czas: | Brak dostępnych danych |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | 1-10 mg/l · |
| Produktu/składnik | Alkohole C12-18 (parzyste), etoksylowane |
| Rodzaj: | Glon |
| Czas: | Brak dostępnych danych |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | 1-10 mg/l · |
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczany, sole sodowe |
| Rodzaj: | Rozwielitka |
| Czas: | 48 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | >1-10 mg/l · |
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczany, sole sodowe |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | 96 godzin |
| Test: | LC50 |
| Wynik: | > 1-10 mg/l · |
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczany, sole sodowe |
| Rodzaj: | Glon |
| Czas: | 72 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | > 10-100 mg/kg · |
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczany, sole sodowe |
| Rodzaj: | Rozwielitka |
| Czas: | 21 dni |
| Test: | NOEC |
| Wynik: | 0,1-1 mg/L · |
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczany, sole sodowe |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | Brak dostępnych danych |
| Test: | NOEC |
| Wynik: | 1,2 mg/L · |
| Produktu/składnik | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | 96 godzin |
| Test: | LC50 |
| Wynik: | >100 mg/l · |
| Produktu/składnik | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Rodzaj: | Rozwielitka |
| Czas: | 48 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | >100 mg/kg · |
| Produktu/składnik | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Rodzaj: | Glon |
| Czas: | 72 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | >100 mg/kg · |
| Produktu/składnik | 2-fenoksyetanol |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | 96 godzin |

| | |
|--------|------------|
| Test: | LC50 |
| Wynik: | 220 mg/l · |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Produktu/składnik | 2-fenoksyetanol |
| Rodzaj: | Rozwielitka |
| Czas: | 96 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | 357 mg/l · |

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2. ▼ Trwałość i zdolność do rozkładu

| | |
|-------------------|--|
| Produktu/składnik | Alkohole C12-18 (parzyste), etoksylovane |
| Wynik: | >60% |
| Wniosek: | Łatwe uleganie biodegradacji |
| Test: | OECD 301 D |

| | |
|-------------------|--|
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksylovane, siarczany, sole sodowe |
| Wynik: | >70 % |
| Wniosek: | Łatwe uleganie biodegradacji |
| Test: | OECD 301 E |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Produktu/składnik | 2-fenoksyetanol |
| Wniosek: | Łatwe uleganie biodegradacji |

Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

12.3. ▼ Zdolność do bioakumulacji

| | |
|-------------------|--|
| Produktu/składnik | Alkohole C12-14 etoksylovane, siarczany, sole sodowe |
| Wniosek: | Brak zdolności do bioakumulacji |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Produktu/składnik | 2-fenoksyetanol |
| BCF: | 0.3 |
| LogKow: | 1,1600 |
| Wniosek: | - |

12.4. Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12.5. ▼ Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Mieszanina/produkt ten nie zawiera żadnej substancji spełniającej kryteria klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

12.6. ▼ Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina/produkt nie zawiera substancji uznawanych za zaburzające funkcjonowanie układu endokrynnego w odniesieniu do środowiska.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt zawiera trucizny ekologiczne, które mogą być szkodliwe dla organizmów wodnych.

Ten produkt zawiera substancje, które mogą powodować długotrwałe negatywne skutki dla środowiska wodnego.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Pozbywać się zgodnie z miejscowymi i narodowymi dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadów. (*)

HP 4 - Drażniące (działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu)

Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Europejski kod odpadu (EWC)

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Właściwe oznakowanie

Nie dotyczy.

Zanieczyszczone opakowanie

Opakowania zawierające pozostałości produktu należy usuwać w taki sam sposób jak produkt.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

| | 14.1 UN / ID | 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN | 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Inne informacje: |
|------|-----------------|--|--|-------------|----------------|---------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Grupa pakowania

** Zagrozenia dla srodowiska

Inne

Nie jest niebezpiecznym towarem wg kodeksów ADR, IATA i IMDG

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ograniczenia użycia

Nie ma specjalnych.

Wymagania szczególnego wykształcenia

Nie ma specjalnych wymagań.

SEVESO - Kategorie niebezpiecznych substancji / Wskazane substancje niebezpieczne

Nie dotyczy.

▼ Oznakowanie zawartości zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004 w sprawie detergentów

>5% - <15%

· Anionowe środki powierzchniowo czynne

· Niejonowe środki powierzchniowo czynne

< 5%

· Mydło

· Enzymy

· Kompozycje zapachowe (LINALOOL)

· Kompozycje zapachowe (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Środek konserwujący (PHENOXYETHANOL)

Inne

Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

Źródła

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie

SEKCJA 16: Inne informacje

Pełne sformułowanie zwrotów ryzyka wymienionych w sekcji 3

H302, Działa szkodliwie po połknięciu.

H315, Działa drażniąco na skórę.

H317, Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318, Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319, Działa drażniąco na oczy.

H400, Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410, Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411, Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412, Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Skróty i akronimy

ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym

ATE = Szacunkowa toksyczność ostra

BCF = Współczynnik biokoncentracji

CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypisów Chemicznych)

CE = Zgodność europejska

CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

CSA = Ocena bezpieczeństwa chemicznego

CSR = Raport bezpieczeństwa chemicznego

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian

EINECS = Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych Znajdujących się na Rynku

ES = Scenariusz narażenia

EUH statement = CLP Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

EuPCS = Europejski system klasyfikacji produktów

EWC = Europejski Katalog Odpadów

GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

GWP = Współczynnik globalnego ocieplenia

IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych

LogPow = logarytm współczynnika podziału oktanolu/wody

MARPOL = Międzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statków, 1973 modyfikowana Protokołem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)

NDS = średniej ważonej w czasie

OECD = Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju

PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku

RID = Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

RRN = Numer rejestracyjny REACH

SCL = Specyficzne stężenie.

SVHC = Substancja wzbudzające poważne obawy

STOT-RE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - powtarzalne narażenie

STOT-SE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - jednorazowe narażenie

UN = Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

UVCB = Oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne.

VOC = Lotny związek organiczny

vPvB = Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Inne

Klasyfikacja mieszaniny opiera się na danych testowych.

Karta charakterystyki została zatwierdzona przez

EGC

Inne

Zmiany w stosunku do ostatniej aktualizacji (pierwsza cyfra w wersji karty SDS, sekcji 1) tej karty charakterystyki są oznakowane trójkątami.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się tylko do produktu wymienionego w sekcji 1 i mogą nie być aktualne w odniesieniu do użycia razem z innymi produktami.

Zaleca się dostarczenie niniejszej karty charakterystyki faktycznemu użytkownikowi produktu. Wymienione informacje nie mogą być używane jako specyfikacja produktu.

Kraj-język: DK-pl

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome comercial

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Identificador único de formulário (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes da substância ou mistura

Laundry detergent for retail sale

▼ Utilizações desaconselhadas

Nenhum conhecido.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa e morada

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-mail

info@steamerystockholm.com

Revisão

02/05/2025

Versão FDS

2.0

Data da versão anterior

23/10/2024 (1.0)

1.4. Número de telefone de emergência

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Eye Irrit. 2; H319, Provoca irritação ocular grave.

Aquatic Chronic 3; H412, Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2. Elementos do rótulo

Pictograma(s) de perigo



Palavra-sinal

Atenção

Advertência(s) de perigo

Provoca irritação ocular grave. (H319)

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. (H412)

Recomendação(ões) de Prudência

Geral

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. (P101)

Manter fora do alcance das crianças. (P102)

Prevenção

Evitar a libertação para o ambiente. (P273)

Resposta

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. (P305+P351+P338)

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. (P337+P313)

Armazenamento

-

Eliminação

Eliminar o conteúdo/recipiente Em conformidade com os regulamentos locais (P501)

▼ Identificação das substâncias primariamente responsáveis pelos principais perigos para a saúde

Não contém quaisquer substâncias que esteja obrigado a relatar

▼ Rotulagem adicional

EUH208, Contém 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Pode provocar uma reacção alérgica.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Etiquetagem do conteúdo de acordo com a regulação de detergentes 648/2004

>5% - <15%

· Tensoactivos aniónicos

· Tensoactivos não iónicos,

< 5%

· Sabão

· Enzimas,

· Perfumes (LINALOOL)

· Perfumes (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Conservante (PHENOXYETHANOL)

2.3. Outros perigos**Advertências adicionais**

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que as classifiquem como PBT e/ou mPmB

Este produto não contém substâncias que possam ser consideradas desreguladores endócrinos de acordo com os critérios especificados no Regulamento delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2023/707.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**3.1. Substâncias**

Não relevante. Este produto é uma mistura.

3.2. ▼ Misturas

| Produto/Ingrediente | Identificadores | % w/w | Classificação | Notação |
|--|--|--------|---|---------|
| Álcoois, C12-18 (números pares), etoxilados | N.º CAS: 68213-23-0 N.º CE: REACH: N.º de índice: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio | N.º CAS: 68891-38-3 N.º CE: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 N.º de índice: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | N.º CAS: 32210-23-4 N.º CE: 250-954-9 REACH: N.º de índice: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | N.º CAS: 54464-57-2 N.º CE: 259-174-3 REACH: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) | |

| | N.º de índice: | | Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
|--|-------------------------|--------|-------------------------------|-----|
| linalool | N.º CAS: 78-70-6 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 | [9] |
| | N.º CE: 201-134-4 | | Skin Sens. 1B, H317 | |
| | REACH: 01-2119474016-42 | | Eye Irrit. 2, H319 | |
| | N.º de índice: | | | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | N.º CAS: 127-51-5 | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 | [9] |
| | N.º CE: 204-846-3 | | Aquatic Chronic 2, H411 | |
| | REACH: | | | |
| | N.º de índice: | | | |

Consultar texto integral de advertências de perigo na secção 16. Limites de exposição ocupacionais enumerados na secção 8, se estes se encontrarem disponíveis.

▼ Outras informações

[9] Identificado pela UE como um de fragrância específicos, conhecidos por causarem dermatites de contacto alérgicas (Regulamento (CE) n.º 1223/2009 relativo aos produtos cosméticos).

[19] UVCB = Significa composição desconhecida ou variável, produtos de reação complexos ou materiais biológicos.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Informação Geral

Em caso de acidente: Contacte um médico ou serviço de urgência - leve a etiqueta ou esta ficha de dados de segurança. O médico pode contactar a Centro de Informação Antivenenos, Tlf: 808 250 143.

Contacte um médico se tiver dúvidas sobre o estado de uma pessoa ferida ou se os sintomas perdurarem. Nunca dê água ou semelhante a uma pessoa inconsciente.

Inalação

Quando de dificuldades de respiração ou irritação do trato respiratório: Leve a pessoa a apanhar ar fresco e fique junto dela.

Contacto com a pele

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água/água e sabão.

Remova o vestuário contaminado e os sapatos. A pele que tenha estado em contacto com o material tem de ser lavada abundantemente com água e sabão. NÃO use solventes ou diluentes.

Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Contacto com os olhos

Se entrar em contacto com os olhos: Lave os olhos imediatamente com água abundante (20-30 °C) por, pelo menos, 5 minutos e continue até que a irritação pare. Remova as lentes de contacto. Certifique-se que lava bem por baixo das pálpebras inferior e superior. Se a irritação continuar, contacte um médico. Se a irritação persistir, contactar um médico. Continuar a lavar durante a viagem.

Ingestão

Se a pessoa estiver consciente, enxagúe a boca com água e fique com a pessoa. Se a pessoa se sentir mal, contacte imediatamente um médico e leve esta ficha de dados de segurança ou a etiqueta do produto consigo. Não induza o vômito salvo recomendação do médico. Mantenha a face virada para baixo para que o vômito não retroceda para a boca e garganta.

▼ Queimaduras

Não relevante.

4.2. ▼ Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Efeitos de sensibilidade: Este produto contém substâncias que podem provocar uma reacção alérgica em contacto com a pele. A reacção alérgica irá normalmente ocorrer 12 a 72 horas após a exposição visto que a substância penetra na pele e reage às proteínas na pele externa. O sistema imunitário do corpo detecta a proteína alterada quimicamente e considera-a um corpo estranho e procura destruí-la.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Informação ao médico

Leve este folha de dados de segurança ou a etiqueta do material com você.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**5.1. ▼ Meios de extinção**

Não relevante.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

O fogo pode resultar num fumo espesso. A exposição a produtos de combustão pode prejudicar a sua saúde. Os recipientes fechados, que estão expostos ao fogo, devem ser arrefecidos com água. Não permita que a água de extinção de fogos circule para os esgotos ou outros cursos de água.

Se o produto for exposto a temperaturas elevadas, como em caso de fogo, são produzidas substâncias catabólicas perigosas. Estas são:

Óxidos de carbono (CO / CO₂)

Alguns óxidos metálicos

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental**6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

As áreas contaminadas podem ser escorregadias.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evite a descarga em lagos, correntes, esgotos, etc. No caso de uma fuga para as redondezas, contacte as autoridades ambientais locais.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Contenha e recolha produtos derramados com material não combustível e absorvente, por exemplo, areia, terra, vermiculite ou terra de diatomáceas e coloque num recipiente para eliminação de acordo com os regulamentos locais.

Deve ser feita uma limpeza, tanto quanto possível, usando agentes de limpeza normais. Devem ser evitados os solventes.

6.4. Remissão para outras secções

Consulte a secção 13 "Considerações relativas à eliminação" relativamente ao manuseamento de resíduos.

Consulte a secção 8 "Controlo da exposição/Proteção individual" para medidas preventivas.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Considere colocar bandejas/bacias colectoras de lixo para evitar fugas para as imediações.

O fumo, consumo de alimentos ou líquidos e o armazenamento de tabaco, alimentos ou líquidos, não é permitido nas salas de trabalho.

Consulte a secção "Controlo da exposição/Proteção individual" para informação sobre protecção pessoal.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Os recipientes que tenham sido abertos têm de ser cuidadosamente novamente fechados e mantidos a direito para impedir fugas.

Compatibilidade das embalagens

Guarde sempre em recipientes do mesmo material que o original.

Condições de armazenamento

At 5-25°C and away from sunlight

Materiais incompatíveis

Ácidos fortes, bases fortes, fortes agentes oxidantes e fortes agentes catabólicos.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Este produto apenas deve ser usado para as aplicações descritas na secção 1.2.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual**8.1. Parâmetros de controlo**

Este produto não contém quaisquer substâncias constantes da lista portuguesa de substâncias com limite de exposição profissional.

DNEL (Nível derivado de exposição sem efeitos)

Sem dados disponíveis.

PNEC (Concentração prevista no ambiente)

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Via de exposição: | Duração da Exposição: | PNEC: |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| Água | | 0,2 - 2 mg/l |
| Solo | | 2,5 mg/kg |

8.2. Controlo da exposição

Aplique um controlo geral para evitar exposição desnecessária.

Recomendações gerais

O fumo, consumo de alimentos ou líquidos e o armazenamento de tabaco, alimentos ou líquidos, não é permitido nas salas de trabalho.

Cenários de exposição

Não existem cenários de exposição implementados para este produto.

Limites de exposição

Não existem quaisquer limites de exposição máximos para as substâncias constantes neste produto.

Medidas técnicas apropriadas

Aplicar as precauções padrão quando utilizar o produto. Evitar a inalação de vapores.

Medidas de higiene

Sempre que fizer uma pausa na utilização deste produto e quando tiver terminado de o utilizar, todas as áreas do corpo expostas, têm de ser lavadas. Dê especial atenção às mãos, antebraços e rosto.

Medidas para evitar a exposição ambiental

Mantenha os materiais de contenção próximo do local de trabalho. Se possível recolha o derrame durante o trabalho.

Medidas de proteção individual, tais como, equipamento de proteção individual

Geralmente

Sem requisitos específicos.

Equipamento respiratório

Sem requisitos específicos.

Protecção da pele

Sem requisitos específicos.

Protecção das mãos

Sem requisitos específicos.

Protecção dos olhos

Sem requisitos específicos.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

Líquido

Cor

Amarelado

Odor / Limiar olfativo (ppm)

De perfume

pH

7-7,4

Densidade (g/cm³)

1,06

▼ Viscosidade cinemática

Sem dados disponíveis.

Características das partículas

Não se aplica aos líquidos.

Alterações da fase

▼ Ponto de fusão/ponto de congelação (°C)

Sem dados disponíveis.

Ponto/intervalo de amolecimento (°C)

Não se aplica aos líquidos.

▼ Ponto de ebulição (°C)

Sem dados disponíveis.

▼ Pressão de vapor

Sem dados disponíveis.

▼ Densidade relativa do vapor

Sem dados disponíveis.

▼ Temperatura de decomposição (°C)

Sem dados disponíveis.

Dados sobre os perigos de fogo e explosão

▼ Ponto de inflamação (°C)

Sem dados disponíveis.

▼ Inflamabilidade (°C)

Sem dados disponíveis.

▼ Temperatura de autoignição (°C)

Sem dados disponíveis.

▼ Limites de explosividade (% v/v)

Sem dados disponíveis.

Solubilidade

Solubilidade na água

Completamente solúvel

▼ Coeficiente de repartição: n-octanol/água (LogKow)

Sem dados disponíveis.

▼ Solubilidade em gordura (g/L)

Sem dados disponíveis.

9.2. Outras informações

Outros parâmetros físicos e químicos

Sem dados disponíveis.

▼ Propriedades oxidantes

Sem dados disponíveis.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Sem dados disponíveis.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável sob as condições mencionadas na secção 7 "Manuseamento e armazenagem".

10.3. ▼ Possibilidade de reações perigosas

Nenhum conhecido.

10.4. ▼ Condições a evitar

Nenhum conhecido.

10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos fortes, bases fortes, fortes agentes oxidantes e fortes agentes catabólicos.

10.6. ▼ Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem ser produzidos produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

▼ Toxicidade aguda

| | |
|---------------------|---|
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-18 (números pares), etoxilados |
| Via de exposição: | Oral |
| Teste: | LD50 |
| Resultado: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|--|
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio |
| Espécie: | Rato |
| Via de exposição: | Oral |
| Teste: | LD50 |
| Resultado: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|--|
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio |
| Espécie: | Rato |
| Via de exposição: | Dérmico |
| Teste: | LD50 |
| Resultado: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|------------------|
| Produto/Ingrediente | 2-phenoxyethanol |
| Espécie: | Coelho |
| Via de exposição: | Dérmico |
| Teste: | LD50 |
| Resultado: | >5000 mg/kg · |

| | |
|---------------------|------------------|
| Produto/Ingrediente | 2-phenoxyethanol |
| Espécie: | Rato |
| Via de exposição: | Oral |
| Teste: | LD50 |
| Resultado: | 1260 mg/kg · |

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Corrosão/irritação cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Produto/Ingrediente | Product Laundry Detergent test 154 |
| Método de ensaio: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Espécie: | Coelho |
| Duração: | 21 dias |
| Resultado: | Eye irrit 2;H319 |

Provoca irritação ocular grave.

Sensibilização respiratória

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização cutânea

Este produto contém substâncias que podem provocar uma reacção alérgica nas pessoas que já têm uma predisposição.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2. Informações sobre outros perigos

Efeitos a longo prazo

Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que provocam irritação na pele e olhos ou quando inaladas. O contacto com substâncias irritantes localmente pode fazer com que a área de contacto fique mais propensa a absorver as substâncias prejudiciais como os alérgenos.

▼ Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias que tenham propriedades que desregulam as hormonas para a saúde.

▼ Outras informações

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. ▼ Toxicidade

| | |
|---------------------|---|
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-18 (números pares), etoxilados |
| Espécie: | Peixes |
| Duração: | Sem dados disponíveis |

| | |
|---------------------|--|
| Teste: | LC50 |
| Resultado: | 1-10 mg/l · |
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-18 (números pares), etoxilados |
| Espécie: | Dáfnias |
| Duração: | Sem dados disponíveis |
| Teste: | EC50 |
| Resultado: | 1-10 mg/l · |
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-18 (números pares), etoxilados |
| Espécie: | Algas |
| Duração: | Sem dados disponíveis |
| Teste: | EC50 |
| Resultado: | 1-10 mg/l · |
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio |
| Espécie: | Dáfnias |
| Duração: | 48 horas |
| Teste: | EC50 |
| Resultado: | >1-10 mg/l · |
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio |
| Espécie: | Peixes |
| Duração: | 96 horas |
| Teste: | LC50 |
| Resultado: | > 1-10 mg/l · |
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio |
| Espécie: | Algas |
| Duração: | 72 horas |
| Teste: | EC50 |
| Resultado: | > 10-100 mg/kg · |
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio |
| Espécie: | Dáfnias |
| Duração: | 21 dias |
| Teste: | NOEC |
| Resultado: | 0,1-1 mg/L · |
| Produto/Ingrediente | Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio |
| Espécie: | Peixes |
| Duração: | Sem dados disponíveis |
| Teste: | NOEC |
| Resultado: | 1,2 mg/L · |
| Produto/Ingrediente | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Espécie: | Peixes |
| Duração: | 96 horas |
| Teste: | LC50 |
| Resultado: | >100 mg/l · |
| Produto/Ingrediente | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Espécie: | Dáfnias |
| Duração: | 48 horas |
| Teste: | EC50 |
| Resultado: | >100 mg/kg · |
| Produto/Ingrediente | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Espécie: | Algas |
| Duração: | 72 horas |
| Teste: | EC50 |
| Resultado: | >100 mg/kg · |
| Produto/Ingrediente | 2-phenoxyethanol |
| Espécie: | Peixes |

Conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.º 2020/878

Duração: 96 horas
 Teste: LC50
 Resultado: 220 mg/l ·

Produto/Ingrediente 2-phenoxyethanol
 Espécie: Dáfnias
 Duração: 96 horas
 Teste: EC50
 Resultado: 357 mg/l ·

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

12.2. ▼ Persistência e degradabilidade

Produto/Ingrediente Álcoois, C12-18 (números pares), etoxilados
 Resultado: >60%
 Conclusão: Elevada biodegradabilidade
 Teste: OCDE 301 D

Produto/Ingrediente Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio
 Resultado: >70 %
 Conclusão: Elevada biodegradabilidade
 Teste: OCDE 301 E

Produto/Ingrediente 2-phenoxyethanol
 Conclusão: Elevada biodegradabilidade

O(s) tensoactivo(s) contido(s) nesta preparação(ões) cumpre(m) com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) n.º 648/2004 relativo aos detergentes. Dados que apoiam esta afirmação estão à disposição das autoridades competentes dos Estados membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou através do pedido de um produtor de detergentes”.

12.3. ▼ Potencial de bioacumulação

Produto/Ingrediente Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio
 Conclusão: Sem potencial de bioacumulação

Produto/Ingrediente 2-phenoxyethanol
 BCF: 0.3
 LogKow: 1,1600
 Conclusão: -

12.4. Mobilidade no solo

Sem dados disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que as classifiquem como PBT e/ou mPmB

12.6. ▼ Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias que propriedades que podem desregular o sistema endócrino em termos ambientais.

12.7. Outros efeitos adversos

Este produto contém substâncias ecotóxicas, as quais podem ter efeitos danosos em organismos aquáticos.

Este produto contém substâncias que podem provocar efeitos indesejáveis a longo prazo no ambiente aquático.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Este produto é abrangido pelos regulamentos sobre resíduos perigosos. (*)

HP 4 - Irritante (irritação cutânea e lesões oculares)

Eliminar o conteúdo/recipiente a uma instalação de eliminação de resíduos aprovada.

Regulamento (UE) n.º 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 aos resíduos.

Código EWC

20 01 29* Detergentes contendo substâncias perigosas

▼ Rotulagem específica

Não relevante.

Embalagem contaminada

As embalagens que contenham restos do produto devem ser eliminadas da mesma forma que o produto.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

| | 14.1 ONU | 14.2 Designação oficial de transporte da ONU | 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte | 14.4 PG* | 14.5. Envv** | Outras informações : |
|------|-------------|---|--|-------------|-----------------|----------------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Grupo de embalagem

** Perigos para o ambiente

Informação adicional

Não listado como mercadorias perigosas nos termos dos regulamentos ADR, IATA e IMDG.

14.6. ▼ Precauções especiais para o utilizador

Não relevante.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Sem dados disponíveis.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Restrições a aplicação

Nada especial.

Exigências para educação específica

Sem requisitos específicos.

▼ SEVESO - Categorias / Substâncias perigosas

Não relevante.

▼ Etiquetagem do conteúdo de acordo com a regulação de detergentes 648/2004

>5% - <15%

- Tensoactivos aniónicos
- Tensoactivos não iónicos,

< 5%

- Sabão
- Enzimas,
- Perfumes (LINALOOL)
- Perfumes (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Conservante (PHENOXYETHANOL)

Informação adicional

O(s) tensoactivo(s) contido(s) nesta preparação(ões) cumpre(m) com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) n.º 648/2004 relativo aos detergentes. Dados que apoiam esta afirmação estão à disposição das autoridades competentes dos Estados membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou através do pedido de um produtor de detergentes”.

Fontes

Regulamento (CE) n.º 648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativo aos detergentes.

Regulamento (UE) n.º 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 aos resíduos.

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP).

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH).

15.2. Avaliação da segurança química

Não

SECÇÃO 16: Outras informações

O texto integral das advertências de perigo- conforme mencionado na secção 3

H302, Nocivo por ingestão.

H315, Provoca irritação cutânea.
H317, Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318, Provoca lesões oculares graves.
H319, Provoca irritação ocular grave.
H400, Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410, Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411, Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412, Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e siglas

ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre
ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Factor de Bioconcentração
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
CSA = Avaliação de Segurança do Químico
CSR = Relatório de Segurança do Químico
DNEL = Nível Derivado sem Efeito
EINECS = Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
ES = Cenário de Exposição
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
EuPCS = Sistema europeu de categorização de produtos
EWC = Catálogo Europeu de Resíduos
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978.
("Marpol" = poluição da marinha)
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável
OCDE = Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico
PAG = Potencial de aquecimento global
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
PNEC = Concentração previsível sem efeito
RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso
RRN = REACH Número de Registro
SCL = Concentração específico.
SVHC = Substâncias de Grande Preocupação
STOT-RE = Toxicidade em órgãos alvos - Exposição Repetida
STOT-SE = Toxicidade em órgãos alvos - Simples Exposição
TWA = Média ponderada no tempo
UN = Nações Unidas
UVCB = Composição desconhecida ou variável, produtos de reação complexa ou de materiais biológicos
VOC = Compostos Orgânicos Voláteis

Informação adicional

A classificação da mistura é baseada em dados de teste.

A ficha de dados de segurança é validada por

EGC

Outro

Uma alteração (na proporção da última mudança essencial (primeira cifra na versão FDS)) está assinalada com um triângulo.

A informação constante nesta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a este produto específico (mencionado na secção 1) e não está necessariamente correcta para utilização com outros químicos/produtos.

Recomenda-se a entrega desta ficha de dados de segurança ao utilizador atual do produto. A informação constante nesta ficha de dados de segurança não pode ser usada como uma especificação do produto.

País-idioma: DK-pt

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Торговое название

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

UFI

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Другие идентифицированные способы применения вещества или смеси и противопоказанные применения

Соответствующие идентифицированные пользователи вещества или смеси

Laundry detergent for retail sale

Пользователи предупреждены о следующем

Никто не знаком.

1.3. Данные поставщика паспорта безопасности материала

Компания и адрес

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Адрес электронной почты

info@steamerystockholm.com

Дата SDS

02.05.2025

Вариант SDS

2.0

Дата предыдущего выпуска

23.10.2024 (1.0)

1.4. Номер телефона для экстренной связи

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Eye Irrit. 2; H319, При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

Aquatic Chronic 3; H412, Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

2.2. Элементы этикетки

Пиктограмма(-ы) опасности



Сигнальное слово

Осторожно

Заявление(-я) об опасности

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение (H319)

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями (H412)

Заявление(-я) о безопасности

Общие положения

При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта (P101)

Хранить в недоступном для детей месте (P102)

Предотвращение

Избегать попадания в окружающую среду (P273)

Реагирование

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз (P305+P351+P338)

Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. (P337+P313)

Хранение

-

Удаление

Упаковку/содержимое местные нормы и правила (P501)

▼ Названия веществ, которые в первую очередь вызывают основные опасности для здоровья

Не содержит веществ, о которых вы должны сообщать

▼ Дополнительная маркировка

EUN208, Содержит 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-ol. Может вызывать аллергическую реакцию.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Маркировка содержимого в соответствии с Техническим регламентом моющих средств 648/2004

>5% - <15%

· Анионные поверхностно-активные вещества

· Неионные поверхностно-активные вещества

< 5%

· Мыло

· Ферменты

· Ароматизаторы (LINALOOL)

· Ароматизаторы (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Консервант (PHENOXYETHANOL)

2.3. Прочие опасности

Дополнительные предупреждения

Смесь/продукт не содержит вещество, которое отвечает критериям PBT (СБТ) или vPvB (oCoB) вещества.

Этот продукт не содержит каких-либо веществ, нарушающих работу эндокринной системы, в соответствии с критериями, изложенными в Делегированном регламенте комиссии (ЕС) 2017/2100 или Регламенте комиссии (ЕС) 2023/707.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

3.1. Вещества

Не применяется. Этот продукт представляет собой смесь.

3.2. ▼ Смеси

| Продукт/ингредиент | Идентификаторы | % w/w | Классификация | Заметки |
|---|---|--------|---|---------|
| Laureth-7 | № CAS: 68213-23-0 EC №: REACH: Индекс №: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | № CAS: 68891-38-3 EC №: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Индекс №: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | № CAS: 32210-23-4 EC №: 250-954-9 REACH: Индекс №: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- | № CAS: 54464-57-2 EC №: 259-174-3 | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 | |

| | | | | |
|--|---|--------|--|-----|
| naphthyl)ethan-1-on | REACH: Индекс №: | | Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | № CAS: 78-70-6 EC №: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Индекс №: | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | № CAS: 127-51-5 EC №: 204-846-3 REACH: Индекс №: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

См. полный текст обязательных положений в разделе 16. Пределы при профессиональном применении приведены в разделе 8, если они имеются.

▼ Прочая информация

[9] Идентифицированы ЕС как ароматические ингредиенты, вызывающие аллергический контактный дерматит (Регламент (ЕС) № 1223/2009 о косметической продукции)

UVCB= вещества с неизвестным или переменным составом, комплексные продукты реакции или содержат биологические материалы

РАЗДЕЛ 4: Мероприятия по оказанию первой помощи

4.1. Описание мероприятий по оказанию первой помощи

Общая информация

В случае чрезвычайного происшествия: обратитесь к врачу или в травмпункт - возьмите с собой этикетку или этот паспорт безопасности материала.

Если у Вас есть сомнения относительно состояния пострадавшего или в случае сохранения симптомов, обратитесь к врачу. Никогда не давайте воду или аналогичные жидкости пострадавшему в бессознательном состоянии.

Вдыхание

При затруднении дыхания или раздражении дыхательных путей: Выведите пострадавшего на свежий воздух и оставайтесь с ним.

Контакт с кожей

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством вода/вода и мыло.

Снимите загрязненную одежду и обувь. Кожу, которая находилась в контакте с материалом, необходимо тщательно промыть водой с мылом. НЕ применяйте растворители и разбавители.

При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Контакт с глазами

ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Немедленно промойте глаза большим количеством воды (20-30 °C) в течение, как минимум, 5 минут и продолжайте, пока не прекратиться раздражение. Выньте контактные линзы. Убедитесь, что Вы хорошо промыли верхние и нижние веки. Если раздражение сохраниться, вызовите врача. Если раздражение не исчезнет, обратитесь медицинской помощью. Продолжайте промывать во время транспортировки.

Попадание в организм

Если человек в сознании, прополощите рот водой и оставайтесь рядом с ним. Если пострадавший испытывает недомогание, немедленно обратитесь к врачу и возьмите с собой этот паспорт безопасности материала или этикетку продукта. Не провоцируйте рвоту, если это не рекомендовано врачом. Держите голову пострадавшего лицом вниз, чтобы рвотная масса не попадала обратно в рот или горло.

Ожоги

Не применяется.

4.2. ▼ Самые основные симптомы и воздействия, как моментальные, так и более поздние

Воздействие на чувствительность: этот продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию при контакте с кожей. Как правило, аллергическая реакция проявится через 12-72 часа после воздействия, так как вещество проникает в кожу и реагирует с протеинами в эпидермисе. Иммунная система организма рассматривает химически модифицированный протеин как чуждое тело и уничтожает его.

4.3. Указание на необходимость оказания экстренной медицинской помощи и специального лечения

Если раздражение глаз продолжается: обратитесь к врачу.

Информация для медицинских работников

Возьмите с собой этот паспорт безопасности материала или этикетку.

РАЗДЕЛ 5: Мероприятия по пожаротушению

5.1. Огнетушащие средства

Не применяется.

5.2. Особые опасности, вызываемые веществами или смесями

В случае возгорания образуется густой дым. Воздействие катаболических продуктов может нанести ущерб Вашему здоровью. Закрытые контейнеры, подверженные воздействию огня, должны охлаждаться водой. Не допускайте попадания воды пожаротушения в канализацию и другие водные источники.

Если продукт подвержен воздействию высоких температур, как, например, в случае пожара, то происходит выделение опасных катаболических материалов. Это:

Оксидами углерода (CO / CO₂)

Некоторые окислы металлов

5.3. Рекомендации пожарным

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и резвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Индивидуальные меры предосторожности, средства защиты и экстренные процедуры

Загрязненные участки могут быть скользкими.

6.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Избегайте сбросов в озера, реки, водотоки, канализацию и т.д. В случае утечки в окружающую среду, сообщите в местные природоохранные органы.

6.3. Методы и материалы по удержанию и очистке

Соберите разлитую жидкость с помощью негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита или диатомита и поместите в контейнер для утилизации в соответствии с местными правилами. Должна выполняться максимальная очистка с помощью обычных чистящих средств. Необходимо избегать применения растворителей.

6.4. Ссылка на другие разделы

См. раздел 13 "Вопросы удаления", где описаны меры по обращению с отходами.

См. раздел 8 "Контроль воздействия/индивидуальная защита", где описаны меры по защите.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности, направленные на безопасное обращение

Рассмотрите установку поддонов/лотков для сбора отходов для предотвращения утечки в окружающую среду. Курение, прием пищи и жидкости, хранение табака, продуктов питания и жидкостей рабочем помещении запрещены.

См. раздел "Контроль воздействия/индивидуальная защита", где описаны меры по индивидуальной защите.

7.2. Условия безопасного хранения, включая требования к несовместимым материалам

Контейнеры, которые были открыты, должны быть вновь осторожно герметично закрыты и храниться в вертикальном положении для предотвращения утечки.

Рекомендуемый материал для хранения

Всегда храните в контейнерах из того же материала, что и оригинальная упаковка.

Условия хранения

At 5-25°C and away from sunlight

Несовместимые материалы

Сильные кислоты, высокоосновные соединения, сильнодействующие окислители и сильные катаболические вещества.

7.3. Конкретное конечное применение(-я)

Этот продукт должен применяться только в соответствии с раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия/индивидуальная защита

8.1. Параметры контроля

Средство не содержит веществ, внесенных в перечень "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Российской Федерации.

DNEL

Данные отсутствуют.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Путь воздействия: | Длительность подвержения: | PNEC: |
|-------------------|---------------------------|--------------|
| Вода | | 0,2 - 2 mg/l |
| Почва | | 2,5 mg/kg |

8.2. Контроль воздействия

Примените общий контроль, чтобы предотвратить ненужное воздействие.

Общие рекомендации

Курение, прием пищи и жидкости, хранение табака, продуктов питания и жидкостей рабочем помещении запрещены.

Варианты воздействия

Сценарии воздействия для этого продукта отсутствуют.

Предельно допустимые уровни воздействия

Для веществ, содержащихся в этом продукте, не установлены предельно допустимые уровни воздействия.

Надлежащие технические мероприятия

При использовании продукта соблюдайте стандартные меры предосторожности. Не допускайте вдыхания паров.

Мероприятия по охране здоровья и промышленной гигиене

Всякий раз, когда Вы делаете перерыв в применении этого продукта и когда Вы закончили его применять, необходимо обмыть все участки тела, которые были подвержены его воздействию. Особое внимание уделите рукам, предплечьям и лицу.

Мероприятия по предотвращению воздействия на окружающую среду

Удерживайте проливающиеся материалы около рабочего места. При возможности собирайте проливы в процессе работы.

Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты**Общие положения**

Нет конкретных требований.

Средства защиты дыхания

Нет конкретных требований.

Защита кожи

Нет конкретных требований.

Защита рук

Нет конкретных требований.

Защита глаз

Нет конкретных требований.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства**9.1. Информация об основных физических и химических свойствах****Форма**

Жидкий

Цвет

Желтоватый

Запах / Порог восприятия запаха (ppm)

Парфюм

pH

7-7,4

Плотность (г/см³)

1,06

▼ Кинематическая вязкость

Данные отсутствуют.

Характеристика частиц

Не распространяется на жидкости

Изменение фазы**▼ Точка плавления/точка замерзания (°C)**

Данные отсутствуют.

Точка/диапазон размягчения (°C)

Не распространяется на жидкости

▼ **Температура кипения (°C)**

Данные отсутствуют.

▼ **Давление паров**

Данные отсутствуют.

▼ **Относительная плотность пара**

Данные отсутствуют.

▼ **Температура разложения (°C)**

Данные отсутствуют.

Данные по пожаро- и взрывоопасности▼ **Температура вспышки (°C)**

Данные отсутствуют.

▼ **Температура воспламенения (°C)**

Данные отсутствуют.

▼ **Температура самовоспламенения (°C)**

Данные отсутствуют.

▼ **Пределы взрываемости (% v/v)**

Данные отсутствуют.

Растворимость**Растворимость в воде**

Полностью растворимый

▼ **n-октанол/водный коэффициент (LogKow)**

Данные отсутствуют.

▼ **Растворимость в жире (г/л)**

Данные отсутствуют.

9.2. Прочая информация**Прочие физико-химические параметры**

Данные отсутствуют.

▼ **Окислительные свойства**

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и химическая активность**10.1. Химическая активность**

Данные отсутствуют.

10.2. Химическая устойчивость

Продукт устойчив в условиях, описанных в разделе 7 "Обращение и хранение".

10.3. Возможность опасных реакций

Никто не знаком.

10.4. Условия, которых следует избегать

Никто не знаком.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные кислоты, высокоосновные соединения, сильнодействующие окислители и сильные катаболические вещества.

10.6. ▼ Опасные продукты разложения

При нормальных условиях хранения и использования не должны образовываться опасные продукты разложения.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация**11.1. Информация о токсикологическом воздействии**▼ **Острая токсичность**

| | |
|--------------------|--------------------|
| Продукт/ингредиент | Laureth-7 |
| Путь воздействия: | Оральный |
| Испытание: | LD50 |
| Результат: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|---|
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Разновидности: | Крыса |
| Путь воздействия: | Оральный |
| Испытание: | LD50 |
| Результат: | >2000 mg/kg · |
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Разновидности: | Крыса |
| Путь воздействия: | Дермальный |
| Испытание: | LD50 |
| Результат: | >2000 mg/kg · |
| Продукт/ингредиент | 2-phenoxyethanol |
| Разновидности: | Кролик |
| Путь воздействия: | Дермальный |
| Испытание: | LD50 |
| Результат: | >5000 mg/kg · |
| Продукт/ингредиент | 2-phenoxyethanol |
| Разновидности: | Крыса |
| Путь воздействия: | Оральный |
| Испытание: | LD50 |
| Результат: | 1260 mg/kg · |

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Поражение кожи из-за коррозионного воздействия/раздражение

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Серьезное поражение глаз/раздражение

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Продукт/ингредиент | Product Laundry Detergent test 154 |
| Метод испытания: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Разновидности: | Кролик |
| Продолжительность: | 21 дней |
| Результат: | Eye irrit 2;H319 |

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

Сенсибилизация органов дыхания

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Сенсибилизация кожи

Продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у людей, которые уже подвергались его воздействию.

Мутагенность бактериальных клеток

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Токсичность для конкретного целевого органа - единичное воздействие

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Токсичность для конкретного целевого органа - многократное воздействие

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Опасность при вдыхании

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

11.2. Сведения о других опасностях

Отдалённые последствия

Раздражительное действие: этот продукт содержит вещества, которые вызывают раздражение кожи и глаз, а также при вдыхании. Контакт с локальными раздражителями может вызвать повышенную подверженность участка контакта к проникновению поражающих веществ, таких как аллергены.

▼ Разрушающее воздействие на эндокринную систему

Считается, что эта смесь/продукт не содержит каких-либо веществ, которые разрушают гормоны по отношению к здоровью.

Дополнительная информация

Никто не знаком.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

| | |
|--------------------|---|
| Продукт/ингредиент | Laureth-7 |
| Разновидности: | Рыба |
| Продолжительность: | Данные отсутствуют |
| Испытание: | LC50 |
| Результат: | 1-10 mg/l · |
| Продукт/ингредиент | Laureth-7 |
| Разновидности: | Дафния |
| Продолжительность: | Данные отсутствуют |
| Испытание: | EC50 |
| Результат: | 1-10 mg/l · |
| Продукт/ингредиент | Laureth-7 |
| Разновидности: | Водоросли |
| Продолжительность: | Данные отсутствуют |
| Испытание: | EC50 |
| Результат: | 1-10 mg/l · |
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Разновидности: | Дафния |
| Продолжительность: | 48 часов |
| Испытание: | EC50 |
| Результат: | >1-10 mg/l · |
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Разновидности: | Рыба |
| Продолжительность: | 96 часов |
| Испытание: | LC50 |
| Результат: | > 1-10 mg/l · |
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Разновидности: | Водоросли |
| Продолжительность: | 72 часов |
| Испытание: | EC50 |
| Результат: | > 10-100 mg/kg · |
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Разновидности: | Дафния |
| Продолжительность: | 21 дней |
| Испытание: | NOEC |
| Результат: | 0,1-1 mg/L · |
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Разновидности: | Рыба |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Продолжительность: | Данные отсутствуют |
| Испытание: | NOEC |
| Результат: | 1,2 mg/L · |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Продукт/ингредиент | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Разновидности: | Рыба |
| Продолжительность: | 96 часов |
| Испытание: | LC50 |
| Результат: | >100 mg/l · |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Продукт/ингредиент | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Разновидности: | Дафния |
| Продолжительность: | 48 часов |
| Испытание: | EC50 |
| Результат: | >100 mg/kg · |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Продукт/ингредиент | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Разновидности: | Водоросли |
| Продолжительность: | 72 часов |
| Испытание: | EC50 |
| Результат: | >100 mg/kg · |

| | |
|--------------------|------------------|
| Продукт/ингредиент | 2-phenoxyethanol |
| Разновидности: | Рыба |
| Продолжительность: | 96 часов |
| Испытание: | LC50 |
| Результат: | 220 mg/l · |

| | |
|--------------------|------------------|
| Продукт/ингредиент | 2-phenoxyethanol |
| Разновидности: | Дафния |
| Продолжительность: | 96 часов |
| Испытание: | EC50 |
| Результат: | 357 mg/l · |

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

12.2. Устойчивость и способность к разложению

| | |
|--------------------|----------------------|
| Продукт/ингредиент | Laureth-7 |
| Результат: | >60% |
| Заключение: | Легко биоразлагаемое |
| Испытание: | ОЭСР 301 D |

| | |
|--------------------|---|
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Результат: | >70 % |
| Заключение: | Легко биоразлагаемое |
| Испытание: | ОЭСР 301 E |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Продукт/ингредиент | 2-phenoxyethanol |
| Заключение: | Легко биоразлагаемое |

Сефактант(-ы), содержащийся(-иеся) в этой партии соответствует(-ют) критерием биodeградируемости, указанным в Правилах ЕС № 648-2004 на моющие средства. Данные, подтверждающие это утверждение, доступны для компетентных органов стран-членов ЕС и будут предоставлены им по их прямому запросу или по запросу изготовителя моющих средств.

12.3. Биологическая накапливаемость

| | |
|--------------------|---|
| Продукт/ингредиент | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
|--------------------|---|

Заключение: Потенциал биоаккумуляции отсутствует

Продукт/ингредиент 2-phenoxyethanol
BCF: 0.3
LogKow: 1,1600
Заключение: -

12.4. Подвижность грунта

Данные отсутствуют.

12.5. Результаты оценки ПБТ и показателя vPvB

Смесь/продукт не содержит вещество, которое отвечает критериям РВТ (СБТ) или vPvB (oCoB) вещества.

12.6. ▼ Разрушающее воздействие на эндокринную систему

Считается, что эта смесь/продукт не содержит каких-либо веществ, которые нарушают работу эндокринной системы по отношению к окружающей среде.

12.7. Прочие неблагоприятные воздействия

Этот продукт содержит экотоксичные вещества, которые могут нанести ущерб водным организмам.

Этот продукт содержит вещества, который могут оказать долгосрочное побочное влияние на водную среду.

РАЗДЕЛ 13: Вопросы удаления

13.1. Методы очистки отходов

На продукт распространяются требования к опасным отходам. (*)

НР 4 - Раздражающий (раздражение кожи и повреждение глаз)

Упаковку/содержимое на утвержденных станциях утилизации отходов.

Постановление № 1357/2014 от 18 декабря 2014 г. об отходах.

[Нормы Европейского метеорологического центра \(EWC\)](#)

20 01 29* Моющие средства, содержащие опасные вещества

Специальная маркировка

Не применяется.

Загрязненная упаковка

Упаковки с остатками продукта должны удаляться так же, как и сам продукт.

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

| | 14.1 ООН | 14.2 Наименование и написание | 14.3 Класс | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Прочая информаци я: |
|------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Группа упаковки

** Опасности для окружающей среды

Дополнительная информация

Не указан в числе товаров в соответствии с правилами ADR, IATA и IMDG.

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Не применяется.

14.7. Транспортировка россыпью в соответствии с Приложением II к Международной конвенцией по предотвращению загрязнения вод с судов и стандартам на контейнеры для насыпных грузов международного стандарта

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15: Нормативно-правовая информация

15.1. Правила/законодательство по технике безопасности, охране труда и окружающей среды, относящиеся к веществу или смеси

Ограничения по применению

Специальные отсутствуют.

Требования к специальному обучению

Нет конкретных требований.

SEVESO

Не применяется.

▼ Маркировка содержимого в соответствии с Техническим регламентом моющих средств 648/2004

>5% - <15%

· Анионные поверхностно-активные вещества

· Неионные поверхностно-активные вещества

< 5%

· Мыло

· Ферменты

· Ароматизаторы (LINALOOL)

· Ароматизаторы (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Консервант (PHENOXYETHANOL)

Дополнительная информация

Сефактант(-ы), содержащийся(-иеся) в этой партии соответствует(-ют) критерием биodeградируемости, указанным в Правилах ЕС № 648-2004 на моющие средства. Данные, подтверждающие это утверждение, доступны для компетентных органов стран-членов ЕС и будут предоставлены им по их прямому запросу или по запросу изготовителя моющих средств.

Источники

Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents.

Постановление № 1357/2014 от 18 декабря 2014 г. об отходах.

Правила ЕС 1272/2008 (CLP).

Правила ЕС 1907/2006 (REACH).

15.2. Оценка химической безопасности

Нет

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация**Полный текст нормативных положений, упомянутых в разделе 3**

H302, Вредно при проглатывании

H315, При попадании на кожу вызывает раздражение

H317, При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318, При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H319, При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H400, Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410, Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H411, Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H412, Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

Расшифровка сокращений

ДОПОГ = Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

ATE = Оценка острой токсичности

BCF = Коэффициент биологического накопления

BGS = Всемирная гармонизованная система классификации и маркировки химикатов

CE = европейское соответствие

ИАТА = Международная ассоциация воздушного транспорта

EuPCS = Европейская система категоризации продуктов

GWP (ПГП) = Потенциал глобального потепления

КСГМГ = Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов

МК МПОГ = Международный кодекс морской перевозки опасных грузов

LogPow = Логарифм коэффициента распределения октанол/вода

МАРПОЛ = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ОЭСР = Организация Экономического Сотрудничества и Развития

ООН = Организация объединенных наций

PBT = Устойчивое, биоаккумулятивное и токсичное

SCL = Обладает определенным пределом концентрации

UVCB= вещества с неизвестным или переменным составом, комплексные продукты реакции или содержат биологические материалы

vPvB = Высокоустойчивое и высокобиоаккумулятивное

Дополнительная информация

Классификация смеси основана на данных испытаний.

Паспорт безопасности материала утвержден

EGC

Прочее

Изменение (пропорциональное последнему существенному изменению) (первая цифровая позиция в версии SDS)) отмечена треугольником.

Информация, приведенная в этом паспорте безопасности материала относится только к данному конкретному продукту (указанному в разделе 1) и не обязательно является правильной для применения к другим химическим веществам/продуктам.

Рекомендуется передать этот паспорт безопасности материала фактическому пользователю. Информация, приведенная в этом паспорте безопасности материала не может использоваться в качестве технических условий на продукт.

Страна-язык: DK-ru

VARNOSTNI LIST

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Enolični identifikator formule (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Laundry detergent for retail sale

Odsvetovane uporabe

Ni znano.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje in naslov podjetja

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-pošta

info@steamerystockholm.com

Sprememba

2. 05. 2025

Različica SDS

2.0

Datum prejšnje izdaje

23. 10. 2024 (1.0)

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Eye Irrit. 2; H319, Povzroča hudo draženje oči.

Aquatic Chronic 3; H412, Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2. Elementi etikete

Piktogram(i) za nevarnost



Opozorilna beseda

Pozor

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči. (H319)

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (H412)

Previdnostni stavki

Splošno

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. (P101)

Hraniti zunaj dosega otrok. (P102)

Preprečevanje

Preprečiti sproščanje v okolje. (P273)

Odgovor

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. (P305+P351+P338)

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (P337+P313)

Shramba

-

Odstranjevanje

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi (P501)

▼ Identiteta snovi, ki so primarno odgovorne za večja zdravstvena tveganja

Ne vsebuje snovi, ki so potrebne za poročanje

▼ Dodatno označevanje

EUH208, Vsebuje 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Označevanje vsebine v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004

>5% - <15%

· Anionske površinsko aktivne snovi

· Neionske površinsko aktivne snovi

< 5%

· Milo

· Encimi

· Parfumi (LINALOOL)

· Parfumi (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Konzervansu (PHENOXYETHANOL)

2.3. Druge nevarnosti**Dodatna opozorila**

Mešanica/izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot PBT in/ali vPvB.

Ta proizvod ne vsebuje nobenih snovi, za katere se šteje, da so endokrini motilci v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2023/707.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**3.1. Snovi**

Se ne uporablja. Ta proizvod je mešanica.

3.2. ▼ Zmesi

| Izdelek/sestavina | Identifikatorji | % w/w | Razvrstitev | Opombe |
|--|---|--------|---|--------|
| Laureth-7 | Št. CAS: 68213-23-0 Št. ES: REACH: Indeksna št.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Št. CAS: 68891-38-3 Št. ES: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Indeksna št.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | Št. CAS: 32210-23-4 Št. ES: 250-954-9 REACH: Indeksna št.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | Št. CAS: 54464-57-2 Št. ES: 259-174-3 REACH: Indeksna št.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | Št. CAS: 78-70-6 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 | [9] |

| | | | | |
|--|---|--------|--|-----|
| | Št. ES: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Indeksna št.: | | Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | Št. CAS: 127-51-5 Št. ES: 204-846-3 REACH: Indeksna št.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Poglejte celotno besedilo o H-stavkih v oddelek 16. Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti so našteje v oddelek 8, če so na voljo.

▼ Druge informacije

[9] EU jo je opredelil kot eno dišavnih sestavin, za katere je znano, da povzročajo alergijski kontaktni dermatitis (Uredba (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih).

[19] UVCB = Pomeni snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne informacije

V primeru nesreče: Stopite v stik z zdravnikom ali urgenco - vzemite nalepko ali ta varnostni list s sabo. Posvetujte z zdravnikom, če ste v dvomih o stanju poškodovanca ali če simptomi ne izginejo. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi vode ali podobno.

Vdihavanje

Ob težavah z dihanjem ali draženju dihal: Pospremite osebo na svež zrak in ostanite tam z njo.

Stik s kožo

PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko voda/voda in milo.

Odstranite kontaminirana oblačila ter obutev. Kožo, ki je bila v stiku z materialom, je treba temeljito sprati z vodo in milom. NE UPORABLJAJTE topil in razredčil.

Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Stik z očmi

Pri stiku z očmi: Oči nemudoma spirajte z vodo ali fiziološko raztopino (20-30 °C) najmanj 5 minut in nadaljujte, dokler draženje ne popusti. Odstranite kontaktne leče. Če se draženje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč.

Nadaljujte z izpiranjem med prevozom.

Zaužitje

Če je oseba pri zavesti, sperite usta z vodo in ostanite ob osebi. Če se oseba počuti slabo, se takoj posvetujte z zdravnikom in vzemite ta varnostni list ali etiketo z izdelka, z vami. Ne izzivajte bruhanja, razen če ga priporoča zdravnik. Držite glavo obrnjeno navzdol, tako da ne izbljuvek ne teče nazaj v usta in grlo.

Opekline

Se ne uporablja.

4.2. ▼ Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Učinki občutljivosti: Ta izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo ob stiku s kožo. Alergijska reakcija se običajno pojavi v 12-72 urah po izpostavljenosti, ko snov prodre v kožo in reagira z beljakovinami v zunanem delu kože. Imunski sistem telesa zazna kemično spremenjeno beljakovino kot tujek in si prizadeva, da jo uniči.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Navodila medicinskemu osebju

Prinesite ta varnostnega lista ali etiketo z materiala.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Se ne uporablja.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ob izbruhu ognja pride do gostega dima. Izpostavljenost kataboličnim izdelkom lahko škoduje vašemu zdravju.

Zaprte posode, ki so izpostavljene ognju, je treba ohladiti z vodo. Preprečite, da bi voda, s katero je bil gašen požar, iztekala v kanalizacijo in druge vodotoke.

Če je izdelek izpostavljen visokim temperaturam, kot v primeru požara, se proizvedejo nevarne katabolne snovi. To so:

Ogljikovi oksidi (CO / CO₂)

Nekateri kovinski oksidi

5.3. Nasvet za gasilce

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Kontaminirana območja so lahko spolzka.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Izogibajte se izpustom v jezera, potoke, kanalizacijo, itd. V primeru izpusta v okolico, kontaktirajte lokalne okoljske oblasti.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlitje omejite in zberite z nevljudnim, vpojnim materialom, npr. peskom, zemljo, vermikulitom ali diatomejsko zemljo, in dajte v posodo za odlaganje v skladu z lokalnimi predpisi.

Počistiti je potrebno v največji možni meri, z uporabo običajnih čistil. Izogibati se je potrebno topilom.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 13 "Odstranjevanje" za ravnanje z odpadki.

Za zaščitne ukrepe glejte oddelek 8 "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita".

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Razmislite o namestitvi zbiralnih odpadnih pladnjev/korit, da preprečite iztekanje v okolico.

V delovnih prostorih ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane ali tekočine in shranjevanje tobaka, hrane ali tekočine.

Glejte oddelek "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita" za informacije glede osebne zaščite.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Posode, ki so bile odprte, se morajo previdno zatesniti in hraniti v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje.

Združljivostjo embalaže

Zmeraj hranite v posodah iz istega materiala, kot je izvornik.

Pogji skladiščenja

At 5-25°C and away from sunlight

Nezdružljivi materiali

Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni reducenti.

7.3. Posebne končne uporabe

Ta izdelek se sme uporabljati le za uporabe, opisane v oddelek 1.2.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, navedenih na slovenskem seznamu snovi z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti.

DNEL

Podatki niso na voljo.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Način izpostavljenosti: | Trajanje izpostavljenosti: | PNEC: |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Tla | | 2,5 mg/kg |
| Voda | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Izvajajte splošni nadzor za preprečitev nepotrebne izpostavitve.

Splošna priporočila

V delovnih prostorih ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane ali tekočine in shranjevanje tobaka, hrane ali tekočine.

Scenariji izpostavljenosti

Za ta izdelek ni scenarijev izpostavljenosti.

Omejitve izpostavljenosti

Za snovi v tem izdelku ni najvišje mejne vrednosti za izpostavljenost.

Primerni tehnični ukrepi

Med uporabo izdelka upoštevajte varnostne ukrepe. Izogibajte se vdihavanju hlapov.

Higienski ukrepi

Kadarkoli si vzamete premor ob uporabi tega izdelka in ko ga prenehate uporabljati, je potrebno oprati vse izpostavljene površine telesa. Bodite posebej pozorni na roke, podlakti in obraz.

Ukrepi, da se prepreči okoljska izpostavljenost

Zajezitvene materiale hranite v bližini delovnega mesta. Če je mogoče, popivajte razlitje med delom.

Posamezni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**Na splošno**

Ni posebnih zahtev.

Dihalna oprema

Ni posebnih zahtev.

Zaščita kože

Ni posebnih zahtev.

Zaščita za roke

Ni posebnih zahtev.

Zaščita za oči

Ni posebnih zahtev.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih****Oblika**

Tekoč

Barva

Rumenkast

Vonj / Mejne vrednosti vonja (ppm)

Odišavljen

pH

7-7,4

Gostota (g/cm³)

1,06

▼ Kinematična viskoznost

Podatki niso na voljo.

Lastnosti delcev

Se ne uporablja za tekočine.

Spremembe faz**▼ Tališče/ledišče (°C)**

Podatki niso na voljo.

Zmehčišče (voskih in pastah) (°C)

Se ne uporablja za tekočine.

▼ Vreliščna točka (°C)

Podatki niso na voljo.

▼ Pritisk pare

Podatki niso na voljo.

▼ Relativna parna gostota

Podatki niso na voljo.

▼ Temperatura razpadanja (°C)

Podatki niso na voljo.

Podatki o nevarnostih požara in eksplozije**▼ Plamenišče (°C)**

Podatki niso na voljo.

▼ Vnetljivost (°C)

Podatki niso na voljo.

▼ Temperatura samovžiga (°C)

Podatki niso na voljo.

▼ Omejitve eksplozije (Vol %)

Podatki niso na voljo.

Topnost

Topnost v vodi

Povsem topno

▼ **n-oktanol / vodni koeficient (LogKow)**

Podatki niso na voljo.

▼ **Topnost v maščobi (g/L)**

Podatki niso na voljo.

9.2. Drugi podatki**Drugi fizikalni in kemijski parametri**

Podatki niso na voljo.

▼ **Oksidacijske lastnosti**

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Podatki niso na voljo.

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v pogojih, ki so navedeni v oddelek 7 "Ravnanje in skladiščenje".

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znano.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni znano.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni reducenti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

V običajnih pogojih shranjevanja in uporabe ne bi smeli nastajati nevarni produkti razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki**11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**▼ **Akutna toksičnost**

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Izdelek/sestavina | Laureth-7 |
| Način izpostavljenosti: | Oralno |
| Test: | LD50 |
| Rezultat: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------------|---|
| Izdelek/sestavina | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Podgana |
| Način izpostavljenosti: | Oralno |
| Test: | LD50 |
| Rezultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------------|---|
| Izdelek/sestavina | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Podgana |
| Način izpostavljenosti: | Dermalno |
| Test: | LD50 |
| Rezultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Izdelek/sestavina | 2-phenoxyethanol |
| Vrste: | Zajec |
| Način izpostavljenosti: | Dermalno |
| Test: | LD50 |
| Rezultat: | >5000 mg/kg · |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Izdelek/sestavina | 2-phenoxyethanol |
| Vrste: | Podgana |
| Način izpostavljenosti: | Oralno |
| Test: | LD50 |
| Rezultat: | 1260 mg/kg · |

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost / draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resna poškodba/draženje oči

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Izdelek/sestavina | Product Laundry Detergent test 154 |
| Testni metoda: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Vrste: | Zajec |
| Trajanje: | 21 dneh |
| Rezultat: | Eye irrit 2;H319 |

Povzročča hudo draženje oči.

Preobčutljivost dihal

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost kože

Ta izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo pri ljudeh, ki so že izpostavljeni.

Mutagenost zarodnih celic

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Razmnoževalna toksičnost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT-enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT-ponavljajoča izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dolgoročni učinki

Učinki draženja: Ta izdelek vsebuje snovi, ki povzročajo draženje kože in oči, ali draženje pri vdihavanju. Stik z lokalnimi dražilnimi snovmi lahko povzroči, da je kontaktna površina bolj nagnjena k absorpciji škodljivih snovi, kot so alergeni.

▼ Lastnosti endokrinih motilcev

Ta mešanica/izdelek ne vsebuje nobene snovi, za katero se šteje, da ima lastnosti hormonskega motilca v zvezi z zdravjem

Drugi podatki

Ni znano.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Izdelek/sestavina | Laureth-7 |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | Podatki niso na voljo |
| Test: | LC50 |
| Rezultat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Izdelek/sestavina | Laureth-7 |
| Vrste: | Vodna bolha |
| Trajanje: | Podatki niso na voljo |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Izdelek/sestavina | Laureth-7 |
| Vrste: | Alge |
| Trajanje: | Podatki niso na voljo |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | 1-10 mg/l · |

| | |
|-------------------|---|
| Izdelek/sestavina | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Vodna bolha |
| Trajanje: | 48 ur |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | >1-10 mg/l · |

| | |
|-------------------|---|
| Izdelek/sestavina | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | 96 ur |
| Test: | LC50 |
| Rezultat: | > 1-10 mg/l · |

| | |
|-------------------|---|
| Izdelek/sestavina | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Alge |
| Trajanje: | 72 ur |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | > 10-100 mg/kg · |

| | |
|-------------------|---|
| Izdelek/sestavina | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Vodna bolha |
| Trajanje: | 21 dneh |
| Test: | NOEC |
| Rezultat: | 0,1-1 mg/L · |

| | |
|-------------------|---|
| Izdelek/sestavina | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | Podatki niso na voljo |
| Test: | NOEC |
| Rezultat: | 1,2 mg/L · |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Izdelek/sestavina | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | 96 ur |
| Test: | LC50 |
| Rezultat: | >100 mg/l · |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Izdelek/sestavina | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Vrste: | Vodna bolha |
| Trajanje: | 48 ur |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | >100 mg/kg · |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Izdelek/sestavina | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Vrste: | Alge |
| Trajanje: | 72 ur |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | >100 mg/kg · |

| | |
|-------------------|------------------|
| Izdelek/sestavina | 2-phenoxyethanol |
| Vrste: | Riba |
| Trajanje: | 96 ur |
| Test: | LC50 |
| Rezultat: | 220 mg/l · |

| | |
|-------------------|------------------|
| Izdelek/sestavina | 2-phenoxyethanol |
| Vrste: | Vodna bolha |
| Trajanje: | 96 ur |
| Test: | EC50 |
| Rezultat: | 357 mg/l · |

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

12.2. Obstočnost in razgradljivost

| | |
|-------------------|------------------------|
| Izdelek/sestavina | Laureth-7 |
| Rezultat: | >60% |
| Zaključek: | Hiter biološki razkroj |
| Test: | OECD 301 D |

| | |
|-------------------|---|
| Izdelek/sestavina | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Rezultat: | >70 % |
| Zaključek: | Hiter biološki razkroj |

Test: OECD 301 E

Izdelek/sestavina 2-phenoxyethanol
Zaključek: Hiter biološki razkroj

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente dolo č eno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene – na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek/sestavina Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Zaključek: Ni potenciala za bioakumulacijo

Izdelek/sestavina 2-phenoxyethanol
BCF: 0.3
LogKow: 1,1600
Zaključek: -

12.4. Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Mešanica/izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot PBT in/ali vPvB.

12.6. ▼ Lastnosti endokrinih motilcev

Ta mešanica/izdelek ne vsebuje nobene snovi, za katero se šteje, da ima lastnosti endokrinega motilca v zvezi z okoljem.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Ta izdelek vsebuje eksotoksičnih snovi, ki imajo lahko škodljive učinke na vodne organizme.

Ta izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzročijo neželene dolgoročne učinke na vodno okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Izdelek je zajet v predpisih o nevarnih odpadkih. (*)

HP 4 - Dražilno (draženje kože in poškodba oči)

Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Uredba (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o odpadkih.

EWC koda

20 01 29* čistila, ki vsebujejo nevarne snovi

Določeno označevanje

Se ne uporablja.

Kontaminirana embalaža

Embalažo, ki vsebuje ostanke iz izdelka, je treba odstraniti na enak način, kot izdelek.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | Druge |
|------|------|--------------------------|----------------------------|------|-------|--------------|
| | ZN | Pravilno odpremno ime ZN | Razredi nevarnosti prevoza | PG* | Env** | informacije: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Skupina embalaže

** Nevarnosti za okolje

Dodatne informacije

Ni naveden kot nevarno blago, v skladu s predpisi ADR, IATA in IMDG.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Se ne uporablja.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****Omejitve za uporabo**

Noben poseben.

Zahteve za posebno izobraževanje

Ni posebnih zahtev.

SEVESO - Kategorije nevarnih snovi / Imenovane nevarne snovi

Se ne uporablja.

▼ Označevanje vsebine v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004

>5% - <15%

· Anionske površinsko aktivne snovi

· Neionske površinsko aktivne snovi

< 5%

· Milo

· Encimi

· Parfumi (LINALOOL)

· Parfumi (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Konzervansu (PHENOXYETHANOL)

Dodatne informacije

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente dolo č eno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene – na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

Viri

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih.

Uredba (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o odpadkih.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP).

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ne

ODDELEK 16: Drugi podatki**Celotno besedilo o H-stavkih, kot je omenjeno v oddelek 3**

H302, Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H315, Povzroča draženje kože.

H317, Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318, Povzroča hude poškodbe oči.

H319, Povzroča hudo draženje oči.

H400, Zelo strupeno za vodne organizme.

H410, Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411, Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412, Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Okrajšave in akronimi

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah/po Renu

ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

ATE = ocena akutne strupenosti

BCF = biokoncentracijski faktor

CAS = Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov

CE = Evropska skladnost

CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

CSA = Ocena kemijske varnosti

CSR = Poročilo o kemijski varnosti

DNEL = Izpeljana raven brez učinka

EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu

ES = Scenarij izpostavljenosti

EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti

EuPCS = Evropski sistem kategorizacije proizvodov
EWC = Evropski katalog odpadkov
GHS = Globalno usklajen sistem Združenih narodov za razvrščanje in označevanje kemikalij
GWP = Potencial globalnega segrevanje
HOS = Hlapna organska snov
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IMDG = Mednarodni kodeks o prevozu nevarnega blaga po morju
LogPow = logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda
MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, in njen Protokol iz leta 1978
MV = časovna povprečna
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen
PNEC = predvidena koncentracija brez učinka
RID = Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
RRN = Registracijska številka REACH
SCL = Posebne mejne koncentracije.
SVHC = snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
STOT-RE = Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost
STOT-SE = Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost
UVCB = Pomeni snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale.
vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen
ZN = Združeni narodi

Dodatne informacije

Razvrstitev zmesi temelji na preskusnih podatkih.

Varnostnega lista je ovrednotil

EGC

Drugo

Sprememba (v razmerju do zadnje bistvene spremembe (prva številka v različici SDS)) je označena z trikotnikom.
Podatki v tem varnostnega lista, veljajo samo za ta poseben izdelek (navedeno v oddelek 1) in niso nujno primerni za uporabo z drugimi kemikalijami/izdelki.
Priporočljivo je, da se izroči ta varnostnega lista dejanskemu uporabniku izdelka. Podatki v tem varnostnem listu se ne morejo uporabljati kot specifikacija izdelka.
Država-jezik: DK-sl

БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1. Идентификација хемикалије

Комерцијално име

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

UFI

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба материјала/смеше

Laundry detergent for retail sale

Употребе које се не препоручују

Нема познатих.

1.3. Подаци о снабдевачу

Компанија и адреса

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

Електронска адреса

info@steamerystockholm.com

Датум безбедносног листа

2.5.2025.

Верзија безбедносног листа

2.0

Датум претходне верзије

23.10.2024. (1.0)

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности

2.1. Класификација хемикалије

Eye Irrit. 2; H319, Доводи до јаке иритације ока.

Aquatic Chronic 3; H412, Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

2.2. Елементи обележавања

Пиктограм опасности



Реч упозорења

Пажња

Обавештење о опасности

Доводи до јаке иритације ока. (H319)

Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама. (H412)

Обавештење о мерама предострожности

Опште

Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. (P101)

Чувати ван домашаја деце. (P102)

Превенција

Избегавати испуштање / ослобађање у животну средину. (P273)

Реаговање

АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. (P305+P351+P338)

Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/ мишљење (P337+P313)

Складиштење

-

Одлагање

Одлагање садржаја / амбалаже у складу са локалним прописима (P501)

▼ Опасне материје

Не садржи никакве супстанце које је потребно пријавити

▼ Додатно обавештење о опасности

EUN208, Садржи 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Може да изазове алергијску реакцију.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Означавање садржаја према ПРАВИЛНИК о детергентима

>5% - <15%

· Анјонски сурфактанти

· Нејонски сурфактанти

< 5%

· Сапун

· Ензими

· Мириси (LINALOOL)

· Мириси (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Конзерванси (PHENOXYETHANOL)

2.3. Остале опасности

Додатна упозорења

Ова смеша/производ не садржи супстанце за које се сматра да испуњавају критеријуме да буду класификовани као ПБТ и/или вПвБ.

Овај производ не садржи материје које се сматрају ендокриним дисрупторима у складу са критеријумима наведеним у Делегираној уредби Комисије (ЕУ) 2017/2100 или Уредби Комисије (ЕУ) 2023/707.

ПОГЛАВЉЕ 3. Састав / Подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Није применљиво. Овај производ је микстура.

3.2. ▼ Подаци о састојцима смеше

| Хемијски назив | CAS / ЕС / индекса / REACH број | % w/w | Класификација | Напомена |
|--|--|--------|---|----------|
| Laureth-7 | CAS бр.: 68213-23-0 ЕС бр.: REACH: Индекс бр. : | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | CAS бр.: 68891-38-3 ЕС бр.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Индекс бр. : n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | CAS бр.: 32210-23-4 ЕС бр.: 250-954-9 REACH: Индекс бр. : | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS бр.: 54464-57-2 ЕС бр.: 259-174-3 REACH: Индекс бр. : | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| linalool | CAS бр.: 78-70-6 EC бр.: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Индекс бр. : | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | [9] |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS бр.: 127-51-5 EC бр.: 204-846-3 REACH: Индекс бр. : | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Погледајте потпуни текст X-израза у поглавље 16. Границе изложености током рада наведене су у поглавље 8, ако су доступне.

▼ **Остали подаци**

[9] Идентификовани од стране ЕУ као састојци мириса, за које се зна да изазивају алергијски контактни дерматитис (ПРАВИЛНИК о козметичким производима).

UVCB = Непознат или променљив састав, сложени продукти реакције или биолошки материјали

ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште информације

У случају несреће: Обратите се лекару или оделјеном за несреће случајеве - понесите етикету или ово безбедносно упутство .

Ако имате сумње у вези са стањем повређене особе или ако симптоми потрају, обратите се лекару. Никад несвесној особи немојте давати воду или неко друго пиће.

После удисања

Потешкоће са дисањем или иритација дисајних путева: Изведите особу на свеж ваздух и останите уз њу.

У додиру са кожом

АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде/вода и сапун.

Скините контаминирану одећу и обућу. Обавезно темелјно оперете изложену кожу водом и сапуном . НЕ користите раствараче или разређиваче.

Ако дође до иритације коже: Потражити медицински савет / мишљење.

Након контакта са очима

АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Одмах испирајте очи са много воде или изотоничном водом (20-30 °Ц) најмање 5 минута и наставите док иритација не престане. Извадите контактна сочива. Обавезно исперите предео испод горњег и доњег капка. Ако иритација потраје, обратите се лекару. Наставите испирање током транспорта.

Након гутања

Ако је особа при свести, исперите уста водом и останите уз особу. У случају слабости, одмах потражите лекарску помоћ и донесите безбедносни лист или етикету са производа. Не изазивајте повраћање, осим ако то лекар не препоручи. Жртва би требало да се нагне напред са главом окренутом на доле како би избегла удисање или гушење садржајем повраћања.

Сагоревање

Није применљиво.

4.2. ▼ Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Осетљивост: Овај производ садржи супстанце које могу изазвати алергијску реакцију након контакта путем коже. Манифестација алергијских реакција обично се одвија у року од 12-72 сата након излагања.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/ мишљење

Информације за здравствене раднике

Донесите безбедносно упутство .

ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара

5.1. Средства за гашење пожара

Није применљиво.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Пожар ће довести до стварања густог дима. Излагање запаливим производима може наштетити вашем здрављу. Затворене посуде изложене ватри требало би охладити водом. Не дозволите да вода за гашење

пожара доспе у канализацију и оближње површинске токове.

Уколико је производ изложен високим температурама, нпр. у случају пожара, настају опасна јединиња као резултат његовог распадања. То су:

Угљени оксиди (CO / CO₂)

Неки метални оксиди

5.3. Савет за ватрогасце

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса

6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса

Контаминирани простор може бити клизав.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Избегавајте испуштање у језера, потоке, канализацију итд. У случају да је дошло до испуштања у непосредну околину, обратите се локалним органима заштите животне средине.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

Користите песак, земљу, вермикулит, диятомейску земљу да бисте задржали и купили незапаливе упијајуће материјале и ставите у контејнер за одлагање, у складу са локалним прописима.

Чишћење се у мери у којој је то могуће обавља нормалним средствима за чишћење. Избегавајте употребу растварача.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте поглавље 13 „Одлагање“ у вези са поступком за отпад.

За заштитне мере погледајте поглавље 8 „Контрола изложености и лична заштита“.

ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

Препоручује се постављање посуда за прикупљање отпада како би се спречиле емисије у систем отпадних вода и околину.

Пушење, и конзумирање хране и пића нису дозвољени у радном простору.

За информације о личној заштити погледајте поглавље „Контрола изложености и лична заштита“.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

Отворени контејнери се морају пажљиво затворити и држати усправно како би се спречило цурење.

Препоручени материјал за складиштење

Увек чувајте у амбалажи од истог материјала као и оригинални контејнер.

Услови складиштења

At 5-25°C and away from sunlight

Некомпатибилни материјали

Јаке киселине, јаке базе, јака оксидациона средства и јака редукциона средства.

7.3. Посебни начини коришћења

Овај производ би требало користити само за примене наведене у поглавље 1.2

ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

На националној листи супстанци са ограничењем у погледу изложености током рада није наведена ниједна супстанца.

DNEL

Нема доступних података.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Пут експозиције: | Трајна изложености: | PNEC: |
|------------------|---------------------|--------------|
| Вода | | 0,2 - 2 mg/l |
| Тло | | 2,5 mg/kg |

8.2. Контрола изложености и лична заштита

Извршите општу контролу да бисте спречили непотребно излагање.

Опште препоруке

Пушење, и конзумирање хране и пића нису дозвољени у радном простору.

Сценарији излагања

За овај производ нису имплементирани сценарији изложености.

Границе излагања

Границе изложености током рада нису дефинисане за супстанце у овом производу.

Одговарајући технички уређаји за управљање

Примените стандардне мере предострожности током употребе производа. Избегавајте удисање испарења.

Хигијенске мере

Сви изложени делови тела морају да се темелјно оперу у интервалима између употребе производа и на крају радног дана. Обратите посебну пажњу на руке, подлактице и лице.

Мере спречавања контакта са животном средином

Материјал за пригушивање држите у близини радног места. Ако је могуће, сакупите материјал присут током рада.

Опште мере заштите и хигијене

Генерално

Нема посебних захтева

Заштита дисајних путева

Нема посебних захтева

Заштита тела

Нема посебних захтева.

Заштитне руке

Нема посебних захтева.

Заштита очију/лица

Нема посебних захтева.

ПОГЛАВЉЕ 9. Физичка и хемијска својства

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

Изгледу - агрегатно стање

Течно

Боји

Жућкасто

Мирису / Прагу мириса (ppm)

Парфем

pH

7-7,4

Релативна густина (g/cm³)

1,06

▼ Кинематичка вискозност

Нема доступних података.

Карактеристике честица

Не односи се на течности

Фазне промене

▼ Тачка топљења / тачка мржњења (°C)

Нема доступних података.

Тачка/опсег омекшавања (°C)

Не односи се на течности

▼ Почетна тачка кључања и опсег кључања (°C)

Нема доступних података.

▼ Напон паре

Нема доступних података.

▼ Релативна густина паре

Нема доступних података.

▼ Температура разлагања (°C)

Нема доступних података.

Подаци о опасностима од пожара и експлозије

▼ Запаљивост (чврсто, гасовито)

Нема доступних података.

▼ Тачка паљења (°C)

Нема доступних података.

▼ Температура самопаљења (°C)

Нема доступних података.

▼ Горња / доња граница запаљивости или експлозивности (%v/v)

Нема доступних података.

Растворљивост

Растворљивост у вода

У потпуности растворљив

▼ Коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода (LogKow)

Нема доступних података.

▼ Растворљивост у масти (g/L)

Нема доступних података.

9.2. Остали подаци

Остали физички и хемијски параметри

Нема доступних података.

▼ Оксидујућа својства

Нема доступних података.

ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Нема доступних података.

10.2. Хемијска стабилност

Производ је стабилан под условима наведеним у оделјку 7 „Рукованiе и складиштење“.

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Нема познатих.

10.4. Услови које треба избегавати

Нема познатих.

10.5. Некомпатибилни материјали

Јакe киселине, јакe базе, јака оксидациона средства и јака редуциона средства.

10.6. ▼ Опасни производи разградње

У нормалним условима складиштења и употребе не би требало да дође до стварања опасних продукта распадања.

ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

▼ Акутна токсичност

| | |
|------------------|--------------------|
| Хемијски назив | Laureth-7 |
| Пут експозиције: | Орално |
| Тест: | LD50 |
| Вредност: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|------------------|---|
| Хемијски назив | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Врсте: | Пацов |
| Пут експозиције: | Орално |
| Тест: | LD50 |
| Вредност: | >2000 mg/kg · |

| | |
|------------------|---|
| Хемијски назив | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Врсте: | Пацов |
| Пут експозиције: | Дерматолошки |
| Тест: | LD50 |
| Вредност: | >2000 mg/kg · |

| | |
|------------------|------------------|
| Хемијски назив | 2-phenoxyethanol |
| Врсте: | Зец |
| Пут експозиције: | Дерматолошки |
| Тест: | LD50 |
| Вредност: | >5000 mg/kg · |

| | |
|------------------|------------------|
| Хемијски назив | 2-phenoxyethanol |
| Врсте: | Пацов |
| Пут експозиције: | Орално |
| Тест: | LD50 |
| Вредност: | 1260 mg/kg · |

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Корозивно оштећење коже / иритација

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Тешко оштећење ока / иритација ока

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Хемијски назив | Product Laundry Detergent test 154 |
| Метод тестирања: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| Врсте: | Зец |
| Трајање: | 21 дана |
| Вредност: | Eye irrit 2;H319 |

Доводи до јаке иритације ока.

Сензибилизација респираторних органа

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Сензибилизација коже

Овај производ садржи супстанце које могу да изазову алергијску реакцију код предиспонираних особа.

Мутагеност геринативних ћелија

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Карциногеност

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Токсичност по репродукцију

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Опасност од аспирације

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

11.2. Информације о другим опасностима

Dugoročni efekti

Ефекти иритације: Овај производ садржи супстанце које могу да изазову иритацију након контакта са кожом, очима или плусима. Излаганје може да резултира повећаним потенцијалом апсорпције других опасних материја на месту изложености.

▼ Угрожава рад ендокриних жлезда

Ова смеша/производ не садржи никакве материје за које се сматра да имају својства изазивања хормонског поремећаја.

Додатне информације

Нема познатих.

ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

| | |
|----------------|-------------------------|
| Хемијски назив | Laureth-7 |
| Врсте: | Рибе |
| Трајање: | Нема доступних података |
| Тест: | LC50 |
| Вредност: | 1-10 mg/l · |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Хемијски назив | Laureth-7 |
| Врсте: | Вомене буве |
| Трајање: | Нема доступних података |
| Тест: | EC50 |
| Вредност: | 1-10 mg/l · |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Хемијски назив | Laureth-7 |
| Врсте: | Алге |
| Трајање: | Нема доступних података |
| Тест: | EC50 |

Према ПРАВИЛНИК о садржају безбедносног листа (Број: 110-00-27/2011-04)

| | |
|----------------|---|
| Вредност: | 1-10 mg/l · |
| Хемијски назив | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Врсте: | Водене буве |
| Трајанье: | 48 сати |
| Тест: | EC50 |
| Вредност: | >1-10 mg/l · |
| Хемијски назив | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Врсте: | Рибе |
| Трајанье: | 96 сати |
| Тест: | LC50 |
| Вредност: | > 1-10 mg/l · |
| Хемијски назив | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Врсте: | Алге |
| Трајанье: | 72 сати |
| Тест: | EC50 |
| Вредност: | > 10-100 mg/kg · |
| Хемијски назив | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Врсте: | Водене буве |
| Трајанье: | 21 дана |
| Тест: | NOEC |
| Вредност: | 0,1-1 mg/L · |
| Хемијски назив | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Врсте: | Рибе |
| Трајанье: | Нема доступних података |
| Тест: | NOEC |
| Вредност: | 1,2 mg/L · |
| Хемијски назив | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Врсте: | Рибе |
| Трајанье: | 96 сати |
| Тест: | LC50 |
| Вредност: | >100 mg/l · |
| Хемијски назив | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Врсте: | Водене буве |
| Трајанье: | 48 сати |
| Тест: | EC50 |
| Вредност: | >100 mg/kg · |
| Хемијски назив | Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate |
| Врсте: | Алге |
| Трајанье: | 72 сати |
| Тест: | EC50 |
| Вредност: | >100 mg/kg · |
| Хемијски назив | 2-phenoxyethanol |
| Врсте: | Рибе |
| Трајанье: | 96 сати |
| Тест: | LC50 |
| Вредност: | 220 mg/l · |
| Хемијски назив | 2-phenoxyethanol |
| Врсте: | Водене буве |
| Трајанье: | 96 сати |
| Тест: | EC50 |
| Вредност: | 357 mg/l · |

Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

12.2. Перзистентност и разградљивост

Хемијски назив Laureth-7

Према ПРАВИЛНИК о садржају безбедносног листа (Број: 110-00-27/2011-04)

Вредност: >60%
Закључак: Лако биоразградива материја
Тест: ОЕЦД 301 Д

Хемијски назив: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Вредност: >70 %
Закључак: Лако биоразградива материја
Тест: ОЕЦД 301 Е

Хемијски назив: 2-phenoxyethanol
Закључак: Лако биоразградива материја

Сурфактант(и) садржани у овом препарату је(су) у складу са критеријумима биоразградивости утврђеним у уредби (ЕЗ) бр. 648/2004 о детердженцима. Подаци који поткрепљују ову тврдњу стоје на располагању надлежним властима држава чланица и биће им доступни на њихов директни захтев или на захтев произвођача детерджената.

12.3. Потенцијал биоакумулације

Хемијски назив: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Закључак: Нема потенцијала за биоакумулацију

Хемијски назив: 2-phenoxyethanol
BCF: 0.3
LogKow: 1,1600
Закључак: -

12.4. Мобилност у земљишту

Нема доступних података.

12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Ова смеша/производ не садржи супстанце за које се сматра да испуњавају критеријуме да буду класификовани као ПБТ и/или вПвБ.

12.6. ▼ Угрожава рад ендокриних жлезда

Ова смеша/производ не садржи никакве материје за које се када се нађу унутар животне средине сматра да имају својства ометања ендокриног система.

12.7. Остали штетни ефекти

Овај производ садржи супстанце токсичне за животну средину. Може имати штетно дејство на водене организме.

Овај производ садржи супстанце које могу имати дуготрајне штетне последице по водену средину.

ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

На производ се односе прописи о опасном отпаду. (*)

HP 4 - Надражујуће (иритација коже и оштећење очију)

Одлагање садржаја / амбалаже у складу са локалним прописима.

Уредба комисије (ЕУ) бр. 1357/2014 од 18. децембра 2014. године која замењује прилог ИИИ директиве 2008/98/ЕЗ Европског парламента и савета о отпаду.

Код европског каталога отпада (EWЦ)

20 01 29* детерџенти који садрже опасне супстанце

Специфично означавање

Није применљиво.

Контаминирани амбалаже

Амбалажа која садржи остатке производа мора се одложити на исти начин као и производ.

ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Остали |
|------|------|-----------------------------|-------|------|-------|---------|
| | UN | Назив за терет у транспорту | Класа | PG* | Env** | подаци: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Група паковања

** Опасност по животну средину

Додатне информације

Нийе опасна роба према ADR, IATA и IMDG.

14.6. Посебне предострожности за корисника

Није применљиво.

14.7. Транспорт у расутом стању (Анексу ИИ Међународне конвенције за спречавање загађења из бродова и ИБЦ Цоде)

Нема доступних података.

ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

Ограничења за примену

Нема посебних.

Захтеви за специфичним образовањем

Нема посебних захтева.

"СЕБЕСО" - Категорија / Опасне материје

Није применљиво.

▼ Означавање садржана према ПРАВИЛНИК о детергентима

>5% - <15%

· Анјонски сурфактанти

· Нејонски сурфактанти

< 5%

· Сапун

· Ензими

· Мириси (LINALOOL)

· Мириси (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Конзерванси (PHENOXYETHANOL)

Додатне информације

Сурфактант(и) садржани у овом препарату је(су) у складу са критеријумима биоразградивости утврђеним у уредби (ЕЗ) бр. 648/2004 о детергентима. Подаци који поткреплю ову тврдњу стоје на располагању надлежним властима држава чланица и биће им доступни на њихов директни захтев или на захтев произвођача детергентата.

Извори

ПРАВИЛНИК о детергентима "Службени гласник РС", број 25 од 13. марта 2015.

Уредба комисије (ЕУ) бр. 1357/2014 од 18. децембра 2014. године која замењује прилог ИИИ директиве 2008/98/ЕЗ Европског парламента и савета о отпаду.

Уредба (ЕЗ) бр. 1272/2008 Европског парламента и савета од 16. децембра 2008. године о класификацији, обележавању и паковању супстанци и смеша, о измени и укидању директива 67/548/ЕЕЗ и 1999/45/ЕЗ и измени уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006 (ЦЛП - класификација, означавање и паковање).

Уредба (ЕЦ) 1907/2006 (РЕАЧ).

15.2. Процена безбедности хемикалије.

Не

ПОГЛАВЉЕ 16. Остали подаци

Комплетан текст Х-фраза како је наведено у поглавље 3

H302, Штетно ако се прогута.

H315, Изазива иритацију коже.

H317, Може да изазове алергијске реакције на кожи.

H318, Доводи до тешког оштећења ока.

H319, Доводи до јаке иритације ока.

H400, Веома токсично по живи свет у води.

H410, Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

H411, Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

H412, Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

Скраћенице и акроними

ADR = Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе

ATE = Процена акутне токсичности

BCF = Фактор биоконцентрације

CAS = Служба хемийских сажетака
 CE = европска усаглашеност
 CLP = Уредба о класификацији, означавању и паковању [Уредба (ЕЗ) бр. 1272/2008]
 CSA = Процена хемийске безбедности
 CSR = Извештај о хемийској безбедности
 CTOT = Специфична циљна токсичност органа
 DMEL = Изведени минимални ниво ефекта
 DNEL = Изведени ниво без ефекта
 EINECS = Европски инвентар постојећих комерцијалних хемийских супстанци
 ES = Сценарио изложености
 EUH изјава = ЦЛП-специфична изјава о опасности
 EUPCS = Европски систем категоризације производа
 EWЦ = Европски каталог отпада
 GHS = Глобално усклађени систем класификације и обележавања хемикалија
 GWP (ГВП) = Потенцијал глобалног загревања
 IARC = међународна агенција за истраживање рака
 IATA = Међународно удружење за ваздушни саобраћај
 IBC = Средњи контејнер за расути терет
 IMDG = Међународна поморска опасна роба
 LogPow = Логаритам коефицијента раздвајања октанол/вода
 MARPOL = Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова из 1973. године, измењена протоколом из 1978. („MarpoI“ = загађење мора)
 ОЕЦД = Организација за Економску Царадњу и Дазвој
 ПБТ = Истрајан, биоакумулативан и токсичан
 PNEC = Предвидена концентрација без ефекта
 RID = Прописи који се тичу међународног превоза опасне робе железницом
 RRN = REACH регистрациони број
 SCL = има одређену границу концентрације.
 SVHC = Веома забрињавајуће супстанце
 STOT-RE = Специфична циљна токсичност органа - понављана излагања
 STOT-SE = Специфична циљна токсичност органа - појединачна излагања
 TWA = Временски пондерисан просек
 UN = Уједињене нације
 UVBC = Непознат или променљив састав, сложени продукти реакције или биолошки материјали
 VOC = Нестабилно органско јединијење
 вПвБ = Веома трајно и врло биоакумулативно

Додатне информације

Класификација смеше се заснива на подацима из испитивања.

Безбедносни лист потврђује

EGC

Остали подаци

Промена (сразмерно последњој суштинској промени (прва шифра у верзији СДС, погледајте поглавље 1)) обележена је троуглом.

Подаци у овом безбедносном упутству односе се само на овај одређени производ (поменут у поглављу 1) и нису нужно тачни за употребу са другим хемикалијама/производима.

Препоручује се да ово безбедносно упутство дате стварном кориснику производа. Информације у овом безбедносном упутству не могу се користити као спецификације производа.

Земља-језик: DK-sr

SÄKERHETS DATABLAD

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Textil tvättmedel för försäljning i detaljhandeln

Användningar som det avråds från

Inga kända.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagsuppgifter

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-post

info@steamerystockholm.com

Omarbetad

2025-05-02

SDB Version

2.0

Datum för tidigare utgåva

2024-10-23 (1.0)

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

Aquatic Chronic 3; H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. (H412)

Skyddsangivelser

Allmänt

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101)

Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)

Förebyggande

Undvik utsläpp till miljön. (P273)

Åtgärder

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313)

Förvaring

-

Avfall

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser (P501)

▼ Innehåller

Innehåller inga anmälningspliktiga ämnen

▼ Annan märkning

EUH208, Innehåller 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

>5% - <15%

- Anjoniska tensider
- Nonjoniska tensider

< 5%

- Tvål
- Enzymer
- Parfym (LINALOOL)
- Parfym (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konserveringsmedel (PHENOXYETHANOL)

2.3. Andra faror**Annat**

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT-och/eller vPvB-ämnen.

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2023/707.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1. Ämnen**

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

3.2. ▼ Blandningar

| Produkt/Ämne | Identifierare | % w/w | Klassificering | Anm. |
|--|---|--------|---|------|
| Alkoholer, C12-18 (jämnare numrerade), etoxylerade | CAS-nr.: 68213-23-0 EG-nr.: REACH: Indexnr.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter | CAS-nr.: 68891-38-3 EG-nr.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Indexnr.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-,tert-butyl,cyclohexyl,acetate | CAS-nr.: 32210-23-4 EG-nr.: 250-954-9 REACH: Indexnr.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS-nr.: 54464-57-2 EG-nr.: 259-174-3 REACH: Indexnr.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | CAS-nr.: 78-70-6 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 | [9] |

| | | | | |
|--|---|--------|--|-----|
| | EG-nr.: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42 Indexnr.: | | Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS-nr.: 127-51-5 EG-nr.: 204-846-3 REACH: Indexnr.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

▼ Annan information

[9] Identifierad av EU som en specifika doftingredienser, kända för att orsaka allergisk kontaktdermatit (Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter)

[19] UVCB = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning

I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/vatten och tvål.

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Använd EJ organiska lösningsmedel.

Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Fortsätt att skölja under transport.

Förtäring

Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brännskada

Ej tillämpligt.

4.2. ▼ De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Överkänslighetsreaktioner: Produkten innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion vid hudkontakt.

Allergireaktionen inträffar typiskt 12-72 timmar efter exponering för allergenet och sker genom att allergenet tränger in i huden och reagerar med proteiner i det yttersta hudlagret. Kroppens immunsystem uppfattar det kemiskt ändrade proteinet som främmande kropp och försöker bryta ned det.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Ej tillämpligt.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas.

Dessa är:

Koloxider (CO / CO₂)

Några metalloxider

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Förorenade områden kan vara hala.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Anlägg ev. fall/bassäng för spilluppsamling, för att förhindra utsläpp i omgivningen.

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Kompatibla förpackningar

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

Förvaringsförhållanden

Vid 5-25 ° C och borta från solljus

Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

DNEL

Ingen data tillgänglig.

PNEC

Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinitrium salt

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| Jord | | 2,5 mg/kg |
| Vatten | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. Begränsning av exponeringen

Tillämpa allmän kontroll för att förhindra onödig exponering

Generellt

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Exponeringsscenarioer

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

Exponeringsgräns

Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnen i produkten.

Tekniska åtgärder

Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.

Hygieniska åtgärder

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Var särskilt noga med händer, underarmar och ansikte.

Begränsning av miljöexponering

Följ de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat kontroll över miljöns exponering för ämnet för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet (om en sådan bilaga finns).

Individuella skyddsåtgärder

Allmänt

Inga särskilda krav.

Andningsskydd

Inga särskilda krav.

Hudskydd

Inga särskilda krav.

Handskydd

Inga särskilda krav.

Ögonskydd

Inga särskilda krav.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Vätska

Färg

Gulaktig

Lukt / Lukttröskel (ppm)

Parfumerad

pH

7-7,4

Densitet (g/cm³)

1,06

▼ Kinematisk viskositet

Ingen data tillgänglig.

Partikelegenskaper

Gäller inte för vätskor.

Fas förändringar

▼ Smältpunkt/frys punkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C)

Gäller inte för vätskor.

▼ Kokpunkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

▼ Ångtryck

Ingen data tillgänglig.

▼ Relativ ångdensitet

Ingen data tillgänglig.

▼ Sönderdelningstemperatur (°C)

Ingen data tillgänglig.

Data om brand- och explosionsrisker

▼ Flampunkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

▼ Brandfarlighet (°C)

Ingen data tillgänglig.

▼ Självantändningstemperatur (°C)

Ingen data tillgänglig.

▼ Explosionsgränser (% v/v)

Ingen data tillgänglig.

Löslighet

Löslighet i vatten

Fullt lösligt

▼ n-oktanol/vatten koefficient (LogKow)

Ingen data tillgänglig.

▼ Löslighet i fett (g/L)

Ingen data tillgänglig.

9.2. Annan information

Andra fysikaliska och kemiska parametrar

Ingen data tillgänglig.

▼ Oxiderande egenskaper

Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6. ▼ Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör det inte skapas farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

▼ Akut toxicitet

| | |
|-----------------|--|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-18 (jämnade numrerade), etoxylerade |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|-----------------|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-----------------|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-----------------|---------------|
| Produkt/Ämne | fenoxietanol |
| Art: | Kanin |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >5000 mg/kg · |

| | |
|-----------------|--------------|
| Produkt/Ämne | fenoxietanol |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |

Test: LD50
 Resultat: 1260 mg/kg ·

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkt/Ämne: Product Laundry Detergent test 154
 Testmetod: Low Volume Eye Test (LVET)
 Art: Kanin
 Varaktighet: 21 dagar
 Resultat: Eye irrit 2;H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägssensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering

Produkten innehåller ämnen, som kan utlösa en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer.

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Långsiktiga effekter

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

▼ Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

Annan information

Inga kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. ▼ Toxicitet

Produkt/Ämne: Alkohol, C12-18 (jämna numrerade), etoxylerade
 Art: Fisk
 Varaktighet: Ingen data tillgänglig
 Test: LC50
 Resultat: 1-10 mg/l ·

Produkt/Ämne: Alkohol, C12-18 (jämna numrerade), etoxylerade
 Art: Vattenloppor
 Varaktighet: Ingen data tillgänglig
 Test: EC50
 Resultat: 1-10 mg/l ·

Produkt/Ämne: Alkohol, C12-18 (jämna numrerade), etoxylerade
 Art: Alger
 Varaktighet: Ingen data tillgänglig
 Test: EC50
 Resultat: 1-10 mg/l ·

Produkt/Ämne: Alkohol, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

| | |
|--------------|---|
| Art: | Vattenloppor |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >1-10 mg/l · |
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Fisk |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | > 1-10 mg/l · |
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Alger |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | > 10-100 mg/kg · |
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Vattenloppor |
| Varaktighet: | 21 dagar |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,1-1 mg/L · |
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter |
| Art: | Fisk |
| Varaktighet: | Ingen data tillgänglig |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 1,2 mg/L · |
| Produkt/Ämne | Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinitrium salt |
| Art: | Fisk |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | >100 mg/l · |
| Produkt/Ämne | Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinitrium salt |
| Art: | Vattenloppor |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >100 mg/kg · |
| Produkt/Ämne | Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinitrium salt |
| Art: | Alger |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >100 mg/kg · |
| Produkt/Ämne | fenoxietanol |
| Art: | Fisk |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 220 mg/l · |
| Produkt/Ämne | fenoxietanol |
| Art: | Vattenloppor |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 357 mg/l · |

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2. ▼ Persistens och nedbrytbarhet

| | |
|--------------|--|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-18 (jämnnumrerade), etoxylerade |
| Resultat: | >60% |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |
| Test: | OECD 301 D |

| | |
|--------------|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter |
| Resultat: | >70 % |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |
| Test: | OECD 301 E |

| | |
|--------------|-------------------|
| Produkt/Ämne | fenoxietanol |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

12.3. ▼ Bioackumuleringsförmåga

| | |
|--------------|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter |
| Slutsats: | Ingen potential för bioackumulering |

| | |
|--------------|--------------|
| Produkt/Ämne | fenoxietanol |
| BCF: | 0.3 |
| LogKow: | 1,1600 |
| Slutsats: | - |

12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6. ▼ Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller ekotoxiska ämnen, som kan ha skadliga verkningar på vattenlevande organismer.

Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. (*)

HP 4 - Irriterande (hudirritation och ögonskador)

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Kommissionens Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

EWC-kod

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

Annan märkning

Ej tillämpligt.

Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | Annan |
|------|------|------------------------------|-------------------------|------|-------|--------------|
| | UN | Officiell transportbenämning | Faroklass för transport | PG* | Env** | information: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Förpackningsgrupp

** Miljöfaror

Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner

Inga särskilda.

Krav på särskild utbildning

Inga särskilda krav.

SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen

Ej tillämpligt.

▼ Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

>5% - <15%

- Anjoniska tensider
- Nonjoniska tensider

< 5%

- Tvål
- Enzymer
- Parfym (LINALOOL)
- Parfym (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Konserveringsmedel (PHENOXYETHANOL)

Annat

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

Källor

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Kommissionens Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H302, Skadligt vid förtäring.

H315, Irriterar huden.

H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318, Orsakar allvarliga ögonskador.

H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411, Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

ATE = Uppskattad akut toxicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services

CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport

DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
GWP = Potential att bidra till växthuseffekten
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.
UN = Förenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Annat

Klassificeringen av blandningen baseras på testdata.

Säkerhetsdatabladet är validerat av

EGC

Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.
Land-språk: DK-sv

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/yüklenicinin tanımlanması

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ticari adı

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

UFI

J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları

Laundry detergent for retail sale

Kullanılması önerilmez

Hiçbiri bilinmiyor.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket ve adres

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

E-posta

info@steamerystockholm.com

SDS tarihi

2.05.2025

SDS Versiyonu

2.0

Önceki Yayın Tarihi

23.10.2024 (1.0)

1.4. Acil durum telefon numarası

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

BÖLÜM 2: Tehlike tanımları

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

Eye Irrit. 2; H319, Ciddi göz tahrişine yol açar.

Aquatic Chronic 3; H412, Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2.2. Etiket Unsurları

Tehlike belirten resimli yazı(lar)



uyarı ifadesi

Dikkat

Tehlike beyan(lar)ı

Ciddi göz tahrişine yol açar. (H319)

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. (H412)

Güvenlik beyan(lar)ı

Genel

Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. (P101)

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. (P102)

Önleyici

Çevreye verilmesinden kaçının. (P273)

Yanıt

GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika boyunca gözü dikkatli bir şekilde su ile yıkayın. Varsa ve çıkarması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. (P305+P351+P338)

Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. (P337+P313)

Depolama

-

▼ Atık

İçeriği/kabı uyarınca yerel yönetmelikler bertaraf edin (P501)

▼ Büyük sağlık tehditlerinden birincil olarak sorumlu maddelerin kimliği

Rapor etme zorunluluğu bulunan hiç bir madde içermez

▼ Ek Etiketleme

EUH208, 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼ DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK göre içeriğin etiketlenmesi

>5% - <15%

· Anyonik sürfaktanlar

· İyonik olmayan sürfaktanlar

< 5%

· Sabun

· Enzimler

· Parfümler (LINALOOL)

· Parfümler (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Koruyucu (PHENOXYETHANOL)

2.3. Diğer zararlar**Ek uyarılar**

Bu karışım/ürün, PBT ve/veya vPvB sınıfı kapsamında değerlendirilen herhangi bir ürün içermez.

Bu ürün, Komisyon Delegasyonu Yönetmeliği (AB) 2017/2100 veya Komisyon Yönetmeliği (AB) 2023/707'te belirtilen kriterlere uygun olarak endokrin bozucu olarak kabul edilen herhangi bir madde içermez.

BÖLÜM 3: Bilesimi/içindekiler hakkında bilgi**3.1. Maddeler**

Uygulanamaz. Bu ürün bir karışımdır.

3.2. ▼ Karışımlar

| Ürün/içerik | Tanımlayıcılar | % w/w | Sınıflandırma | Notlar |
|--|--|--------|---|--------|
| Laureth-7 | CAS No.: 68213-23-0 EC No.: REACH: Liste No.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | CAS No.: 68891-38-3 EC No.: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Liste No.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | CAS No.: 32210-23-4 EC No.: 250-954-9 REACH: Liste No.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS No.: 54464-57-2 EC No.: 259-174-3 REACH: Liste No.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | CAS No.: 78-70-6 EC No.: 201-134-4 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 | [9] |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| | REACH: 01-2119474016-42 Liste No.: | | Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS No.: 127-51-5 EC No.: 204-846-3 REACH: Liste No.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

Bölüm 16'daki H terimlerinin tam metnine bakın. Mevcut ise mesleki sınırlar bölüm 8'de listelenmiştir.

▼ Diğer bilgiler

[9] AB tarafından alerjik kontakt dermatite neden olduğu bilinen bir koku bileşeni olarak tanımlanmıştır (KOZMETİK YÖNETMELİĞİ)

UVCB = Bilinmeyen veya değişken bileşim, kompleks reaksiyon ürünleri veya biyolojik malzemeler

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel bilgiler

Kaza durumunda: Doktor veya acil servise başvurun, etiketi veya bu güvenlik veri sayfasını yanınıza alın.

Yaralanan kişinin durumundan emin değilseniz veya belirtiler devam ediyorsa doktora başvurun. Bilinç kaybına uğramış bir kişiye su veya benzeri şeyler vermeyin.

Solunum

Solunum güçlüğü veya solunum yollarının tahrişi üzerine: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve yalnız bırakmayın.

Cilt ile temas

DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su/su ve sabun ile yıkayın.

Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Malzeme ile temas eden cilt su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Çözücü veya inceltici KULLANILMAMALIDIR.

Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Göz ile temas

Gözle teması halinde: Gözlerinizi en az 5 dakika boyunca suyla (20-30 °C) yıkayın ve tahriş geçene kadar devam edin. Kontakt lenslerinizi çıkarın. Göz kapaklarının altlarını yıkadığınızdan emin olun. Tahriş devam ederse doktora başvurun. Tahriş devam ederse doktora başvurun. Nakliye sırasında yıkamaya devam edin.

Yutma

Kişinin bilinci yerindeyse ağzını suyla çalkalayın ve yanında kalın. Eğer kişi kendini iyi hissetmiyorsa doktora başvurun ve bu güvenlik veri sayfasını veya ürün etiketini yanınıza alın. Doktor tarafından tavsiye edilmediği takdirde kusturmaya çalışmayın. Kusmuğun ağız ve geniz bölgesine gitmemesi için yüzünü yere dönük tutun.

Yanıklar

Uygulanamaz.

4.2. ▼ Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Hassasiyet etkileri: Bu ürün cilt ile temas sonrasında alerjik reaksiyona neden olabilecek maddeler içermektedir.

Alerjik reaksiyon, madde cilde nüfuz edip dış ciltteki proteinler ile tepkimeye girdiğinde, maruz kalımdan yaklaşık olarak 12 ila 72 saat içerisinde baş gösterecektir. Vücuttaki bağışıklık sistemi kimyasal olarak değişen proteini yabancı bir madde olarak algılayarak onu yok etmeye çalışacaktır.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Doktorlar için bilgiler

Bu güvenlik belgesini veya malzemenin etiketini yanınıza alın.

BÖLÜM 5: Yangın önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygulanamaz.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın yoğun bir duman oluşturacaktır. Katabolik ürünlere maruz kalmak sağlığınız için zararlı olabilir. Yangına maruz kalan kapalı konteynerler su ile soğutulmalıdır. Yangın söndürme suyunun kanalizasyona veya benzeri su kanallarına akmasını engelleyin.

Eğer ürün bir yangın durumunda olduğu gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa, tehlikeli katabolik maddeler yayılır.

Bunlar:

Karbon oksitler (CO / CO₂)

Bazı metal oksitler

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

BÖLÜM 6: Kazara salınımına karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kirli alanlar kaygan olabilir.

6.2. Çevresel önlemler

Göl, akarsu, kanalizasyon vb.'ne akması engellenmelidir. Çevreye sızması durumunda yerel çevre yetkililerine haber verin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin.

Temizlik mümkün olduğunca normal temizlik malzemeleri ile yapılmalıdır. Çözücülerden kaçınılmalıdır.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Atıklarla ilgili olarak 13 " Atıkların atılması ile ilgili hususlar" bölümüne göz atın.

Koruyucu önlemler için 8 "Maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma" bölümüne bakın.

BÖLÜM 7: Tasıma ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Çevreye sızıntıyı engellemek için atık toplama kutularını/kaplarını yukarıya yerleştirin.

Çalışma alanları içerisinde sigara içilmesi, yiyecek veya içecek tüketimi, tütün, yiyecek veya içeceklerin depolanmasına izin verilmez.

Kişisel koruma için "Maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma" bölümüne bakın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Açılan konteynerler dikkatlice yeniden mühürlenmeli ve sızıntıyı engellemek için dik konumda tutulmalıdır.

Ambalaj uygunlukları

Orijinal malzeme ile aynı konteynerlerde saklayın.

Depolama koşulları

At 5-25°C and away from sunlight

Kaçınılması gereken maddeler

Güçlü asitler, güçlü bazlar, güçlü paslandırıcı maddeler ve güçlü katabolik maddeler.

7.3. Belirli son kullanımlar

Bu ürün sadece bölüm 1.2'de belirtilen uygulamalar için kullanılmalıdır.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma

8.1. Kontrol parametreleri

Ürün, çalışma alanı maruz kalma limitli madde olarak Türkiye listesinde bulunan maddeler içermez.

DNEL

Veri bulunmamaktadır.

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| Maruz kalma şekli: | Maruz Kalma Süresi: | PNEC: |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Su | | 0,2 - 2 mg/l |
| toprak | | 2,5 mg/kg |

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Gereksiz maruziyeti önlemek için genel kontrol işlemi gerçekleştirin.

Genel öneriler

Çalışma alanları içerisinde sigara içilmesi, yiyecek veya içecek tüketimi, tütün, yiyecek veya içeceklerin depolanmasına izin verilmez.

Maruz kalma senaryoları

Bu ürün için uygulanan hiçbir maruz kalma senaryosu bulunmamaktadır.

Maruz kalma sınırları

Bu ürün içerisinde bulunan maddeler için maksimum maruz kalma limiti yoktur.

Ilgili teknik önlemler

Ürünün kullanımı sırasında standart tedbirleri uygulayın. Buharı solumaktan kaçının.

Hijyen önlemleri

Bu ürünü kullanırken ara verdiğinizde ve ürünü kullanmayı tamamladığınızda, vücudun açıkta olan tüm yerleri yıkanmalıdır. Ellerinize, kollarınızın ön kısımlarına ve yüzünüze özellikle dikkat edin.

Çevresel maruz kalmayı engellemek üzere önlemler

İşyeri çevresinde set oluşturabilecek malzemeler kullanın. Mümkünse çalışma sırasında dökülenleri toplayın.

Kişisel koruma ekipmanları gibi bireysel koruma önlemleri

Genel

Belirli gereksinimler yoktur.

Soluma ekipmanı

Belirli gereksinimler yoktur.

Cildin korunması

Belirli gereksinimler yoktur.

Ellerin korunması

Belirli gereksinimler yoktur.

Gözlerin korunması

Belirli gereksinimler yoktur.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Sekil

Sıvı

Renk

Sarıya yakın

Koku / Koku eşiği (ppm)

Parfümlü

pH

7-7,4

Yogunluk (g/cm³)

1,06

▼ Kinematik vizkosite

Veri bulunmamaktadır.

Partikül özellikleri

Sıvılar uygulanmaz

Hal değişimlikleri

▼ Erime noktası/Donma noktası (°C)

Veri bulunmamaktadır.

Yumuşama noktası/aralığı (°C)

Sıvılar uygulanmaz

▼ Kaynama noktası (°C)

Veri bulunmamaktadır.

▼ Buhar basıncı

Veri bulunmamaktadır.

▼ Bağıl buhar yoğunluğu

Veri bulunmamaktadır.

▼ Bozunma sıcaklığı (°C)

Veri bulunmamaktadır.

Yangın ve patlama tehlikeleri ile ilgili veriler

▼ Parlama noktası (°C)

Veri bulunmamaktadır.

▼ Alevlenirlik (°C)

Veri bulunmamaktadır.

▼ Kendi kendine yanma noktası (°C)

Veri bulunmamaktadır.

▼ Patlama sınırları (% v/v)

Veri bulunmamaktadır.

Çözünürlük

Suda çözünürlük

Tamamen çözünür

▼ n-oktanol/su katsayısı (LogKow)

Veri bulunmamaktadır.

▼ Yağda çözünürlük (g/L)

Veri bulunmamaktadır.

9.2. Diğer bilgiler

Diğer fiziksel ve kimyasal parametreler

Veri bulunmamaktadır.

▼ Oksitleyici özellikler

Veri bulunmamaktadır.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve reaktivite

10.1. Tepkime

Veri bulunmamaktadır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün 7, "Taşıma ve depolama" bölümünde belirtilen koşullar altında durağandır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Hiçbiri bilinmiyor.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Hiçbiri bilinmiyor.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Güçlü asitler, güçlü bazlar, güçlü paslandırıcı maddeler ve güçlü katabolik maddeler.

10.6. ▼ Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bozunma ürünleri üretilmemelidir.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

▼ Akut toksik

| | |
|--------------------|--------------------|
| Ürün/içerik | Laureth-7 |
| Maruz kalma şekli: | Ağız yolu |
| Test: | LD50 |
| Sonuç: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|---|
| Ürün/içerik | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Tür: | Sıçan |
| Maruz kalma şekli: | Ağız yolu |
| Test: | LD50 |
| Sonuç: | >2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|---|
| Ürün/içerik | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| Tür: | Sıçan |
| Maruz kalma şekli: | Cilt yolu |
| Test: | LD50 |
| Sonuç: | >2000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|------------------|
| Ürün/içerik | 2-phenoxyethanol |
| Tür: | Tavşan |
| Maruz kalma şekli: | Cilt yolu |
| Test: | LD50 |
| Sonuç: | >5000 mg/kg · |

| | |
|--------------------|------------------|
| Ürün/içerik | 2-phenoxyethanol |
| Tür: | Sıçan |
| Maruz kalma şekli: | Ağız yolu |
| Test: | LD50 |
| Sonuç: | 1260 mg/kg · |

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Cilt asınması/tahris

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Ciddi göz hasarları/tahrişi

Ürün/içerik: Product Laundry Detergent test 154
Test metodu: Low Volume Eye Test (LVET)
Tür: Tavşan
Süresi: 21 günler
Sonuç: Eye irit 2;H319

Ciddi göz tahrişine yol açar.

Solunum yolları hassaslaşması

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Cilt hassaslaşması

Bu ürün alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek maddeler içermektedir.

Hastalıklı hücre mutajenitesi

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Kanserojenlik

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Üreme toksisitesi

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

STOT- tekil maruz kalma

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

STOT - tekrarlı maruz kalma

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Aspirasyon tehlikesi

Mevcut veriler sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler**Uzun vadeli etkiler**

Tahriş etkileri: Bu ürün solunduğunda göz ve ciltte tahrişe neden olabilecek maddeler içermektedir. Tahriş edici maddeler ile temas, temas alanının alerjenler gibi hasar verebilecek maddelerin emilmesine daha yatkın olacaktır.

▼ Endokrin bozucu özellikler

Bu karışım/ürün, sağlıklı ilgili hormon bozucu özelliklere sahip olduğu düşünülen herhangi bir madde içermemektedir.

Diğer bilgiler

Hiçbiri bilinmiyor.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler**12.1. Toksikite**

Ürün/içerik: Laureth-7
Tür: Balık
Süresi: Veri bulunmamaktadır
Test: LC50
Sonuç: 1-10 mg/l ·

Ürün/içerik: Laureth-7
Tür: Defne
Süresi: Veri bulunmamaktadır
Test: EC50
Sonuç: 1-10 mg/l ·

Ürün/içerik: Laureth-7
Tür: Yosun
Süresi: Veri bulunmamaktadır
Test: EC50
Sonuç: 1-10 mg/l ·

Ürün/içerik: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Tür: Defne
Süresi: 48 saat
Test: EC50
Sonuç: >1-10 mg/l ·

Ürün/içerik Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Tür: Balık
Süresi: 96 saat
Test: LC50
Sonuç: > 1-10 mg/l ·

Ürün/içerik Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Tür: Yosun
Süresi: 72 saat
Test: EC50
Sonuç: > 10-100 mg/kg ·

Ürün/içerik Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Tür: Defne
Süresi: 21 günler
Test: NOEC
Sonuç: 0,1-1 mg/L ·

Ürün/içerik Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Tür: Balık
Süresi: Veri bulunmamaktadır
Test: NOEC
Sonuç: 1,2 mg/L ·

Ürün/içerik Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Tür: Balık
Süresi: 96 saat
Test: LC50
Sonuç: >100 mg/l ·

Ürün/içerik Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Tür: Defne
Süresi: 48 saat
Test: EC50
Sonuç: >100 mg/kg ·

Ürün/içerik Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Tür: Yosun
Süresi: 72 saat
Test: EC50
Sonuç: >100 mg/kg ·

Ürün/içerik 2-phenoxyethanol
Tür: Balık
Süresi: 96 saat
Test: LC50
Sonuç: 220 mg/l ·

Ürün/içerik 2-phenoxyethanol
Tür: Defne
Süresi: 96 saat
Test: EC50
Sonuç: 357 mg/l ·

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün/içerik Laureth-7
Sonuç: >60%
Sonuç: Kolay biyobozunabilirlik
Test: OECD 301 D

Ürün/içerik Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Sonuç: >70 %
Sonuç: Kolay biyobozunabilirlik

Test: OECD 301 E

Ürün/içerik
Sonuç: 2-phenoxyethanol
Kolay biyobozunabilirlik

Bu preparat içerisinde bulunan sürfaktan(lar) deterjanlarla ilgili Düzenleme (EC) No.648/2004'te belirtilen biyolojik olarak çözünebilirlik kriterleri ile uyumludur. Bu beyanı destekleyen veriler Üye Ülkeler'in yetkili otoritelerine sunulmaktadır ve doğrudan talepleri veya bir deterjan üreticisinin talebi üzerine sağlanabilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ürün/içerik
Sonuç: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Biyoakümülyasyon potansiyeli yoktur

Ürün/içerik
BCF:
LogKow:
Sonuç: 2-phenoxyethanol
0.3
1,1600
-

12.4. Toprakta hareketlilik

Veri bulunmamaktadır.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bu karışım/ürün, PBT ve/veya vPvB sınıfı kapsamında değerlendirilen herhangi bir ürün içermez.

12.6. ▼ Endokrin bozucu özellikler

Bu karışım/ürün, çevreyle ilgili endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu düşünülen herhangi bir madde içermemektedir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu ürün su organizmalarına hasar verebilecek ekotoksik maddeler içermektedir.

Bu ürün, sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilecek maddeler içermektedir.

BÖLÜM 13: Atıkların atılması ile ilgili hususlar

13.1. Atık işleme yöntemleri

Bu ürün tehlikeli atık düzenlemeleri kapsamındadır. (*)

HP 4 - Tahriş edici (cilt tahrişi ve göz hasarı)

İçeriği/kabı onaylı bir atık bertaraf tesisine bertaraf edin.

18 Aralık 2014 tarih ve 1357/2014 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB), Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin atıklarla ilgili 2008/98/EC Yönergesinin Ek III'ünün yerini almıştır.

EWC kodu

20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar

Özel etiketleme

Uygulanamaz.

Bulasmış ambalaj

Ürünün artıklarının bulunduğu ambalaj malzemeleri ürün ile aynı şekilde atılmalıdır.

BÖLÜM 14: Tasimacılık bilgileri

| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Diger |
|------|------|---------------|-------|------|-------|-----------|
| | UN | İsim ve tanım | Sınıf | PG* | Env** | bilgiler: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Paketleme grubu

** Çevresel zararlar

Ek bilgiler

ADR, IATA ve IMDG düzenlemelerine göre tehlikeli mallar listesinde yer almamaktadır.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanamaz.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Veri bulunmamaktadır.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı****Uygulama ile ilgili sınırlamalar**

Özel değildir.

Özel eğitim talepleri

Belirli gereksinimler yoktur.

SEVESO - Tehlikeli maddelerin zararlılık kategorileri / Adlandırılmış tehlikeli maddeler

Uygulanamaz.

▼ DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK göre içeriğin etiketlenmesi

>5% - <15%

· Anyonik sürfaktanlar

· İyonik olmayan sürfaktanlar

< 5%

· Sabun

· Enzimler

· Parfümler (LINALOOL)

· Parfümler (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)

· Koruyucu (PHENOXYETHANOL)

Ek bilgiler

Bu preparat içerisinde bulunan sürfaktan(lar) deterjanlarla ilgili Düzenleme (EC) No.648/2004'te belirtilen biyolojik olarak çözünebilir kriterleri ile uyumludur. Bu beyanı destekleyen veriler Üye Ülkeler'in yetkili otoritelerine sunulmaktadır ve doğrudan talepleri veya bir deterjan üreticisinin talebi üzerine sağlanabilir.

Kaynaklar

DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmî Gazete Sayı : 30314 (Ocak 2018)

18 Aralık 2014 tarih ve 1357/2014 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB), Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin atıklarla ilgili 2008/98/EC Yönergesinin Ek III'ünün yerini almıştır.

11/12/2013 tarihli ve 28848 MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE

AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

23/06/2017 tarihli ve 30105 KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZİNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK.

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

Hayır

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**Bölüm 3'te belirtilen H terimlerinin tam metni**

H302, Yutulması halinde zararlıdır.

H315, Cilt tahrişine yol açar.

H317, Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318, Ciddi göz hasarına yol açar.

H319, Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400, Sucul ortamda çok toksiktir.

H410, Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H411, Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

H412, Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Kısaltmalar ve eş anlamlılar

ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists

ADN = Tehlikeli yüklerin iç su yollarında uluslararası taşınması hakkındaki Avrupa Koşulları

ADR = Tehlikeli yüklerin uluslararası karayollarında taşınması hakkındaki Avrupa Sözleşmesi

ATE = Öngörülen akut toksisite

BCF = Biyobirikim faktörü

BM = Birleşmiş Milletler

CAS = Kimyasal Kuramlar Servisi

CE = Avrupa Uygunluğu

EuPCS = Avrupa Ürün Kategorizasyon Sistemi

GHS = Kimyasalların Global Harmonize Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi

IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

IMDG = Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Yükler

KIP = Küresel ısınma potansiyeli

LogPow = oktanol/su dağılım katsayısının 10 tabanlı logaritması

MARPOL = Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğini Önleme Sözleşmesi, 1973 1978 Protokolüyle değiştirilmiş hali ("Marpol" = deniz kirlenmesi)

OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik

RID = Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Demiryolu ile Taşınması hakkındaki Tüzük

SCL = Spesifik konsantrasyon limiti.

STOT-RE = Özel Organ Hedefli Toksikite - Tekrarlanan Maruziyet

STOT-SE = Özel Organ Hedefli Toksikite - Tek Maruziyet

TWA = Zaman ağırlıklı ortalama

UOB = Uçucu Organik Bileşikler

UVCB = Bilinmeyen veya değişken bileşim, kompleks reaksiyon ürünleri veya biyolojik malzemeler

vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Ek bilgiler

Karışımın sınıflandırması test verilerine dayanmaktadır.

Güvenlik bilgi formunu onaylayan

EGC

Diğer

Değişiklik (en son önemli değişiklik ile orantılı olarak (SDS versiyonu ilk anahtarı)) üçgen ile işaretlenmiştir.

Bu güvenlik bilgi formu içerisindeki bilgiler sadece belirlenmiş ürün için uygundur (bölüm 1'de belirtilmiştir) ve diğer kimyasallar/ürünler için kullanılması uygun olmayabilir.

Bu güvenlik bilgi formunun asıl ürün kullanıcılarına teslim edilmesi önerilir. Bu güvenlik bilgi formu içerisindeki bilgiler ürün spesifikasyonu olarak kullanılamaz.

Ülke-dil: DK-tr

产品安全技术说明书

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534

第一部分 物质/制剂及公司/企业标识

1.1. 化学品标识

产品名称

STEAMERY SIGNATURE 2X20 ML SACHETS (FF1358) EAN7350141351534
J5G3-20CP-S00D-J9P6

1.2. 化学品的推荐用途和限制用途

已辨识的用途

Laundry detergent for retail sale

不推荐用途

未知。

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司明细

Distr.: Steamery AB / Prod.: Nopa Nordic A/S

Sankt Paulsgatan 22B

118 48 Stockholm

Sweden

+46 10 20 65 015

www.steamerystockholm.com

电子邮件

info@steamerystockholm.com

发行日期

2025/5/2

SDS 版本

2.0

上次发行日期

2024/10/23 (1.0)

1.4. 应急电话号码

Contact the poison hotline: +45 82 12 12 12 (24 hour service)

See section 4 "First aid measures".

第2部分 危险性概述

2.1. 危险性类别

Eye Irrit. 2; H319, 造成严重眼刺激

Aquatic Chronic 3; H412, 对水生生物有害并具有长期持续影响

2.2. 标签要素

象形图



信号词

警告

危险性说明

造成严重眼刺激 (H319)

对水生生物有害并具有长期持续影响 (H412)

防范说明

概要

如需求医：随身携带产品容器或标签。(P101)

儿童不得接触。(P102)

预防

避免释放到环境中。(P273)

反应

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。(P305+P351+P338)

如仍觉眼刺激：求医/就诊。(P337+P313)

贮存

-

废弃处置

处置内装物/容器 当地法规 (P501)

▼危险成分

不包含任何需报告的物质

▼附加标示

EUH208, Contains 4-tert-butylcyclohexylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. May produce an allergic reaction.

UFI: J5G3-20CP-S00D-J9P6

▼符合洗涤剂法规 648/2004 的成分标签

>5% - <15%

- Anionic surfactants
- Non-ionic surfactants

< 5%

- Soap
- Enzymes
- Perfumes (LINALOOL)
- Perfumes (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
- Preservation agent (PHENOXYETHANOL)

2.3. 其他危害

附加警告

本混合物/产品不含任何被认定符合分类为 PBT 及/或 vPvB 的标准的物质。

本产品不含任何根据委员会授权条例 (EU) 2017/2100或委员会条例 (EU) 2023/707中规定的标准被认为属于内分泌干扰物的物质。

第3部分 成分/组成信息

3.1. 成分

本产品是一种混合物

3.2. ▼混合物

| 产品/成份名称 | 标识符 | % | 分类 | 备注 |
|--|--|--------|---|------|
| Laureth-7 | CAS 号: 68213-23-0 EC: REACH: Index No.: | 10-15% | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1.00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | CAS 号: 68891-38-3 EC: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 Index No.: n.a. | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10.00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5.00 %) Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 4-tert-butylcyclohexylacetat | CAS 号: 32210-23-4 EC: 250-954-9 REACH: Index No.: | <1% | Skin Sens. 1, H317 | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on | CAS 号: 54464-57-2 EC: 259-174-3 REACH: Index No.: | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| linalool | CAS 号: 78-70-6 EC: 201-134-4 | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 | [9] |

| | | | | |
|--|--|--------|--|-----|
| | REACH: 01-2119474016-42 Index No.: | | Eye Irrit. 2, H319 | |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | CAS 号: 127-51-5 EC: 204-846-3 REACH: Index No.: | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [9] |

参见第 16 节 H-语句全文。第 8 节列出了职业接触限值（如适用）。

▼其他信息

9] 被欧盟认定为26种特定香料成分之一，已知可导致过敏性接触性皮炎。
UVCB = 成分未知或可变的物质，复杂反应产物或生物材料

第4部分 急救措施

4.1. 急救措施说明

概要

发生事故时：请联系医生或急诊室——带上标签或安全数据表。医生可以联系国家有毒物信息局：请致电 0344 892 0111（24 小时服务）。

如果对伤者的情况有疑问或症状持续存在，请就医。切勿给无意识的人喝水或其他饮料。

吸入

发生呼吸困难或呼吸道刺激时：将患者转移到新鲜空气处，并进行陪伴。

皮肤接触

如皮肤沾染：用水充分清洗。

脱掉被污染的衣服和鞋子。确保用水和肥皂彻底清洗暴露的皮肤。切勿使用溶剂或稀释剂。

如发生皮肤刺激：求医/就诊。

眼睛接触

如进入眼睛：立即用大量水或等渗水（20-30 °C）冲洗眼睛至少 5 分钟，并一直冲洗直至刺激感消失。摘除隐形眼镜。确保上下眼睑冲洗干净。若依然存在刺激感，请联系医生就诊。就医转移途中，继续冲洗。

食入

如果当事人意识清醒，用水漱口，并由专人照看。如有不适，请立即就医，并携带本安全数据表或产品上的标签。除非遵医嘱，否则不要催吐。让受害者前倾，头朝下，避免吸入或呛住呕吐物。

烧伤

不适用。

4.2. ▼最重要的症状和效应，包括急性的和延迟的

致敏作用：本品含有化学物质，皮肤接触可能引起过敏反应。通常在暴露后 12-72 小时内出现过敏反应。

4.3. 需要任何即时的医疗关注和特殊处理

如仍觉眼刺激：求医/就诊。

对医生的特别提示

携带本安全数据表。

第5部分 消防措施

5.1. 灭火介质

不适用。

5.2. 从物质或混合物产生的特殊危害

火会导致出现浓烟。接触燃烧产物可能会有害健康。暴露在火中的密闭容器应用水进行冷却。请勿让灭火用水排入进入污水系统和附近的地表水。

如果产品暴露在高温下（如发生火灾），会产生危险的分解代谢物质。包括：

碳氧化物 (CO / CO₂)。

某些金属氧化物。

5.3. 对消防员的建议

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the chemical emergency services on 72 85 20 00 (24 h service) in order to obtain further advice.

第6部分 泄漏应急处理

6.1. 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

污染区域可能湿滑。

6.2. 环境保护措施

避免向湖泊、溪流、下水道等排放废水。若废水泄露至周围环境，应联系当地环保部门。

6.3. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

使用不可燃的吸收材料（如沙子、泥土、蛭石或硅藻土）围堵并收集溢出物，将其置入容器中并依据当地/国家法规进行弃置处理。

尽可能使用普通清洁剂进行清洁。避免使用溶剂。

6.4. 其他部分的参照

参见第13部分的其他废物处理信息。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

第7部分 操作处置与储存

7.1. 安全搬运的防范措施

建议安装废物收集盘，以防止排放到废水系统和周围环境中。

不得在工作室吸烟、储存烟草、食用和储存食品或液体。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

7.2. 安全存储的条件，包括任何不相容性

打开的容器必须仔细重新密封并保持直立，以防泄漏。

推荐储存材料

务必存放在与原容器材料相同的容器中。

储存温度

At 5-25°C and away from sunlight

禁配物

强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。

7.3. 特定的最终用途

本产品只适用于第 1.2 节中所述的应用。

第8部分 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

No substances are listed in the national list of substances with an occupational exposure limit.

DNEL

无可用数据。

PNEC

Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate

| 接触途径: | 暴露: | PNEC: |
|-------|-----|--------------|
| 土壤 | | 2,5 mg/kg |
| 水 | | 0,2 - 2 mg/l |

8.2. 暴露控制

采取常规控制措施，防止不必要的暴露。

一般建议

不得在工作室吸烟、储存烟草、食用和储存食品或液体。

暴露情况

本品没有相应实施的接触场景。

最高容许浓度

尚未对本产品中的物质确定职业接触限值。

工程控制

在使用该产品的过程中采取标准的预防措施。避免吸入蒸汽。

卫生措施

在不使用产品时及工作日结束时，应对身体所有暴露部位进行彻底清洗。特别注意手、前臂和脸部。

环境接触控制

在工作场所附近放置围堵材料。如果可能，在工作期间收集溢出物。

个人防护措施

概要

无特殊要求

呼吸系统防护

无特殊要求

身体防护

无特殊要求.

手部防护

无特殊要求.

眼睛/面部防护

无特殊要求.

第9部分 理化特性

9.1. 基础理化特性信息

物理状态

液体

颜色

淡黄色

气味 / 气味阈值 (ppm)

芳香剂

pH值

7-7,4

相对密度 (g/cm³)

1.06

▼运动粘度

无可用的数据。

不適用於 液體

物相变化

▼熔点 / 凝固点 (°C)

无可用的数据。

不適用於 液體

▼沸点 / 沸程 (°C)

无可用的数据。

▼蒸气压

无可用的数据。

▼相对蒸汽密度

无可用的数据。

▼分解温度 (°C)

无可用的数据。

火灾和爆炸危险数据

▼闪点 (°C)

无可用的数据。

▼着火温度 (°C)

无可用的数据。

▼自燃温度 (°C)

无可用的数据。

▼爆炸 (燃烧) 上限和下限

无可用的数据。

可溶性

水溶性

完全溶解

▼n-辛醇 / 水分配系数 (LogKow)

无可用的数据。

▼脂溶性 (g/L)

无可用的数据。

According to EC-Regulation 2015/830

9.2. 其他信息

无可用数据。

▼氧化性

无可用数据。

第10部分 稳定性和反应性

10.1. 活动性

无可用数据。

10.2. 稳定性

基于“7 操作处置与储存”一节的内容，本产品在日常条件下处于稳定状态。

10.3. 危险反应

未知。

10.4. 应避免的条件

未知。

10.5. 禁配物

强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。

10.6. 危险的分解产物

在正常的储存和使用条件下，不会产生有危险的分解物。

第11部分 毒理学信息

11.1. 毒理效应信息

▼急性毒性

| | |
|---------|--------------------|
| 产品/成份名称 | Laureth-7 |
| 接触途径: | 口服 |
| 测试: | LD50 |
| 结果: | 300 - 2000 mg/kg · |

| | |
|---------|---|
| 产品/成份名称 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| 种类: | 大鼠 |
| 接触途径: | 口服 |
| 测试: | LD50 |
| 结果: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------|---|
| 产品/成份名称 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |
| 种类: | 大鼠 |
| 接触途径: | 经皮 |
| 测试: | LD50 |
| 结果: | >2000 mg/kg · |

| | |
|---------|------------------|
| 产品/成份名称 | 2-phenoxyethanol |
| 种类: | 兔子 |
| 接触途径: | 经皮 |
| 测试: | LD50 |
| 结果: | >5000 mg/kg · |

| | |
|---------|------------------|
| 产品/成份名称 | 2-phenoxyethanol |
| 种类: | 大鼠 |
| 接触途径: | 口服 |
| 测试: | LD50 |
| 结果: | 1260 mg/kg · |

基于可用数据，其不满足分类标准。

刺激或腐蚀

基于可用数据，其不满足分类标准。

严重眼睛损伤/刺激

| | |
|---------|------------------------------------|
| 产品/成份名称 | Product Laundry Detergent test 154 |
| 测试方法: | Low Volume Eye Test (LVET) |
| 种类: | 兔子 |

According to EC-Regulation 2015/830

暴露: 21 天
结果: Eye irrit 2;H319

造成严重眼刺激

呼吸道致敏性

基于可用数据，其不满足分类标准。

皮肤致敏性

本品所含可能引起易感人群的过敏反应。

生殖细胞致突变性

基于可用数据，其不满足分类标准。

致癌性

基于可用数据，其不满足分类标准。

生殖毒性

基于可用数据，其不满足分类标准。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

基于可用数据，其不满足分类标准。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

基于可用数据，其不满足分类标准。

吸入危害

基于可用数据，其不满足分类标准。

11.2. 潜在的慢性健康影响

刺激作用：本品含有刺激皮肤、眼睛或肺部的物质。暴露可能导致其他有害物质在暴露区域吸收的可能性增加。

本混合物/产品不含任何被认为具有与健康相关的激素干扰特性的物质。

其他信息

未知。

第12部分 生态学信息

12.1. 毒性

产品/成份名称 Laureth-7
种类: 鱼类
暴露: 无可用数据。
测试: LC50
结果: 1-10 mg/l ·

产品/成份名称 Laureth-7
种类: 水蚤
暴露: 无可用数据。
测试: EC50
结果: 1-10 mg/l ·

产品/成份名称 Laureth-7
种类: 藻类
暴露: 无可用数据。
测试: EC50
结果: 1-10 mg/l ·

产品/成份名称 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
种类: 水蚤
暴露: 48 小时
测试: EC50
结果: >1-10 mg/l ·

产品/成份名称 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
种类: 鱼类
暴露: 96 小时
测试: LC50
结果: > 1-10 mg/l ·

产品/成份名称 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
种类: 藻类

According to EC-Regulation 2015/830

暴露: 72 小时
 测试: EC50
 结果: > 10-100 mg/kg ·

产品/成份名称 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 种类: 水蚤
 暴露: 21 天
 测试: NOEC
 结果: 0,1-1 mg/L ·

产品/成份名称 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 种类: 鱼类
 暴露: 无可用数据。
 测试: NOEC
 结果: 1,2 mg/L ·

产品/成份名称 Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 种类: 鱼类
 暴露: 96 小时
 测试: LC50
 结果: >100 mg/l ·

产品/成份名称 Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 种类: 水蚤
 暴露: 48 小时
 测试: EC50
 结果: >100 mg/kg ·

产品/成份名称 Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
 种类: 藻类
 暴露: 72 小时
 测试: EC50
 结果: >100 mg/kg ·

产品/成份名称 2-phenoxyethanol
 种类: 鱼类
 暴露: 96 小时
 测试: LC50
 结果: 220 mg/l ·

产品/成份名称 2-phenoxyethanol
 种类: 水蚤
 暴露: 96 小时
 测试: EC50
 结果: 357 mg/l ·

对水生生物有害并具有长期持续影响

12.2. 持久性和降解性

产品/成份名称 Laureth-7
 结果: >60%
 结论: 易于生物降解
 测试: OECD 301 D

产品/成份名称 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
 结果: >70 %
 结论: 易于生物降解
 测试: OECD 301 E

产品/成份名称 2-phenoxyethanol
 结论: 易于生物降解

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No 648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent

authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

12.3. 潜在的生物累积性

产品/成份名称 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
结论: 无生物累积潜力

产品/成份名称 2-phenoxyethanol
生物富集系数: 0.3
LogKow: 1,1600
结论: -

12.4. 土壤中的迁移性

无可用数据。

12.5. PBT和vPvB评估结果

本混合物/产品不含任何被认定符合分类为 PBT 及/或 vPvB 的标准的物质。

12.6. 本混合物/产品不含任何被认为对环境内分泌具有干扰特性的物质。

12.7. 其他环境有害作用

本产品含有对环境有毒的物质。可能对水生生物造成不良影响。
本产品含有可能对水环境造成长期不良影响的物质。

第13部分 废弃处置

13.1. 废物处理方法

本产品为危险废物条例中涵盖的产品。(*)
HP 4-刺激性 (皮肤刺激和眼睛损伤)
处置内装物/容器 至获批准的废物处理厂
Commission Regulation (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 on waste.
20 01 29* Detergents containing dangerous substances

特定标示

不适用。

包装

针对含有产品残留物的包装, 必须采用与产品处理方法相似的方式进行处理。

第14部分 运输信息

| | 14.1 UN号 | 14.2 正确运输名称 | 14.3 类别 | 14.4 PG* | 14.5 Env** | 其他信息: |
|------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------|-------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* 包装类别

** 环境危害

其他信息

ADR、IATA 和 IMDG 规定的非危险品。

14.6. 运输注意事项

不适用。

14.7. 根据MARPOL的附录II和IBC准则按散装运输

无可用数据。

第15部分 法规信息

15.1. 安全、健康和环境法规/物质或混合物特定的立法

应用限制

无特殊要求.

特殊教育需求

无特殊要求.

不适用。

▼符合洗涤剂法规 648/2004 的成分标签

- >5% - <15%
 - Anionic surfactants
 - Non-ionic surfactants
- < 5%
 - Soap
 - Enzymes
 - Perfumes (LINALOOL)
 - Perfumes (ALPHA-ISOMETHYL IONONE/METHYL IONONES)
 - Preservation agent (PHENOXYETHANOL)

其他信息

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No 648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

中国法律/法规：国内化学品安全管理法规：

Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents.
Commission Regulation (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 on waste.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP).
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

15.2. 15.2.化学安全评估

否

第16部分 其他信息

H 语句全文：见第 3 节

- H302, 吞咽有害
- H315, 造成皮肤刺激
- H317, 可能导致皮肤过敏反应
- H318, 造成严重眼损伤
- H319, 造成严重眼刺激
- H400, 对水生生物毒性极大
- H410, 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
- H411, 对水生生物有毒并具有长期持续影响
- H412, 对水生生物有害并具有长期持续影响

缩略语和首字母缩写

- ACGIH = 美国政府工业卫生专家协会，颁发有毒产品暴露标准的机构。
- BCF = 生物富集系数
- CAS = 化学提取物服务注册号码
- CE = 符合欧洲标准
- DNEL = 衍生无效应水平
- ECx = 产生 x %反应的浓度
- EC50 = 引起 50 %最大反应的物质有效浓度
- GHS = 全球协调制度
- IARC = 国际癌症研究机构
- IATA = 国际航空协会，颁发货物空运相关规定的组织。
- IMDG = 国际海事组织规则，货物海运规则。
- ICAO = 国际民航组织。
- Kow = 正辛醇/ 水分配系
- LC50 = 半数致死浓度
- LD50 = 急性经毒性 (半数致死剂量)
- NOEC = 无观察效应浓度
- OECD = 经济合作与发展组织
- PBT = 持久性生物累积性有毒物质
- PC-STEL = 短时间接触容许浓度
- PC-TWA = 时间加权平均容许浓度
- PNEC = 预计无效应浓度
- REACH = 欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制法规。

SCL = 具有特定浓度限制

SDS = 安全技术说明书

STEL = 短期暴露限制

PC-TWA = 时间加权平均数

UN Number = 联合国编号，联合国危险货物运输专家委员会指定的四位数号码。

UVCB = 成分未知或可变的物质，复杂反应产物或生物材料

vPvB = 高残留性、高生物浓缩性物质

其他信息

根据测试数据，对该混合物进行归类。

安全数据表由以下人员验证

EGC

其他

更改（与最后一次基本更改（SDS 版本中的第一个密码，见第 1 节）成比例）用蓝色三角形标记。

本安全数据表中的信息仅适用于本特定产品（第 1 节所述），不一定适用于其他化学品/产品。

建议将此安全数据表移交给产品的实际用户。本安全数据表中的信息不能用作产品说明书。

国家-语言: DK-zh